ہومیو پیتھک میٹریا میڈیکا اور ریپرٹری میں ایک نئی جہت

H/DR. S.M. ZAFFAR
B.Sc. D.H.M.S. R.H.M.P.
Ex-Lecturer G.H.M. College

پلیٹینم

ریپرومیٹریا

ریپرٹری اور میٹریا میڈیکا اب ایک ساتھ

تالیف

ڈاکٹر خالد محمود

مکتبہ دانیال

Ph:042-7660736
0333-4276640

لاہور

جلال الدین ہسپتال بلڈنگ چوک اردو بازار
غزنی سٹریٹ اردو بازار

Scanned by CamScanner

فہرست

نمبر شمار	ادویات	صفحہ
1	آرٹی میشیا	1
2	آرسینکم البم	1
3	آرسینکم آئیوڈائیڈ	4
4	آرم ٹرائیفالم	4
5	آرنیکا	5
6	آگزالک ایسڈ	7
7	آئی رس ورسی کولر	8
8	آئیوڈیم	9
9	ابروٹینم	10
10	اپیکاک	11
11	آرٹیکایورنیس	12
12	آرجنٹم مٹ	13
13	آرجنٹم نٹ	13
14	اری جیرن	15
15	اسارم یوروپیم	15
16	ایسافوٹیڈا	16
17	اسٹیلیگو	16
18	ایسٹک ایسڈ	17
19	اشوکا	18
20	اکلائیفاانڈیکا	18
21	اکٹیاریسی موسادسمی سی فوگا	19
22	اکٹیا سپائی کاٹا	20
23	اکنیشیا	20
24	اکونائٹ نپ	21
25	اگیریکس میسکریس	23
26	اگنس کاسٹس	24
27	اگنیشیاامارہ	25
28	اگیوامیریکانہ	26
29	الٹرس فاری نوسا	26
30	السٹونیا	27
31	الفلفا	28
32	الین تھس گلنیڈ	28
33	الیومن	29
34	الیومنا	30
35	امائی لینم نٹ	31
36	امبراگریشیا	32
37	امبروسیا	32
38	امونیم فاس	33
39	امونیم کارب	33
40	امونیم میور	34
41	اناکارڈیم	35
42	انتھر کیسنم	37

Scanned by CamScanner

نمبر	نام	صفحہ
43	انٹی پازین	37
44	انٹی مونیم ٹارٹ	38
45	انٹی مونیم کروڈ	39
46	انڈیم	40
47	آواٹیسا	41
48	اوپیم	41
49	اورم مٹ	43
50	اورم میور	44
51	اوری جے نم	45
52	اورنیتھوگالم	45
53	اوسمیم مٹ	46
54	اوسمیم کین	46
55	اولیم جیکورس	47
56	اولینڈر	48
57	اوئنتھی کروکاٹا	48
58	اونس موڈیم	49
59	ایبرس	50
60	ایبس ناگرا	50
61	ایپس ملیفکا	51
62	ایپوسائنم کین	53
63	ایپی جیا	53
64	ایتھوزا	54
65	ایڈری نالن	55
66	ایسکولس ہپ	55
67	ایکوسٹیم	56
68	ایلم شا ئیوا	57
69	ایلم سیپا	57
70	ایلوز	58
71	ایوینا شائیوا	60
72	بالسم پیرو	60
73	پپٹیشیا	61
74	بڈیاگا	61
75	برائی اونیا	62
76	بربرس اکوی فولیم	64
77	بربرس ولگرس	64
78	بریٹا آئیوڈائیڈ	66
79	بریٹا کارب	66
80	بریٹا میور	67
81	برومیم	68
82	بسمتھ	68
83	بسلینم	69
84	بلاٹا اور نٹلس	70
85	بنیزوئیک ایسڈ	70
86	بوتھیر اپس	71

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	نام	صفحہ	نمبر شمار	نام	صفحہ
87	بوریکس	72	109	تھلسپی برسا	93
88	بورک ایسڈ	73	110	تھیلیم	94
89	بووسٹا	74	111	تھوجا	94
90	بیلاڈونا	75	112	ٹرامبیڈیم	96
91	بیلس پرنس	77	113	ٹیریبن تھینا	96
92	بیوفو	78	114	ٹریلیم	97
93	پائروجینم	79	115	ٹیوبرکیولینم	98
94	پوڈوفائلم	80	116	ٹوبیکم	99
95	پیٹروسیلنم	81	117	ٹیٹانیم	100
96	پیٹرولیم	81	118	ٹیوکریم	100
97	پریرا بریوا	82	119	ٹیرنٹولا سپانیکا	101
98	پکرک ایسڈ	83	120	ٹیرنٹولا کیوبنس	102
99	پلاٹینا	84	121	ٹیلوریم	103
100	پلانٹیگو میجر	85	122	ٹیناسیٹم	103
101	پلساٹیلا	86	123	ٹیوکریم میرم	104
102	پلمبم مٹ	88	124	جبرانڈی	104
103	پی اونیا	89	125	جٹروفا کیورکس	105
104	پیسی فلورا	90	126	جرینیم میکولیٹم	105
105	پلیڈیم	90	127	جنشیا	106
106	تھائی روڈینم	91	128	جلاپا	106
107	تھائی مول	92	129	جلسی میم	107
108	تھریڈین	92	130	جنسنگ	109

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	ادویات	صفحہ
131	جنشیانا لیوٹا	110
132	جیگلنس ریجیا	110
133	چائنا	111
134	چائنم آرسنک	112
135	چائنم سلف	113
136	چمافیلا امبلاٹا	114
137	چیرتھس چیری	115
138	چیلون	115
139	چیلیڈونیم	115
140	چینوپوڈیم انتھل	117
141	چینوتھس	117
142	ڈالی کس	118
143	ڈائسکوریا	118
144	ڈروسرا	119
145	ڈفینتھر نیم	120
146	ڈفنی انڈیکا	121
147	ڈلکامارہ	121
148	ڈمیانہ	122
149	ڈیجی ٹیلس	123
150	ڈی جی ٹیلینم	124
151	رشنیا	125
152	رس ایرومیٹکا	125
153	رسٹاکس	126
154	رس ٹس کمونس	127
155	روبی نیا	128
156	روٹا	128
157	روڈوڈنڈرن	129
158	ریڈیم برومیٹم	130
159	ریفے نس	131
160	رینن کولس بلبوسس	131
161	ریوم	132
162	ریومکس	133
163	زنتھاکسائیلم	134
164	زنجبر	134
165	زنکم مٹ	135
166	زیروفائلم	136
167	سارساپریلا	137
168	سائی زائی جیئم	138
169	سائکلیمن	138
170	سائی کوٹا	139
171	سائی میکس	140
172	سیئر یریامارٹما	141
173	سبائنا	141
174	سباڈیلا	143

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	ادویات	صفحہ	نمبر شمار	ادویات	صفحہ
175	سبل سرولاٹا	143	197	سمبوکس نائگرا	164
176	سپانجیا	144	198	سمفائٹم	165
177	سپائی جیلیا	145	199	سمفوری کارپس	166
178	سٹائی سیگیریا	146	200	سائنا	166
179	سٹانم	148	201	سناپیرس	167
180	سٹرامونیم	149	202	سنامومم	168
181	سٹرونشیم کارب	150	203	سنبل	169
182	سٹروفنتھس	151	204	سنٹونائن	169
183	سٹکٹا	152	205	سنگونیریا کین	170
184	سڈرن	152	206	سٹیکٹس	171
185	سکروفولیریا	153	207	سینیگا	172
186	سٹس کین	153	208	سورینم	172
187	سٹیلینم	154	209	سولینم نائگرم	174
188	سکوکلا	155	210	سولی ڈیگو	174
189	سکرہی نم	156	211	سیپیا	175
190	سکوٹلیریا	157	212	سکیل کار	176
191	سٹوکم چیک	157	213	سلیکس نائگرا	178
192	سلفر	158	214	سلینیم	178
193	سلفر آئیوڈائیڈ	160	215	سینی شیو	179
194	سلفیورک ایسڈ	160	216	سینی کولا	180
195	سیلشیا	162	217	فائٹولاکا	181
196	سلیکا میرینا	164			

Scanned by CamScanner

صفحہ	ادویات	نمبر شمار	صفحہ		
204	کالمیا	240	182	فائی سوسٹگما	218
205	کالنسونیا	241	183	فارمیکا روفا	219
206	کالوسنتھ	242	183	فاسفورس	220
208	کالوفائلم	243	187	فاسفورک ایسڈ	221
208	کالی آئیوڈائیڈ	244	188	فرکسینس امریکانا	222
209	کالی بائی کرامیکم	245	189	فلکس ماس	223
211	کالی برومیٹم	246	189	فلورک ایسڈ	224
212	کالی سلف	247	190	فلینڈریم	225
213	کالی فاس	248	191	فیرم مٹ	226
214	کالی کارب	249	192	فیرم فاس	227
216	کالی میور	250	193	فیگوپائرم	228
217	کالی نائیٹرک	251	194	فیل توری	229
217	کروٹن ٹگ	252	194	فیوکس ویسی کولوسس	230
218	کروٹیلس ہریڈس	253	195	کاربولک ایسڈ	231
219	کروکس سٹائیوا	254	195	کاربوانملس	232
220	کریازوٹ	255	197	کاربوویج	233
222	کرٹیگیس	256	199	کاربونیم سلف	234
222	کلکیریا آرسنک	257	199	کارڈس میری آنس	235
223	کلکیریا آئیوڈائیڈ	258	200	کارسی نوسن	236
223	کلکیریا سلف	259	200	کاسٹیکم	237
224	کلکیریا فاس	260	202	کانیا کروڈ	238
226	کلکیریا فلور	261	203	کالچکم	239

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	ادویات	صفحہ	نمبر شمار	ادویات	صفحہ
262	کلکیریا کارب	227	284	کینتھرس	245
263	کلوریلم	228	285	کیوپرم آرسنک	247
264	کلیمیٹس	228	286	کیوپرم مٹ	247
265	کینابس انڈیکا	229	287	گرنڈیلیا	248
266	کینابس سٹائیوا	230	288	گریشی اولا	249
267	کنڈورنگو	231	289	گریفائٹس	250
268	کنولیریا مجلیس	231	290	گلونائن	251
269	کوبلٹم	232	291	گمبوجیا	252
270	کوپے ویا	232	292	گن پاوڈر	253
271	کوریلم ریوبرم	233	293	گوائیکم	253
272	کوکا	233	294	گوسی پیئم	254
273	کوکس کیکٹائی	234	295	لاروسرسیس	255
274	کوکولس	235	296	لائیکوپس	255
275	کولسٹرنیم	236	297	لائیکوپوڈیئم	256
276	کونیم	236	298	لیپٹنڈرا	258
277	کیپسیکم	238	299	لتھائی رس	259
278	کیڈمیم سلف	239	300	لٹروڈکٹس میکٹنز	259
279	کیکٹس گرینڈ	240	301	لکٹیک ایسڈ	260
280	کیلیڈیم	241	302	لکنتھس	260
281	کیلینڈولا	242	303	لسانائز	261
282	کیمفر	242	304	لوبیلیا انفلاٹا	261
283	کیمو ملا	244	305	لولیئم ٹیمولینٹم	262

Scanned by CamScanner

	ادویات		نمبر شمار	ادویات	
306	کیپس الب	262	328	ملی فولیم	284
307	لیتھم کارب	263	329	ملی لوٹس	285
308	لیڈم	264	330	میڈورنیم	285
309	لیک کینینم	265	331	میفائٹس	287
310	لیک ڈیفلوریٹم	266	332	میگنم	287
311	لیکس	267	333	میورکس	288
312	لیلیئم ٹگ	269	334	میورٹک ایسڈ	289
313	مارفینم	270	335	ناجا	290
314	مائی رسٹیکا	271	336	نائٹرک ایسڈ	291
315	مائی ریکا	272	337	نپتھالینم	292
316	مائی گیل	272	338	نکس موسکاٹا	293
317	مرکیورس سال	273	339	نکس وامیکا	294
318	مرکیورس آئیوڈائیڈ فلیوس	275	340	نیٹرم آرسنک	296
319	مرکیورس بن آئیوڈائیڈ روبر	275	341	نیٹرم سلف	296
320	مرکیورس ڈلس	276	342	نیٹرم فاس	298
321	مرکیورس سائی نیٹس	276	343	نیٹرم کارب	298
322	مرکیورس کار	277	344	نیٹرم میور	300
323	مزیریم	278	345	نیفائلم	302
324	ماسکس	279	346	نیوفر	302
325	مگنیشیا فاس	280	347	وائی اولا اوڈراٹا	303
326	مگنیشیا کارب	281	348	وائی اولا ٹرائی کلر	303
327	مگنیشیا میور	282	349	وائی برنم اوپولس	304

Scanned by CamScanner

نمبر	نام	صفحہ
350	وربیسکم	304
351	وریٹرم البم	305
352	وریٹرم ورائیڈ	306
353	وسکم البم	307
354	ونکا مائنر	308
355	ویسی کیریا	308
356	ویلیریانہ	309
357	ہائپیرکم	310
358	ہائیڈراسٹس	311
359	ہائیڈرنجیا	311
360	ہائیڈروسیانک ایسڈ	312
361	ہائیڈروفوبینم	312
362	ہائیڈروکوٹائل	313
363	ہکلا لاوا	313
364	ہمامیلس	314
365	ہیپر سلفر	315
366	ہیلوڈرما	316
367	ہیلونیس	317
368	ہیلی بورس نائگر	318
369	ہیومس	319
370	یوپیٹوریم پرف	320
371	یوپین	321
372	یورینیم نائٹرک	321
373	یوفریزیا	322
374	یوکلپٹس	322
375	یوہیمبینم	323

انڈکس

نمبر	نام	صفحہ
1	دماغ	325
2	سر	329
3	آنکھ	332
4	کان	334
5	ناک	335
6	چہرہ	336
7	منہ	337
8	حلق	340
9	چھاتی	341
10	معدہ شکم	345
11	ہڈی جوڑ پٹھے	351
12	مثانہ	354
13	مردوں کی علامات	357
14	عورتوں کی علامات	358
15	ہاتھ پاؤں	363
16	جلدی امراض	365
17	مقعد	367
18	بخار	370
19	نیند	371
20	جنرل علامات	372

Scanned by CamScanner

تعارف (مصنف کی ذاتی زندگی)



مصنف کو بچپن ہی سے ہومیو پیتھی سے بہت لگاؤ تھا۔ کیونکہ ہومیو پیتھی انہیں ورثے میں ملی۔ اسی حوالے سے شعبہ ہومیو پیتھی میں علاج معالجہ کیساتھ اسی شعبے میں کوئی منفرد اور انقلابی کام کرنے کی خواہش پروان چڑھتی رہی جو آخر کار اس کتاب کی تخلیق کا سبب بنی۔

مصنف نے D.H.M.S. کا امتحان 1992 میں پنجاب ہومیو پیتھک میڈیکل کالج فیصل آباد سے پاس کیا۔ اور ہومیو پیتھی کی عملی تربیت کے لئے میڈیسن کے استاذ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب (سابق ممبر N.C.H.) کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے 3 سال تک مصنف کو عملی میدان میں کام کرنے کے قابل بنایا۔ اور یوں 1995 سے باقاعدہ ہومیو پیتھک کلینک کا آغاز زبیر کالونی (ڈھڈی والا) جڑانوالہ روڈ پر کیا۔ عملی زندگی کی اس مشکل ترین گھڑی میں مصنف کو اپنے شفیق اساتذہ کیساتھ ساتھ والد گرامی کی راہنمائی بھی حاصل رہی۔ اس دوران جنرل ایجوکیشن کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

جون 1995ء میں کلینک کے ساتھ ہانیمن ہومیو پیتھک میڈیکل کالج سے منسلک تربیتی نیشنل پبلک ویلفیئر ہومیو پیتھک ہسپتال میں بطور میڈیکل آفیسر کام کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چار سال تک جاری رکھا۔ اس کے بعد ذاتی پریکٹس کیساتھ ساتھ اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے زیادہ وقت صرف کیا۔ آخر کار پانچ سال کی محنت کے بعد کتاب مصنف کے خواب کی تعبیر کی صورت میں آپکے ہاتھوں میں ہے، جو اسے مزید بہتر بنانے کیلئے آپ کی آراء کا منتظر ہے۔

ہومیو ڈاکٹر سید غیور ترمذی

Scanned by CamScanner

مصنف کی درخواست ہے کہ کتاب کے مطالعہ سے پہلے "عرض ناشر" کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

عرضِ ناشر

خوب سے خوب تر کی تلاش انسانی فطرت کا خاصہ رہی ہے۔ شعبہ کوئی بھی ہو ہم اپنے لئے موثر، آسان، تیز رفتار ذریعہ کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ایسی ہی صورت کے پیشِ نظر ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز عرصہ دراز سے ایسے میٹریا میڈیکا کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جو بہت زیادہ بھاری بھر نہ ہو اور اسکے ساتھ صحیح اور تیز رفتار انتخاب دوا کی غرض سے ہزاروں صفحوں پر محیط ریپر یٹری کی ورق گردانی بھی نہ کرنی پڑے۔اس شعبے میں کام شروع کرنا خاصا کٹھن اور صبر آزما تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی نے ایسی طبع آزمائی نہیں کی۔۔۔۔۔۔۔ مصنف نے نہ صرف اس جہاد کا عزم کیا بلکہ 1995 میں اس کام کا آغاز بھی کر دیا۔اس کی خواہش تھی کہ ایسی کتاب سامنے آسکے جو نہ صرف میٹریا اور ریپر یٹری کا شاندار امتزاج ہو بلکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی کامیابی کی ضمانت بھی ہو۔جو زیادہ ضخیم نہ ہو اور اسکا مطالعہ طبیعت پر گراں نہ گزرے۔آسان پیرائے میں لکھی گئی ہو اور اسمیں بہت زیادہ غیر معروف ادویات کی بھی بھر مار نہ ہو۔۔۔۔۔۔ بفضلِ تعالیٰ پانچ سال کی محنت کے بعد آج یہ خواب پورا ہوا اور یہ میلینئم ریپرو میٹریا کی صورت میں آپکے ہاتھوں میں ہے اسکی نمایاں اور منفرد خصوصیات یوں ہیں۔

1۔ دواؤں کو حروف تہجی کے حساب سے اس طرح لکھا گیا ہے کہ ہر دوا کی بہت اہم علامات سامنے آسکیں اور ان میں ذہنی علامات کو خاص اہمیت حاصل ہو اور قاری کو تشنگی کا احساس بھی نہ ہو۔

2۔ ہر خاص علامت کے ساتھ ہی اسی علامت کی حامل دوسری دواؤں کا ذکر کر دیا گیا ہے جس سے ڈاکٹر یا قاری کو ریپر یٹری کنگالنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور کسی بھی دوا، یا علامت پر جانے سے قاری خود بخود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تاوقتیکہ اسکو موزوں ترین دوا حاصل نہ ہو جائے۔

3۔ دوا میں (Peculair) علامات کو خاص اہمیت دی گئی ہے تاکہ کیس ٹیکنگ میں آسانی ہو

4۔ ہر دوا میں، جنرل کی پیشی، قاری کی سہولت کے لئے آخر میں درج کی گئی ہے۔

5۔ کوشش کی گئی ہے کہ ہر دوا کے ساتھ دوا کے ذرائع بھی لکھ دیے جائیں، تجربہ میں آیا ہے کہ دوا کا Source یا اسکا مقامی نام معلوم ہونے سے دوا کی آدھی تصویر ذہن میں آجاتی ہے۔

6۔ ہر دوا کا دوسری دوا کے ساتھ تقابلی جائزہ نوٹ کی صورت واضع کر دیا گیا ہے تاکہ دوا کے مطالعے کے ساتھ ہی بہترین دوا نکھر کر سامنے آسکے۔

7۔ مصنف کی پریکٹس میں آنے والے تجربوں کو مشاہدہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔

8۔ ہر اہم علامات کا انڈکس بھی تیار کیا گیا ہے تاکہ علامت کی بنیاد پر انتخاب دوا آسان ہو جائے۔

9۔ دوا کی طاقت کے زمرے میں ڈاکٹر صاحبان کی آسانی کیلئے صرف بڑی یا چھوٹی طاقت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ نئے ڈاکٹرز کیلئے عرض ہے چھوٹی پوٹینسی 30 تک شمار ہوتی ہے جبکہ اوپر بڑی طاقتیں شمار ہوتی ہیں۔ حتمی انتخاب ڈاکٹر کا صوابدیدی حق ہے جو مریض کی عمر، ماحول، پیشہ اور جنس کو مدِ نظر رکھ کر کرے۔

10۔ دواؤں کے آپس کے تعلق، دافع اثر، دشمن دوا، کو ادویات کے ساتھ کو ساتھ ہی واضع کیا گیا ہے تاکہ اسکے لئے کسی دوسرے صفحے پر جانے کی ضرورت نہ رہے۔

11۔ کچھ ایسی ادویات کتاب میں دیکھنے کو ملیں گیں جن میں ہر علامت پر دوسری دوا کا ذکر نہیں ہو گا اسکی دو وجوہات ہیں۔

i۔ ایسی ہی علامات کی حامل کوئی اور دوا موجود نہیں ہے۔

ii۔ یا کسی وجہ سے مصنف ایسی علامات کی ادویات تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ ایسی جگہوں کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی وقت اس دوا کا ذکر کیا جا سکے یا قارئین از خود لکھ سکیں

12۔ علامات کے سامنے درج ریپر یٹری کا چناؤ مصنف کے وسیع ذاتی تجربات پر بھی منی ہے۔

13۔ علامات کو ترتیب دیتے وقت Body order کو مدِ نظر رکھا گیا ہے یعنی اوپر سے

Scanned by CamScanner

نیچے کی طرف ترتیب قائم رکھی گئی ہے۔

14۔ True Classic Homoeopathy سے ہٹ کر، میڈیسن کے بہترین تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی علامت کے آگے درج دواؤں کو ملا کر استعمال کرنے سے بھی بہترین نتائج سامنے آسکتے ہیں۔

15۔ کتاب میں ان علامات کو ترجیح دی گئی ہے جن کی کیس ٹیکنگ کے دوران ضرورت ہوتی ہے۔

16۔ اس کتاب میں سب سے اہم بات یہ کہ دواؤں کے چناؤ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایسی دوائیں لکھی جائیں جن کی علامات متعلقہ دوا سے مشابہ ہوں۔ تاکہ کیس ٹیکنگ میں آسانی ہو سکے۔

17۔ اس کتاب کی ہر سطر ہومیوپیتھک قارئین کے لئے معلومات سے بھرپور ہے۔

18۔ اس کتاب کو بڑی احتیاط سے تیار کیا گیا ہے اور ہر لحاظ سے غلطیوں سے پاک کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی کتابت، پرنٹنگ کی غلطی نظر آئے تو قارئین سے گزارش ہے کہ مطلع کریں تاکہ آئندہ شمارے کو غلطیوں سے پاک کیا جائے۔

بلاشبہ ہر شخص الگ الگ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اب تک میٹریا اور ریپریٹری کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی وہ ہومیوپیتھی کی ترقی کا سبب بنی ہیں۔ ہر کتاب کی حیثیت گلدستہ میں سجے پھول کی مانند ہے جسکی اپنی اپنی خوشبو ہے مصنف نے تو ایک نئے انداز میں، ہر پھول سے اسکا عرق خاص لیکر اسکی نئی اور منفرد صورت آپکے سامنے کچھ اسطرح پیش کی ہے کہ "بھورے" کو دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ پس یوں سمجھ لیں یہ کتاب بھی بہت سے کتابوں کا ایک ایسا ہی گلدستہ ہے جسکی موجودگی اور مطالعہ نہ صرف ہومیوڈاکٹر کو میٹریا اور ریپریٹری کی بہت سی کتابوں میں سر کھپاتے رہنے سے نجات دلا سکے گی بلکہ کامیاب پریکٹس کی ضمانت بھی فراہم کرے گی۔

انشاء اللہ

ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد محمود

Scanned by CamScanner

دیباچہ

ہومیوپیتھی ایک ایسا سائنٹیفک طریقہ علاج ہے جسکی فلاسفی ہی یہ ہے کہ موثر۔ تیز رفتار۔ اور بے ضرر طریقہ سے مریض کو شفایاب کرنا ہے۔ ہانمن کے اس عظیم مقصد کے حصول کے لئے عام قاری، طالب علم تو کیا ایک تجربہ کار معالج کو بھی میٹریا میڈیکا اور ریپرٹری کی ضخیم کتابوں کو الگ الگ کھنگالنا پڑتا تھا۔ جو کہ ایک مشکل امر تھا۔ اور اکثر اوقات جب کسی خاص علامت پر دوا تجویز کرنے کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ تو معالج کو انہی علامات پر مشتمل دیگر متبادل ادویات کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اُس کیلئے اسے دوبارہ ریپرٹری سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ اور بد قسمتی سے ہمارے بہت سے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ریپرٹری کے استعمال سے پوری طرح سے واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے مریض کو شفا فراہم کرنے میں ناکام رہتے تھے۔

’’میلینیم ریپرڈ میٹریا‘‘ معالجین کی اسی مشکل کا حل پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ریپرٹری اور میٹریا میڈیکا کا ایک ہی جگہ بہترین امتزاج۔ قارئین کی سہولت کیلئے اس کتاب کو نہایت ہی آسان زبان میں مختصر لکھا گیا ہے اور دوا کے متعلق نہایت اہم علامات کو اُردو میں اور اسی علامت سے متعلق متبادل ادویات ساتھ ہی انگریزی میں لکھی گئی ہیں۔ اور ان ادویات کا انتخاب بھی دنیا بھر میں رائج بہترین ریپرٹریوں سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح مریض کو ایک دوائی سے فائدہ نہ ہونے کی صورت میں دوسری اہم دوا فوری طور پر معالج کے سامنے آئے گی۔ اس طرح سے جہاں ایک طرف معالج کے لئے درست اور تیز رفتار طریقہ سے انتخاب دوا ممکن ہو سکے گی۔ وہاں دوسری طرف کتاب کے عام مطالعے سے علم میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔

Scanned by CamScanner

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہومیو پیتھک میٹریا میڈیکا پر بیش قدر کتابیں موجود ہیں۔ لیکن طالب علموں کے لئے انہیں ذہن نشین کرنا مشکل تھا۔ اور پریکٹس میں بھی معالجین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کتاب سے طالب علموں اور معالجین کی یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔

بعض کلاسیکل ہومیو پیتھ کو اس کتاب سے جزوی طور پر دواؤں کے انتخاب پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن مصنف نے ان کے انتخاب کے لئے زیادہ تر کینٹ ریپرٹری اور دیگر کتب کے علاوہ اپنے مشاہدے اور تجربے سے بھی استفادہ کیا ہے۔

قارئین کرام! اس کتاب کو لکھنے کے خواب سے لیکر تعبیر تک مجھے برادرم ڈاکٹر اختر عزیز کی معاونت حاصل رہی ہے۔ اور اس کتاب کے نام کے انتخاب میں بھی انہی کا خیال کارفرما ہے۔ جبکہ عملی طور پر ڈاکٹر اعجاز احمد، ڈاکٹر آصف عمران، ڈاکٹر غلام محی الدین اور برادرم ڈاکٹر ارشد محمود کے علاوہ ہومیو لیڈی ڈاکٹر عقیلہ کوثر، ہومیو لیڈی ڈاکٹر فوزیہ نسرین کی کاوشیں قابل تحسین ہیں اور میں ان دوستوں کا تہہ دل سے مشکور رہوں گا۔

ڈاکٹر خالد محمود (ہومیو پیتھ)

Scanned by CamScanner

1 آرٹی میشیا ولگرس (درمنہ)

ARTEMISIA VUL

(1) مرگی Bufo., Cuprum Met, (2) چوری کرنے کی خواہش Terentula
Hisp., (3) سر پر چوٹ لگنے کے بعد مرگی (4) Cicuta, Hypericum,
رنگین روشنی سے چکر آئیں ( ) (5) نیند میں اٹھ کر چلنا Kali Bro-
matum, Sillicea, (6) پسینہ سے لہسن جیسی بو Sulphur, Osmium
Met, Tellurium,

معاون : پلساٹیلا، سٹرامونیم

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : آرٹی میشیا دانت نکلتے بچوں میں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے تشنجی دوروں میں مفید ہے۔

2 آرسنک البم (سفید سنکھیا)

ARSENIC ALB

(1) دماغی بے چینی Carbo Veg, Aconite, (2) لالچی Lyco., Sepia,
(3) موت کا خوف (4) Phosphorus, Calc Carb, Aconite,
صفائی پسند (Sulphur برعکس) (5) وہمی China, Phosphorus
(6)Lachesis, حالت نزع کی سی کیفیت Camphor, Hydrocyanic
ic Acid, Carbo veg, (7) چہرہ پژمردہ، Carbo veg, Verat-
(8)Alb نزلہ زکام Allium Cepa, Nat Mur, (9) بار بار تھوڑے پانی

Scanned by CamScanner

کی پیاس Rhus Tox, Lyco., (10) تمباکو کو چبانے کے بد اثرات، Cam-
phor, Verat Alb, Ignatia, (11) زیادہ رس والے پھل کھانے سے
تکلیف Calc phos, (12) کھانا دیکھتے ہی متلی ہونا Colchicum, Coccu-
lus, Sepia (13) زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے زیادتی Bryonia,
Antim Crud (14) قے Ipecac, Phosphorus (15) معدے کا
السر Hydrastis, Phosphorus (16) دمہ جسے لیٹنے سے زیادتی ہو
Kali Carb, (17) ہیضہ Verat Alb, Camphor, (18) پیشاب میں
البومن Apis, Calc Ars, Nat Ars, (19) بدبودار پیچش Merc
Sol, Ipecac, (20) خواب میں چور دکھائی دینا Aurum Met, Nat
Mur, (21) گنگرین Carbo Veg, Lachesis, Secale Corr
(22) کاربنکل Anthracinum, Silicea, (23) ملیریا بخار China,
Ipecac, (24) استسقاء Apis, Apocynum c., (25) ٹائیفائیڈ بخار میں
شدید نقاہت اور کمزوری Carbo Veg, Acid Mur, (26) اخراجات
بدبودار Psorinum, Merc Sol, (27) عفونت کے زہریلے اثرات،
Crotalus H., Echinacea, Pyrogenium (28) جلن جسے گرمی
سے آرام ہو (Secale corr بر عکس) (29) تکالیف کا وقت دن اور رات
12 بجے تا 2 بجے تک ( ) (30) سردی سے علامات میں زیادتی
Psorinum, Heper.,

معاون : کاربوویج، فاسفورس۔

دافع اثر : اپی کاک، نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ 1 : موت کے خوف میں آرسنک البم اور اکونائٹ میں فرق یہ ہے کہ آرسنک کا مریض یہ سمجھتا ہے کہ دوائی کھانا ہی بے سود ہے کیونکہ مر تو جانا ہی ہے۔ ایکونائیٹ میں ایسا نہیں ہے

2 : استقاء میں آرسنک کا مریض بار بار پانی پیتا ہے۔ جبکہ اپیس کے مریض کو پیاس نہیں ہوتی۔

3 : (i) اکونائٹ کی بے چینی بیماریوں کے ابتدائی درجوں میں ہوتی ہے۔ اور ساتھ شدید بخار ہوتا ہے۔ جبکہ آرسنک البم کی بے چینی مرض کے آخری درجوں میں نمایاں ہوتی ہے۔

(ii) جبکہ رسٹاکس کی بے چینی جسمانی ہوتی ہے۔

4 : آرسنک البم میں سوائے سر کی علامات کو باقی تمام جسم کی تکالیف کو سردی سے زیادتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرسنم البم کا مریض بستر سے منہ باہر نکال کر سوتا ہے

5 : (i) آرسنک البم کا مریض بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے۔ تاکہ زبان اور حلق کو تر کر سکے

(ii) برائی اونیا کا مریض لمبے وقفے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے۔ اور جبکہ اکونائٹ کا مریض تھوڑے وقفے بعد زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے۔

6 : آرسنک کی مخصوص علامات بے قراری، جلن اور شدید کمزوری کے ساتھ آدھی رات کے وقت تکلیف کا بڑھنا پایا جاتا ہے۔

7 : ٹائیفائیڈ میں شدید نقاہت اور کمزوری ایسڈ میور اور کاربو تیج میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن آرسنک میں مسلسل بے چینی ان سے منفرد ہے۔

Scanned by CamScanner

3 آرسنک آئیوڈائیڈ (سرخ سنکھیا)

ARSENIC IOD

(1) نزلہ زکام Tuber., Ars Alb, (2) کھانسی Phosphorus, Rumex, (3) ٹی بی کا بخار Kali Carb, Calc Carb, (4) پھیپھڑوں میں زخم بنا Phos-phorus , Bacillinum, (5) اخراجات بدبودار Sanguinaria (6) خون کی کمی Ferrum Met, Tuber., (7) اخراجات خراش دار San-guinaria, Merc Sol, (8) جلد کا ادھڑنا Ammonium Mur, (9) انتہائی کمزوری Tuber., Calc phos, (10) سوکھا پن Calc phos, Abrotanum,

معاون : فاسفورس

دافع اثر : برائی اونیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : آرسنک آئیوڈائیڈ میں بخار اور پسینہ باری باری آتا ہے۔

4 آرم ٹرائیفالم (شلجم)

ARUM TRYPHYLUM

(1) غنودگی Phosphorus, Baptisia, (2) آنکھوں کو روشنی ناقابل برداشت Graphites , Merc Sol, Argentum (3) آواز کا بیٹھنا خصوصاً لیکچراروں میں Argentum Met., Phosphorus (4) حلق کی سرخی Argentum Nit., Bell., (5) ناک کو انگلی سے کریدنا اور نوچنا Selenium, Cina, (6) نتھنوں کا ناک کے

Scanned by CamScanner

راستے سے باہر نکلنا Diphtherinum, Lachesis (7) منہ کے کنارے زخمی پھٹے ہوئے اور خون بہے Antim Crud, Acid Nit (8) تھوک کی زیادتی Graphites (9) Merc Sol, Acid Nit نزلہ زکام (10) Merc Sol, Alumen, Sepia اخراجات جلن دار Merc-Sol, (11) لال بخار Ammonium Carb, Ars Alb Ammon Carb, Alianthus, Bell.,

معاون : ایسڈ نٹ

دافع اثر : پلساٹیلا، لیکٹک ایسڈ، دودھ

دشمن : کیلیڈیم

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : آرم ٹرائیفائلم کا مریض منہ ہونٹ ناک کی سرخی اور چھیلی ہوئی کیفیت کے ساتھ درد ہوتے ہوئے بھی انہیں نوچتا اور کریدتا ہے۔

2 : رسٹاکس میں آواز کا بیٹھنا شروع میں ہوتا ہے۔ اور لگاتار بولنے سے آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔

3 : آرم ٹرائیفائلم لال بخار کے علاوہ تپ محرقہ بخار میں بھی مفید ہوتی ہے۔

5 آرنیکا (پہاڑی تمباکو)

ARNICA

(1) غنودگی، لیکن سوال کا جواب درست دینا، Hyoscyamus, Acid-phos, (2) سکتہ Hyoscyamus, Opium, (3) سر اور چہرہ گرم باقی

جسم ٹھنڈا (4) Lachnanthes, Phytolacca, Cactus G. منہ سے بو آنا (5) آواز کا بیٹھنا بوجہ زیادہ بولنے سے Merc Sol, Aurum Met, Calc carb, گوشت سے نفرت (6) Ferrum pic, Arum Tryph, Kalmia, Iberis, Aurum Met, قلب کا بڑھنا (7) Alumina, (8) پیشاب یا پاخانہ کا نکلنا (نیند میں) (9) Opium, Aloes وضع حمل کے بعد کی دردیں (10) Viburnum Pru, Caulophylum, پاخانے کی بو سڑے ہوئے انڈوں جیسی (11) Chamomilla Psorinum چوٹ کی وجہ سے جلد کے نیچے خون کا جمنا (12) Acid sul, Arjuna چھوٹی چھوٹی پر درد پھنسیاں Heper., جو مساوی تعداد میں نکلتی ہوں۔ (13) چوٹیں Acid sul (14) Hypericum, خون کا زہریلا پن Baptisia, (15) Pyrogenium, Echinacea جسم پر نیلے یا سیاہ داغ Ranun- سارے جسم میں دکھن کا احساس (16) Sulphur, Acid sul, Graphites, Calc خوفناک خواب، (17) culs Bul, Phytolacca (18) Carb, اخراجات بدبودار (19) Baptisia, Ars Alb, لیٹنے پر بستر سخت محسوس ہونا (20) Pyrogenium, Baptisia ٹائیفائیڈ بخار Bapti- (21) sia, Rhus Tox, Thyphoidinum, چھونے سے تکلیف کا بڑھنا، (22) Guaiacum, Heper., کسی عضو کا ضرورت سے زیادہ استعمال سے زیادتی Bry., جسمانی مشقت سے علامات میں زیادتی (23) Ferrum pic, Ka'i phos, Gelsem,

معاون: اکونائٹ، کلکیریا کارب، رسٹاکس

دافع اثر: اپی کاک۔ چائنا، کیمفر

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ 1 :آرنیکا خصوصاً ایسی چوٹوں میں کارآمد ہے۔جس میں جلد پر خراش یا خون نہ نکلا ہو، بلکہ خون جلد کے اندر ہی جم گیا ہو۔

2 :آرنیکا کا خارجی استعمال چوٹوں میں مفید رہتا ہے مگر خیال رہے کہ پھٹے ہوئے زخموں میں آرنیکا کا استعمال نہیں کرانا چاہئے۔بلکہ کیلنڈولا استعمال کرنی چاہیے۔

3 :(i) فائی ٹولاکا میں دکھن کا احساس سارے جسم میں ہوتا ہے اور حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے۔

(ii) رسٹاکس میں دکھن کا احساس حرکت کے شروع ہوتا ہے۔مگر بعد میں جسم گرم ہونے پر دکھن کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔

(iii) اگر چوٹ لگنے سے دکھن کا احساس ہڈی یا اس کے غلاف میں ہو تو روٹا دوا ہوتی ہے۔

(iv) آرنیکا میں دکھن کا احساس گوشت میں ہوتا ہے جبکہ یوپیٹوریف میں ہڈیوں کی دکھن کا احساس پایا جاتا ہے۔

4 :تپ محرقہ میں آرنیکا، بپٹشیا کے مشابہ ہے لیکن جلد کے نیچے سیاہ داغ بنتا آرنیکا میں ہوتے ہیں۔

6 اگزالک ایسڈ (سورل ایسڈ)
OXALIC ACID

(1) سوچنے سے تکلیف کا بڑھنا، Calc phos, Hellebus (2) حرام مغز کی تکالیف Zincum. (3) سر کا درد شراب پینے سے Cocculus, Agaricus (4) ذائقہ کھٹا، Met., (5) میٹھی چیزوں سے Mag Carb, Calc Carb, معدہ میں درد (6) بائیں پھیپھڑے کے نیچے حصے میں درد Argentum Nit., Sulphur (7) درد دل Sulphur, Lachesis, Argentum (8) پیشاب میں اگزالیٹ آنا Nit, Terebinthina, Causticum, Nat phos, (9) منی کی نالیوں میں درد، Spongia, Clematis, (10)

خواہش نفسانی کی زیادتی (مردوں میں Zincum Met, Phosphorus(

11) چھوٹی چھوٹی جگہوں میں درد Kali Bic, Ignatia,(12) اعضاء کا سن Cocculus, Aluminata(13) چھونے سے تکالیف میں زیادتی Antim Crud, Nux V.,

دافع اثر : کلکیریا کارب، میگنیشم کارب

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : اگر الک ایسڈ میں تکالیف سوچنے سے بڑھ جاتی ہے جبکہ سوچنے سے تکالیف کم ہوں تو ہیلیبورس دوا ہوتی ہے۔(Helleborus)

7 آئی رس ورسی کولر (نیلا جھنڈا)

IRIS VERSICOLOR

(1) درد سر متلی اور قے کے ساتھ Ipecac, Sanguinaria(2) سر درد کے ساتھ بینائی دھندلی، Sulphur, Cyclamen(3) تھوک کی زیادتی Kali Bic, Ipecac, Merc Sol(4) معدہ میں جلن Puls., Phosphorus, (5)Bismuth, بھوک کی کمی Puls, Nat Mur,(6) کھٹی قے Aethusa, Nat phos,(7) صفراء کی زیادتی Chelidonium , Podo, Bry.,(8) لبلبہ کی خرابی Spongia, Phosphorus (9) مقعد کی جلن Merc Sol, Sulphur(10) اخراجات جلن دار سوزش والے Merc Sol, Ars Alb.

دافع اثر : نکس وامیکا

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : آئی رس ورس کی مخصوص علامات کا تعلق جگر اور معدے کی خرابی سے ہوتا ہے۔

2 : آئی رس ورس کی ایک اہم علامت تھوک گاڑھا تاردار ہوتا ہے۔

3 : کالی بائی کروم میں سردرد کے قبل بینائی دھندلی ہوتی ہے اور دردسر کے شروع ہونے کے ساتھ دھند ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ آئی رس ورس میں سردرد کے ساتھ بینائی دھندلی ہوتی ہے۔

8 آئیوڈیم (آئیوڈین)

IODIUM

(1) ذہنی کمزوری Baryta Carb (2) قتل کرنا چاہے Ars Alb, Nux v., Kali Phos (3) بھوک کی زیادتی Phosphorus, Sulphur, (4) کھانے پینے سے علامات میں کمی Ars Iod., Anacardium (5) سینہ میں کمزوری کا احساس Stannum (6) پستانوں کا سوکھنا، Conium, Sabalserrulata, (7) درد دل جیسے دل لوہے کے شکنجہ میں جکڑا ہوا ہے Cactus G., Lilium (8) خصیوں کا ورم اور سختی Tig, Spongia, Puls., (9) خصیوں کا سوکھنا Sepia, (10) خراشدار لیکوریا Antim Crud, Sabal serrulata (11) رحم سے خون (پاخانہ کے دوران) Kreosote, Lyco., Ambra G. (12) دست اور قبض باری باری Chelidonium, Antim crud (13) غدودیں بننا (گلہڑ) Calc Fluor (14) سوکھا پن Baryta Carb, Calc (15) ہر وقت کھاتے رہنا مگر پھر بھی Phos, Nat Mur, Abrotanum

Scanned by CamScanner

کو کھٹے جاتا Nat Mur, Thyroidinum (16) پسینہ بکثرت Calc Carb, (17) Silicea طاعون (پلیگ) Ignatia, Operculina (18) ٹی بی Ars Tuber, Iod (19) گرمی سے علامات میں زیادتی Nat Mur, Lyco.,

معاون : لائیکوپوڈیم **دافع اثر** : ہیپر سلفر۔ ایپس، انٹم ٹارٹ
دشمن : فاسفورس **طاقت** : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ :1 آیوڈیم کا مریض ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے مگر صحت میں کمزور ہی رہتا ہے۔ (Sanicula, Tuber)

2۔آیوڈیم میں غدود کا غیر معمولی بڑھنا مگر جسم کا سوکھنا ملتا ہے۔

9 ابروٹینم (عشق زن)

ABROTANUM

(1) کن پیڑوں کی سوزش خصیوں یا پستان میں چلے جانا، .Puls (2) بھوک کی زیادتی، Nat Mur, Iodium (3) معدہ میں کترنے جیسا درد ,Dioscorea (4) دست اور قبض باری باری آئیں Colocynthis, Nat Mur, Iodium (5) انتقال مرض، .Lac caninum, Puls (6) سوکھا پن جو ٹانگوں سے شروع ہو، .Ammon Mur (7) ناف سے سیلان خون Calc phos (8) بائی کی دردیں، .Kalmia, Puls

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ 1 :ابروٹینم میں بائی کی دردیں اور بواسیر کی تکلیف ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں۔

2 :کالی بائی میں معدہ کی تکالیف اور بائی کی دردیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں۔

3 :ایلوز میں بواسیر اور کمر کا درد باری باری آتا ہے۔

10 اپیکاک (اپیکاک کی جڑ)

IPECAC

(1) دردسر متلی کے ساتھ Cocculus, Sanguinaria, Antim crud, (2) دم گھٹنے والی کھانسی Spongia, Cuprum Met (3) دمہ Phosphorus, (4) چھاتی میں بلغم کی زیادتی Ars Alb, Lobelia Inf, (5) تنگی تنفس Antim Tart Ars (6) متلی وقے Heper, Kali Carb Cocculus, Antim crud, (7) غذا سے نفرت Alb, Cocculus, (8) معدہ لٹکا ہوا اور ڈھیلا ہو Tabacumt (9) پیچش Staphisagaria, Merc Corr, Ars Alb, (10) جریان خون سرخ چمکدار Millefolium, Phosphorus (11) ملیریا بخار Eupator per., Ars Alb, China (12) بیرونی سردی اور اندرونی گرمی کا احساس (Ignatia) (13) دست سبز گھاس کی طرح Colocynthis, (برعکس) Chamomilla, (14) ایک ہاتھ گرم دوسرا ٹھنڈا ہو، Moschus, China

دافع اثر :آرسنک البم۔ چائنا۔ نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ 1: پلساٹیلا کی معدہ کی خرابی میں متلی اس وقت تک رہتی ہے۔ جب تک معدہ میں خوراک ہو جبکہ اپی کاک میں متلی معدہ خالی ہونے پر بھی برقرار رہتی ہے۔

2: چھاتی میں بلغم کی زیادتی ودتے میں اپی کاک کی زبان صاف ہوتی ہے جبکہ انٹم ٹارٹ میں زبان پر گاڑھا سفید میل ہوتا ہے۔

3: اپیکاک کی متلی ہر بیماری کے ساتھ ایک اہم علامت ہوتی ہے۔

11 آرٹیکا یورنیس (بچھوبوٹی خورد)

URTICA URENS

(1) پستانوں میں دودھ کی کمی Galega, Agnus cast (2) پستانوں کا دودھ سوکھانے کیلئے Lac caninum (3) چھپاکی Rhus Tox, Apis, (4) آگ سے جل جانا Cantharis, (5) استسقاء Ars Alb, Apis (6) خارش خصوصاً زنانہ و مردانہ، اعضاء مخصوصہ Sulphur, Acid Nit (7) زہریلے جانوروں کا ڈسنا، Cerdon, Apis, Ledum (8) دائیں کندھے میں بائی کا درد Chelidonium, Sanguinaria (9) گنٹھیا Rhus Tox, Ledum (10) گردہ کی پتھری Calc Carb, Berberis Vul., (11) ٹھنڈی مرطوب ہوا سے علامات میں زیادتی Dulcamara, Nat sul

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: آرٹیکا یورنیس میں گنٹھیاوی بخار کے ساتھ ساتھ چھپاکی دب جانے کے بد اثرات میں بھی مفید دوا ہے۔

(2) آرٹیکا یورنیس: پستانوں میں دودھ کی کمی یا دودھ سوکھانے کے لیے دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ (LACCANINUM)

Scanned by CamScanner

12 ارجنٹم مٹ (چاندی)

ARGENTUM MET

(1)وقت آہستہ آہستہ گذرتا محسوس ہونا (2)Alumina, Argentum Nit,
گلا بیٹھنا خصوصاً گویوں میں Selenium, Argentum Nit, Arum
(3)Trip., سینے میں کمزوری کا احساس (4)Carbo Veg, Stannum,
بکثرت پیشاب (5)Acid phos, Cannabus Ind, Gelsem.,
مذی کا اخراج بغیر استادگی کے Graphites, Gelsem, Cobaltum
(6)بائیں خصیۃ الرحم میں درد (7)Ustilago, Platina, Lachesis,
نیند میں جھٹکے آنا (8)Grindelia, Zincum Met سردی میں علامات
میں زیادتی Alumina, Calc phos,

دافع اثر : پلساٹیلا۔ مرک سال

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : ارجنٹم مٹ ایسے مریضوں میں کارآمد دوا ہوتی ہے۔ جو زیادہ دماغی سوچ
بچار کرنے والے ہوتے ہیں۔

2 : ارجنٹم مٹ میں درد سر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ (Acid sulf.)

13 ارجنٹم نٹ (کاسٹک سوڈا)

ARGENTUM NIT

(1) تنہائی ناقابل برداشت (2)Bismuth., Lyco., وقت آہستہ آہستہ گذرتا
محسوس ہونا (3)Alumina, Cannabus Ind اونچی عمارتوں سے

خوف Arnica، بھاری ٹلیوسی Lyco، (5): ہڈی کمزوری... Nat Mur
(6) Anacardium، امتحانی کا خوف Bryonia، Cuc curb

(7) آنکھوں کی پلکوں کا فالج Sepia, Alumina, Gelsem (8) آنکھوں کو روشنی برداشت نہ ہونا Conium, Euphrasia (9) آنکھوں کے گرے Mag Mur، (10) سر کا درد جسے باندھنے سے آرام ہو Nat sul, Thuja (11) بکثرت ڈکاریں Puls., Bryonia (12) اپھارہ Nux V., Lyco., Ars Alb, (13) معدے کا زخم (السر) China, Carbd Veg, Sulphur, (14) میٹھی چیزوں کی خواہش Phosphorus, Bismuth (15) پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی سے مبرز تک کاٹنے والا درد Lyco., China, (16) نامردی Thuja (17) جماع کے دوران شرمگاہ سے خون آنا China, Lyco., (18) خواب میں سانپ دکھائی دینا Kreosote, Sepia, Lac caninum

دافع اثر: نیٹرم میور، آرسنک البم، کلکیریا کارب

دشمن: کافیا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: ارجنٹم نٹ کا مریض میٹھی چیزوں کی بے حد خواہش کرتا ہے۔ مگر ان سے اس کی تکالیف میں زیادتی ہوتی ہے۔

2: ارجنٹم نٹ کا پاخانہ کچھ دیر پڑا رہنے سے اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔

3: ارجنٹم نٹ میں سر کے درد کے ساتھ سر کا بھاری پن اور پھیلاؤ کا احساس اکثر پایا جاتا ہے۔

Scanned by CamScanner

14 اری جیرن

ERIGERON

(1) ناف کے مقام پر درد، Colocynthis, Dioscorea (2) چھ پیشاب کرنے پر چلائے، Sarsaparilla, Lyco., Borax, (3) حیض کا خون سرخ چمکدار Bell., Ipecac, Millefolium (4) بکثرت حیض-Phos-phorus, Sabina,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اری جیرن میں خون حیض حرکت سے بڑھ جاتا ہے۔ (Calccarb)

15 اسارم یوروپیئم

(یورپ میں پایا جانے والا سانپ کی دم)

ASARUM EURO

(1) ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنا، Valeriana, Cannabus Ind, (2) شور نا قابل برداشت، Theridion, Opium, Borax, (3) بالوں میں کنگھی کرنا مشکل ہو،، Borax, Vinca Min,. Acid Fluor. (4) آنکھوں کے آپریشن کے بعد شدید درد، Staphisagria, Aconite, (5) تمام جسم میں ہلکے پن کا احساس، Cannabus Ind, Mezereum,

دافع اثر : کمیفر۔ سرکہ

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ: اسارم یوروپیئم میں تمام اعصاب کی غیر معمولی ذود حسی پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سوتی یا ریشمی کپڑے پر کوئی چیز رگڑنے سے پیدا شدہ آواز کا خیال بھی نا قابل برداشت ہوتا ہے۔

16 ایسافوٹیڈا (ہنگ)

ASAFOETIDA

(1)ہسٹریا Moschus, Ignatia (2)ذکاریں لہسن کی بو جیسی Mag Mur (3)اپھارہ کا زور ناف گےاوپر طرف ہوتا (4)Sepia, Carbo Veg چھاتیوں میں دودھ آنا (حمل کے بغیر) Puls., Merc Sol (5)پیشاب سے امونیا جیسی بو آنا (6)Lachesis, Ammon. Mur, Moschus اخراجات بدبودار (7)Carbo Veg, Merc Sol چھونے سے ذکی الحسی (8)Nux.V., Heper ہڈیوں کا گلنا سڑنا Syphilinum, Aurum (9)Met. آتشک Merc Sol, Heper.,

دافع اثر: کاسٹیکم۔ پلساٹیلا۔ کیمفر

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ: ایسافوٹیڈا کا اپھارہ کاربو ویج کی طرح ہوتا ہے کیونکہ دونوں میں ریاح بدبودار اور اخراج ریاح سے آرام ہوتا ہے۔

17 اسٹیلیگو (کارن ارگٹ)

USTILAGO

(1)چڑچڑاپن Staphisagria, Acid Phos. (2)بالوں کا گرنا Nat

مشت زنی کی زبردست خواہش (3)Mur, Acid Phos, Phosphorus

خواہش (4) Origanum, Acid Phos, Bufo, Staphisagria,

نفسانی کی زیادتی (مردوں میں) Staphisagria, Phosphorus, Pic

(6)Sulphur, Sepia, Lachesis جریان خون سن یاس میں (5)Acid

حیض کی بجائے نکسیر آنا Bryonia, Nat Sul,

طاقت : مدر ٹنکچر سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : اسٹیلیگو میں خون لوتھڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور اکثر سن یاس میں اسکی علامات پائی جاتی ہیں۔

2 : اسٹیلیگو کا حمل کے دوران چھوٹی طاقتوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حمل ساقط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ (Gossypium)

18 ایسٹک ایسڈ (سرکہ کا تیزاب)

ACETIC ACID

(1) تیز لیبت Cundurango, معدے کا کینسر (2)Phosphorus, Calc Carb

Uranium Nit, Acid Phos پیشاب کی زیادتی (3)Ars Alb, Phosphorus

(4) شوگر (5)Nat sul, Acid phos. کمر کا درد جسے پیٹ کے بل لیٹنے سے

آرام ہو Chelidonium, Selenium (6) استسقائی کیفیت Apocynum

Ars ٹی بی (8)Calc phos, Ferrum Met کی خون (7)can, Apis,

Acid Phos, مذی کا اخراج پاخانے کے دوران (9)Iod, Calc carb

Seleniun, Gelsem

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ 1: مزمن امراض میں ایسٹک ایسڈ کے مریض کی جلد پیلی موم جیسی ہو جاتی ہے

2: ایسٹک ایسڈ میں پیاس شدید ہوتی ہے لیکن بخار کے دوران پیاس نہیں ہوتی۔

19 اشوکا (اشوکا نامی درخت کی چھال)

ASHOKA

(1) سر کا درد حیض رکنے پر .,Bry (2) Puls., بھوک کی کمی Alumina, (3)Puls., بے قاعدہ حیض Sepia, (4)Cimicifuga, حیض کا بند ہونا Puls., (5)Nat Mur, بانجھ پن (6)Sepia, Nat Mur قبض Sepia, Nat Mur

طاقت: مدر ٹنکچر 5 سے 10 قطرے فی خوراک

مشاہدہ: اشوکا کا بانجھ عورتوں میں مجرب کے طور پر بھی استعمال مفید رہتا ہے۔

20 اکلائیفا انڈیکا (کپی)

ACALYPHA IND

(1) کھانسی کے ساتھ خون آنا Millefolium, Phosphorus خصوصاً صبح سویرے (2) پھیپھڑوں سے جریان خون (3)Bacillinum, Phosphorus ٹی بی کا ابتدائی درجہ Puls, Ferrum Phos,

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: اکلائیفا انڈیکا ٹی بی کے ابتدائی درجے میں جس کے ساتھ بخار نہ ہو اور مریض کو صبح سویرے کھانسی کے ساتھ خون آتا ہو اسکی علامات ہیں۔

Scanned by CamScanner

21 اکٹیا ریسی موسا

(سمی سی فوگا) (کالے سانپ کی دم)

ACTAEA RACEMOSA

(1) صرف تاریک پہلو ہی دکھائی دینا (2)Phosphorus, Lac caninum مسلسل بولتے رہنا (3)Stramonium, Lachesis, ہسٹریا (حیض کے دوران)(Zincum Met میں کمی)(4) آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد (5)Spigelia دل کا درد (6)Cactus G., Lilium Tig. بائیں پستان کے نیچے درد (7)Lachesis, Lilium Tig. کمر کا درد (8)Aesculus Sepia بائیں کی دردیں (9)Bry., Puls., حیض کی بے قاعدگی (10)Ashoka, Sepia پر درد حیض درد کولہوں سے شروع ہو کر رانوں تک جائے Caulophylum, (11) اٹھرا (12)Tenasetum, Sabina, Sepia تشنج، اینٹھن Cuprum Mag Phos, Colocyn- اعصابی دردیں (13)Met, Mag Phos, Sepia, Sabina, حرکت سے علامات میں زیادتی (14)this,

دافع اثر: اکونائٹ، بپٹیشا

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1: اکٹیا ریسی موسا کا دوسرا نام سمی سی فیوگا ہے۔

2: سمی سی فیوگا میں ٹیوبرکولینم کی طرح جتنا حیض زیادہ ہوتا ہے۔ درد بھی اتنی ہی شدت سے بڑھتا ہے۔

3: سمی سی فیوگا میں یوٹرس کی خرابی ہی تقریباً ہر بیماری کی وجہ ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

4 : سی سی فیوگا میں سر کا درد میں باہر کے رخ یا اوپر کے رخ دباؤ ہوتا ہے۔ جیسے کھوپڑی اڑ جائے گی۔

5 : سی سی فیوگا میں حیض کے درد کولہوں سے شروع ہو کر رانوں کو جاتے ہیں۔ جبکہ سبائنا میں درد کمر سے پیڑو کی طرف جاتے ہیں۔

22 اکٹیا سپائی کاٹا

ACTEA SPICATA

(1) کلائی کی ہڈی کا درد Rhus Tox, Ruta (2) چھوٹے جوڑوں میں درد Rhus Tox, (3) درد چیرنے پھاڑنے والے Ledum, Caulophylum Guaiacum, Bry., (4) حرکت سے علامات میں زیادتی Causticum

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اکٹیا سپائی کاٹا میں ذرا سی محنت سے جوڑوں میں ورم آجاتا ہے۔

23 اکینشیا انگس

ECHINACEA ANG

(1) خون کا زہریلا پن Crotalus H., Pyrogenium (2) پھوڑوں کا بار بار نکلنا Conium, (3) کینسر Gun powder, Pyrogenium Ledum, (4) زہریلے جانوروں کا کاٹا Hydrastis, Phosphorus, Pyrogenium, (5) ہر قسم کی زہریلی سمیت کے بد اثرات Cedron, Apis Ailanthus, (6) سرخبادہ Lachesis (7) اخراجات بدبودار Ailanthus, Bell., (8) پرسوتی بخار Ars Alb Bry., Pyrogenium

Scanned by CamScanner

طاقت : مدر ٹنکچر 1 سے 10 قطرے فی خوراک

مشاہدہ 1 : اکنیشیا خون صاف کرتی ہے۔ اس لیے ہر قسم کے جلدی امراض میں مجرب کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

مشاہدہ 2 : اکینشیا ٹائیفائیڈ بخار، کینسر، اور ہر قسم کی زہریلی انفیکشن میں مصنف کے ہاتھوں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔

24 اکونائٹ (میٹھا تیلیا)

ACONITE NIP

(1) موت کا خوف Coffea, Ars Alb, (2) موسیقی ناقابل برداشت Nat-
carb, Sabina, (3) بےچینی Rhus Tox, Ars Alb, (4)
اندھیرے سے خوف آنا- Cannabus Ind, Calc carb, Stramo-
nium (5) آنکھوں میں کسی اشیاء کا پڑ جانا Coccus Cact (6) ایک رخسار
سرخ دوسرا زرد Moschus, Chamomilla (7) زبان سفید Sulphur,
Antim Crud (8) پیاس کی زیادتی Opium, Bry., (9) قوت شامہ کا
بڑھنا Opium, Bell., (10) پیشاب کا رک جانا Stramonium,
Apis, (11) ابارشن بوجہ (خوف ڈر) Gelsem, Opium, (12) چھونے
سے ذکی الحسی Bell., Nux. V., (13) دردیں ناقابل برداشت Chamomilla,
Coffea, Ignatia, (14) نبض سخت بھری ہوئی تیز Bell, Hyocyamus,,
(15) شدید بخار Bell., Pyrogenium (16) خوفناک خواب Alumina,
Sulphur, (17) درد والے حصص کا سن ہونا Kalmia,
Chamomilla, (18) ٹھنڈی خشک ہوا سے علامات میں زیادتی Bry.,

Scanned by CamScanner

(20)بخار میں کپڑا اتارنے سے علامات میں کمی Causticum, Heper., Puls., Opium, Camphor., (ریبکس) Nux-V

معاون :آرنیکا،کافیا، سلفر

دافع اثر :ایسٹک ایسڈ

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 :اچانک کسی بیماری کا ابتدائی مرحلہ میں جس کے ساتھ بے چینی اور خوف پایا جائے۔اکونائٹ سے ہی درست ہوتی ہے۔

2 :اکونائٹ کے مریض پر گھر سے باہر بھیڑ بھاڑ میں اور سڑک پار کرتے وقت بھی اس پر خوف مسلط رہتا ہے۔

3 i :آرسنک کی بے چینی بیماری کے آخری مراحل میں زیادہ ہوتی ہے۔اور ساتھ انتہائی کمزوری اور نقاہت پائی جاتی ہے۔

ii :رسٹاکس کی بے چینی جسمانی ہوتی ہے۔اور مریض چلنے پھرنے سے آرام محسوس کرتا ہے۔

iii :اکونائٹ کی بے چینی کسی بھی بیماری کے ابتدائی مرحلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔اور آرسنک کی طرح چلنے پھرنے سے آرام نہیں ہوتا۔

4 : اکونائٹ میں بخار کے ساتھ ماسوائے پانی کے ہر چیز کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے۔ (چائنا میں ہر چیز)

مشاہدہ : مصنف نے اندھیرے سے خوف میں اکونائٹ کی اونچی طاقت بہت مفید پائی ہے۔

Scanned by CamScanner

25 اگیریکس میکریلس (زہریلی کھمب)

AGARICUS

(2)Hyoscyamus, Crocus Sativ, Platina, گانا گانے کی خواہش(1)
Cicuta, **Cuprum** مرگی(3)Sulphur, China,
کام کاج سے نفرت
سر پر پھندک بڑا(5)Nux V., Pic Acid, دماغی محنت سے زیادتی(4)Met
Nat چیزوں کا دو دو کھائی دینا(6)Calc Carb, Laurocerasus,
Santonin, Carbon– رنگوں کا اندھا پن(7)Mur, Gelsem.,
خواہش نفسانی(9)Phosphorus, Nux V. سونگھنے کی حس تیز ہونا(8)sul
چلنے میں(10) Conium, Phosphorus(مردوں میں) کی زیادتی
Mag عضلات میں اینٹھن(11) Lilium Tig, Alumina، لڑکھڑاہٹ
(Apis میں گرم) جلد میں سرد سوئیاں چبھنا(12) Phos, Cuprum Met
جماع کے بعد(14) Zincum Met, Puls., Petroleum ہوائیاں پھوٹنا(13)
(15) Kali Phos, Kali Carb, Calc Carb علامات میں زیادتی
خارش(16) Mygale, Tarentula H, Phosphorus پھڑکن رعشہ
Carbo Veg, Kali اخراجات بدبودار(17)Rhus Tox, Sulphur,
Petroleum, Psorinum سردی سے علامات میں زیادتی(18) Phos

دافع اثر : رسٹاکس، کافیا، کیمفر، کلکیریا کارب

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : اگیریکس میں صرف جاگتے وقت جھٹکے آتے ہیں۔ نیند میں جھٹکے نہیں آتے۔

2 : اگیریکس میں جلد پر سرد سوئیاں چبھتی ہیں جبکہ ایپس میں گرم سوئیاں چبھتی ہیں۔

Scanned by CamScanner

3 : اگیریکس میں عورتوں میں جماع کے بعد غشی (Plutina) اور مردوں میں جماع کے بعد کمزوری آتی ہے۔

4 : اگیریکس میں علامات آڑے ترچھے چلتی ہیں۔ مثلاً دائیں بازو اور بائیں پاؤں میں درد اور اس کے ساتھ سردی اور بے حسی آتی ہے۔

26 اگنس کاسٹس (سنبھالو)

AGNUS CASTUS

(1) حافظہ کی کمزوری Selenium, Lyco., Acid Phos, (2) مایوسی Aurum Met, Acid Phos, Gelsem., (3) موت کا خوف Phosphorus (4) پستانوں میں دودھ کی کمی Urtica U., Galega (5) نامردی عضو مخصوص ڈھیلا اور چھوٹا Ignatia, Lyco., (6) حیض کی کمی یا بند ہونا Graphites, Puls., Conium, (7) عورتوں میں جماع سے نفرت Nat Carb, Nat Mur, (8) بانجھ پن Helonias, Causticum, Sepia

دافع اثر : نیٹرم میور۔ کافیا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : اگنس کاسٹس ایسے مریضوں کی نامردی میں زیادہ مفید ہے۔ جنہیں پہلے سوزاک ہو چکا ہو۔ (Medorrhinum)

2 : اگنس کاسٹس میں موت کا خوف ایکونائٹ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ مریض خیال کرتا ہے کہ کچھ دیر بعد موت آئے گی اس لئے کوئی بھی کام کرنا فضول ہے۔

Scanned by CamScanner

27 اگنیشیا (پپیتہ)

IGNATIA

(1) غم کے بد اثرات Nat Mur, Acid Phos, (2) ہسٹریا Asafoetida,
Lyco., (3) تنہائی کی خواہش Nat Mur, Gelsem., (4) بدلتا ہوا مزاج
(5) درد سر میں ایسا احساس جیسے Nux Mos., Crocus Sativ, Platina,
کنپٹیوں میں کیل ٹھونک دی گئی ہو۔ Anacardium, Nux V, Coffea,
(6) بہرا پن صرف انسانی آواز ہی سن سکے۔ (برعکس Phosphorus) (7) چہرے
کا رنگ بدل جانا خصوصاً آرام کی حالت میں Verat Alb, (8) گلے کے درد کو
ٹھوس غذا نگلنے سے آرام آنا Lachesis, (9) تمباکو کے دھویں سے نفرت Calc
Carb, Puls., (10) ذائقہ ترش Calc Carb, Nat Carb,
(11) کھانسی چلتے رہنے سے آرام لیکن رکنے پر پھر شروع ہونا Drosera
(برعکس Ferrum Met.) (12) معدہ میں خلا کا احساس Tabacum,
Sepia (13) سر کا درد جسے پیشاب کھل کر آنے سے آرام آئے۔ Gelse-
mium (14) مقعد میں درد Aesculus H., Ratanhia, Acid
Nit, (15) کانچ کا نکلنا Sepia, Sulphur, Podophylum (16)
تھوڑی تھوڑی جگہ پر درد ہونا Lilium Tig, Kali Bic (17) ملیریا بخار
جاڑے کی حالت میں پیاس کا ہونا Apis, Nat Mur, (18) رعشہ- Taren-
tula H, Agaricus (19) طاعون Iodium, Operculina

معاون : نیٹرم میور

دافع اثر : پلسٹیلا، کیمومیلا، کافیا

دشمن : کافیا۔ ٹوبیکم، نکس وامیکا

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : اگنیشیا کی ملیریا بخار میں مخصوص علامات

(i) صرف جاڑے کی حالت میں پیاس کا ہونا APIS)

(ii) جاڑے کو بیرونی گرمی سے آرام ہوتا ہے۔ (N 4 X.V برعکس)

(iii) جاڑے کے دوران چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔(Ipecac, China)

(iv) گرمی، کپڑا اوڑھنے سے بڑھتی ہے

نوٹ نمبر 2 : اگنیشیا کا مریض اپنا غم خاموشی کے ساتھ برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے۔اور تنہائی میں لمبی آہیں بھرتا رہتا ہے۔(.Puls برعکس)

28 اگیوا امیریکانہ

AGAVA AMERIC

(1) ہلکاؤ Stramonium, Bell., Hydrophobinum (2) منہ کے Carbo Veg. سکروی (3) Hydrastis, Cundurango, زخم Hydrophobinum, Stramonium, پانی کا خوف (4) Merc Sol, Hyoscyamus,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

29 الٹرس فاری نوسا (ستارہ گھاس)

ALETRIS FARINOSA

(1) کھانسی کے ساتھ پیشاب کا نکلنا Nat Mur, Puls., Causticum, (2) بھوک کی کمی Nat Mur, Puls., (3) بدہضمی Puls, Nat

Scanned by CamScanner

Aloes, Opium, قبض بوجہ مقعد کی کمزوری (4) Carb, China, نیقض (6) Nat Mur, Ova Testa, Sepia لیکوریا (5) Alumina Sabi-na رحم کی کمزوری (7) Ferrum Met, Sabina جلد اور زیادہ ہوں حمل گرنے کا رجحان (8) . Calc Phos بانجھ پن (9) Sabina, Sepia Ferrum Met, Calc خون کی کمی (10) Ashoka, Sepia, Nat Mur, Phos, Nat Mur

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : الٹرس فاری نوسا کی مریضہ ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتی رہتی ہے۔ (Helonius)

نمبر 2 : الٹرس فاری نوسا میں رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل کا بار بار گرنا پایا جاتا ہے۔ (Calc Phos) (Helonius)

30 السٹونیا (شیطانِ شجر)

ALSTONIA

(1) کھانے کے فوراً بعد دست (2) Ferrum Met, Podo., غیر ہضم شدہ پاخانہ (3) Ferrum Met, China خون کی کمی Nat Mur, Calc ملیریا بخار (4) Phos, Ferrum Met Nat Mur, China

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : السٹونیا کی علامات چائنا اور فیرم مٹ سے ملتی جلتی ہیں۔

Scanned by CamScanner

31 الفلفا (لوسن)

ALFALFA

(1) دماغی سستی و کاہلی Baryta Carb, Gelsem. (2) بھوک کی کمی Lyco., Sul- (3) میٹھی چیزوں کی خواہش Gentiana Lut., Nux V. Acid Nit, (4) پیشاب میں فاسفیٹ کی کثرت Phur, Argentum Nit Gelsem, Acid Phos, (5) پیشاب کی زیادتی Acid Phos,

طاقت : مدر ٹنکچر 5 سے 10 قطرے فی خوراک

مشاہدہ : الفلفا بھوک بڑھانے اور وزن بڑھانے میں مجرب کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

32 ایلن تھس گلینڈ

AILANTHUS GLAND

(1) غنودگی Apis, (2) ٹانسلز کی سوزش Baptisia, Arnica, Opium, (3) Bell., کے بداثرات Phytollca Echinacea, Pyrogenium, (4) بدبودار دست یا پیچش Baptisia, Ars Alb، (5) جلد کا نیلی یا ارغوانی ہونا Baptisia, Opium, Arnica, (6) ٹائیفائیڈ بخار Ars Alb, Arnica, (7) پرسوتی بخار Echinacea, Bryonia, Pyrogenium (8) لال بخار Arum Triph, Apis,.

دافع اثر : رسٹاکس، نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ : ایلنتھس کی اہم علامات خون کا زہریلا پن اور جلد کا نیلا پن اور مرض کے شروع میں ہی انتہائی نقاہت اور کمزوری ہے۔ (ARSalb)

33 الیومن (پھٹکری)

ALUMEN

(1) آواز کا بیٹھنا Causticum, Alumina, (2) گلے کی خراش Bell., Conium, (3) ٹانسلز کی سوزش Baryta carb, Bell., (4) حلق کا کوا بڑھنا Merc Corr, Capsicum, (5) مائع اشیاء نگلنے سے تکلیف ہونا Merc Corr, Lachesis, Bell. (6) دانت نکلوانے پر خون کا نہ رکنا Phosphorus, Trillium, Arnica, Phytolacca, (7) ٹھنڈے پانی کی پیاس Phosphorus, Ars Alb, Bry., (8) پستان کے غدود بڑھنا Conium, (9) رحم کی سختی Aurum Met, Conium, (10) داہنی طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہونا Argentum Nit., Lilium Tig (برعکس Phosphorus) (11) سخت قبض حاجت ہی نہ ہونا Alumina, Opium (12) پاخانہ کے بعد مقعد کا درد کرنا (دبوائیاں) Aesculus Hip, Acid Nit (13) جلد کا پھٹنا Petroleum, Ars Iod, Agaricus, (14) کینسر Hydrastis, Conium, Phosphorus, (15) سردی سے علامات میں زیادتی Silicea, Ars Alb,

دافع اثر : کیمومیلا، نکس وامیکا، سلفر

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : الیومن میں زکام کے ساتھ ٹانسلز کی تکالیف بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔

Scanned by CamScanner

2: ایلو من میں پاخانہ کے بعد بھی مقعد میں بدستور بوجھ اور بھرا رہتا ہے۔ (ALoes)

34 الیومنا (آکسائیڈ آف الیومنا)

ALUMINA

(1) وقت آہستگی سے گذرتا محسوس ہونا Argentum Nit, Cannabus-
Ind, (2) خودکشی کا خیال آنا، چاقو دیکھنے پر Merc Sol, Calc Carb,
Aurum Met یا خون دیکھنے پر (3) سر کا درد متلی کے ساتھ Antim Crud,
Cocculus, Conium, (4) بالوں کا گرنا Nat Mur, Acid Phos,
Selenium, (5) آنکھیں بند کرنے پر چکر آنا Sepia, Thuja, Lachesis,
(6) فالج خصوصاً آنکھوں کے پپوٹوں کا Causticum, , Conium,
(7) نزلہ و زکام Sepia, Puls., Nat Mur, (8) سونگھنے کی حس کا کم ہو جانا
Kali Bic, Ambra, (9) آواز کا بیٹھنا Causticum, Arum
Triph, (10) حلق میں کیرا گرنا Hydrastis, Nat Carb, Nat
Ars, (11) غیر ہضم اشیاء مثلاً مٹی، کوئلہ کھانے کی خواہش Calc Carb,
Acid Nit, (12) گوشت سے نفرت ہونا Ferrum Met, Calc
Carb, (13) آلو نا موافق آنا Calc Ars, Colocynthis, Sepia,
(14) لیکوریا بکثرت ایڑیوں تک بہنا Syphilinum (15) حیض وقت سے پہلے
اور کم ہونا Sepia (16) چلتے وقت لڑکھڑاہٹ Lilium Tig, Agaricus,
Lathyrus, (17) سخت قبض Opium, Bry., Nat Mur, (18) نرم
(19) جسم Thuja, Silica
پاخانہ کے لئے بھی بہت زور لگانا پڑے۔
(20) اعضاء کا Conium, Argentum Met,
بھاری اور تھکاوٹ کا احساس
(21) خارش جسے کھجلانے سے خون نکلے Opium, Cocculus,
سن ہونا
(22) ناخنوں کی خرابیاں Antim Crud, Psorinum, Ars Alb,

Scanned by CamScanner

(22) Graphites, Silicea) حرارت عزیزی کی کمی Sepia, Silicea,

معاون : برائی اونیا

دافع اثر : اپی کاک، کیمومیلا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : ایلومینا میں قبض بوجہ مقعد کی کمزوری ہوتی ہے۔

2 : ایلومینا دودھ پیتے بچوں خصوصاً مصنوعی دودھ پیتے بچوں کی قبض میں نہایت ہی کارگر دوا ہے۔

3 : ایلومینا کا مریض قبض کی حالت میں کاسٹیکم کی طرح پاخانہ صرف کھڑے ہونے کی حالت میں کر سکتا ہے۔ مگر ایلومینا میں زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کاسٹیکم میں کم زور لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

35 امائی لینم نٹ (ایمل نائٹرائیٹ)

AMYLENUM NIT

(1) غشی آنا Ignatia, Moschus, Camphur (2) بلڈ پریشر کی زیادتی Nux V., Hydrocyanic Acid, ہچکی (3) Met, Kreosote, Aurum Aspidosperma Ars Alb, Sambucus Nig, دمہ کی سی کیفیت (4)

(5) دل کے گرد کھچاؤ اور درد [illegible] Cactus G, [illegible] Opium Nux V.,

دافع اثر : کیکٹس

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ: دمہ کے دورے کی حالت میں امائی لینئم نٹ مدر ٹنکچر سونگھانے سے دمہ کو آرام آجاتا ہے۔

36 امبر اگریسیا (وہیل مچھلی کی جھاگ)

AMBRO GRUSEA

(1)حافظہ کی کمزوری Phosphorus, Nat Mur, Acid Phos, (2) موسیقی سے نفرت Kreosote, Sabina, (3) بکثرت پیشاب آنا خصوصاً رات کو Lyco., Thuja, Kreosote, (4) حیض ذرا سی مشقت سے بڑھ جائیں Bovista, Erigron, Calc Carb, (5) لیکوریا خصوصاً نیلگوں مائل Kreosote (6) کسی کے سامنے پیشاب یا پاخانہ نہ کر سکنا Nat Mur, (7) بچے، بوڑھے دکھائی دینا Selenium,Lyco., Baryta Carb,

دافع اثر: کافیا۔ نکس وامیکا۔ کیمفر

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: امبر اگریسیا خصوصاً بوڑھوں کی اعصابی تکالیف میں بہت کارگر دوا ہے۔ (Conium,Baryta Carb,)

37 امبروسیا

AMBROSIA

(1) تنگی تنفس Lachesis, Ars Alb, (2) دمہ Ipecac, Ars Alb, (3) نکسیر آنا Millefolium, Phosphorus, (4) خار کاہی (ہے فیور) Allium Cepa, Sabadilla,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: امبروسیا، ایسی نکسیر جو رکنے میں نہ آئے ایک بہترین دوا ہے۔-(Phos-phorus)

38 امونیم فاس (فاسفیٹ آف امونیا)

AMMONIUM PHOS

(1) لقوہ، Causticum, (2) جوڑوں میں گانٹھیں بننا، Cocculus, Formica, Rhus Tox, Colchicum, (3) گنٹھیا Ruf, Causticum

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ: امونیم فاس گنٹھیا کے خصوصاً پرانے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جب جوڑوں میں گانٹھیں بننا شروع ہو گئیں ہوں۔

39 امونیم کارب (کاربونیٹ آف امونیا)

AMMONIUM CARB

(1) خشک زکام، Nux V., Sambucus Nig, (2) تنگی تنفس خصوصاً نیند میں، Lachesis, Grindelia, (3) تھوک کی زیادتی -Kali Carb, Ipe-cac, (4) نکسیر خصوصاً صبح منہ دھونے پر، Kali Carb, (5) کھانا کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ، بد ہضمی، Puls., Bry., Carbo Veg, (6) شکم کے بل لیٹنے سے علامات میں کمی، Acetic Acid, (7) دل کی کمزوری Naja, Carbo Veg, Crataegus, (8) مقعد میں جلن کا ہونا Sulphur, Carbo Veg, (9) ایڑیوں میں شدید درد، Puls., Ledum, Agaricus, (10) خارش، کھجلانے سے آبلے بننا، Rhus Tox, (11) لال بخار، Ailanthus,

بسری (12) Apis, (13) Myristica, Silicea, Dioscorea

حیض کے ساتھ ہیضہ کی سی کیفیت ,Verat Alb (14) Bovista, پے نساء

پسند نہ کریں ,Antim Crud, Sulphur (.Puls برعکس) (15) خون

میں آکسیجن کی کمی ,Vanadium, Carbo Veg (16) صبح 2 بجے سے 5 بجے

تک تکالیف کا بڑھنا ,Kali Carb

دافع اثر: آرنیکا، ہیپر سلفر، ٹمز

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: امونیم کارب کیڑوں مکوڑوں کے زہر رسٹاکس اور کوئلہ کے دھوئیں کے بداثرات کو زائل کر دیتی ہے۔(Bovista)

2: امونیم کارب نازک مزاج عورتیں جو بہت جلد بے ہوش ہو جاتی ہوں جنہیں بار بار امونیا(نوشادر) سونگھانے کی ضرورت ہوتی ہو۔ ان عورتوں میں مفید پڑتی ہے۔

40 امونیم میور

AMMONIUM MUR

(1) ذائقہ کڑوا Nat Bry., Nat Mur (2) معدے کا السر و کینسر

(3) Hydrastis, Phosphorus, Orinthogalum قبض پاخانہ

بکری کی مینگنوں جیسا ,Nat Mur, Mag Mur (4) کندھوں کے درمیان

ٹھنڈک کا احساس Lachnanthes (5) ہوائیاں، جلد کا پھٹنا Agaricus

Allium رگڑ کا زخم خصوصاً جوتا لگنا (6) Ars Iod, Petroleum

Ammon. Carb, Le- ایڑیوں میں درد (7) Cepa, Paeonia

Causticum, پٹھے اور جوڑوں میں سکڑاؤ آنا (8) dum, Puls.,

Scanned by CamScanner

(9) Cimex حیض خصوصاً رات کو زیادہ ہوں Bovista, Mag Carb

(10) سوکھا پن جو ٹانگوں سے شروع ہو Abrotanum, (برعکس Nat Mur)

(11) خوفناک خواب Silicea, Nat Mur

دافع اثر : کافیا، نکس وامیکا، کڑوے بادام

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 (i) : کریازوٹ میں حیض صرف لیٹنے پر آتے ہیں۔ چلنے پھرنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ Kerosote

(ii) : لیلیئم ٹگ میں حیض صرف (حرکت سے) چلنے پھرنے پر آتے ہیں۔ لیکن لیٹنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ Kerosote

41 اناکارڈیئم اورنیٹل (بھلانوہ)

ANACARDIUM ORIEN

(1) حافظہ کی کمزوری Acid Nit, Sepia, (2) قسمیں کھانے کی عادت Nux V, Staphisagria, (3) چڑچڑاپن Acid Nit, Lac Caninum, (4) خوداعتمادی کی کمی Lyco, Baryta Carb, (5) ایسا محسوس ہو کہ کوئی اسکا تعاقب کر رہا ہے Bromium, (6) تھوک کی زیادتی Iodium, Hydrastis, Sepia (7) معدہ میں خالی پن کا احساس Nat mur, Nat Carb, Nux V, (8) بدہضمی Carbo Veg, Nux V., (9) قبض Chelidonium, (10) کچھ کھانے سے تکالیف میں بہتری آنا۔ Aloes, Phosphorus, (11) مقعد کی کمزوری Iodium, Psorinum, Phosphorus, (12) خواہش نفسانی کی زیادتی (مردوں میں) Aloes, Ars Alb, Sulphur, (13) خارش کھجلانے سے زیادہ ہونا Nux V.,

خوفناک (15) Rhus Tox, چھالے دار پھنسیاں (14)Rhus Tox, Antim Crud, Ammon Mur خواب

دافع اثر : کافیا، رسٹاکس

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : اناکارڈیئم میں دو اہم احساسات پائے جاتے ہیں

(i)اعضاء کے گرد لوہے کی پٹی لپٹی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

(ii)اور اندرونی حصوں میں ڈاٹ لگا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

2 :اناکارڈیئم میں معدے کا درد خالی پیٹ ہوتا ہے اور کچھ کھانے سے آرام آجاتا ہے۔

3 : نکس وامیکا میں معدے کا درد کھانا کھانے کے 3 گھنٹے تک رہتا ہے یعنی جب تک ہضم کا فعل مکمل نہ ہو جائے اور پھر بعد میں آفاقہ ہو جاتا ہے جبکہ اس وقت اناکارڈیئم میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔

4 : اناکارڈیئم کا مریض دو ضمیروں کے تصور میں پھنسا ہوتا ہے۔ ایک ضمیر نیک کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور دوسرا برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔

5 : قبض کی علامات میں اناکارڈیئم اور نکس وامیکا میں بار بار پاخانے کی بے سود حاجت پائی جاتی ہے۔ نکس وامیکا میں بے سود حاجت آنتوں کے فعل کی بے قاعدگی یا زیادتی ہوتی ہے۔ جبکہ اناکارڈیئم میں حاجت فضلا کے اخراج کیلئے آنتوں کا فعل ناکافی ہوتا ہے اور مقعد میں سدا یا ڈاٹ لگا ہونے کا احساس رہتا ہے۔

Scanned by CamScanner

42 انتھر کسینم (کاربنکل کا زہر)

ANTHRACINUM

(1) سیاہ یا نیلے آبلے Lachesis, Tarentula Cub., (2) زہریلے کیڑوں کا کاٹنا Lachesis, (3) کاربنکل Cedron, Ledum, Apis, Ars Alb, Tarentula (4) جلدی امراض میں ناقابل برداشت جلن Silicea Ars Alb, Tarentula Cub, (5) پھوڑے Cub, Lachesis, Pyrogenium, Crotalus H., Ech- (6) متعدی بخار Lachesis, Carcinosen, (7) بسہری inacea (8) کینسر Myristica, Dioscorea Phosphorus,

دافع اثر: اپیس، رسٹاکس، لیکس، کیمفر

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

مشاہدہ: کینسر یا کاربنکل کی جلن دار درد میں انتھر کسینم سے فائدہ نہ ہو تو یو فوربیئم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔

43 انٹی پائی رینم (کوتار)

ANTIPYRINUM

(1) آنسو بہہ کر آنا Puls., Nat Mur, (2) دانت کا درد سر درد کے ساتھ Puls., Antim Crud, (3) ( ) حکی (4) چہرے پر Urtica U., Apis, Rhus Tox, (5) چھپاکی Apis, استسقائی ورم (6) لال بخار کے سے دانے Ailanthus, Apis,

دافع اثر : بیلاڈونا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : انٹی پائی رینم میں چھپاکی اچانک آتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ اور چھپاکی والی جگہ پر خارش شدید ہوتی ہے۔

2 : انٹی پائی رینم کا سر درد کانوں کے نیچے تک پہنچتا ہے اور سر درد کے ساتھ دانت درد بھی ہوتا ہے۔

44 انٹی مونیم ٹارٹ (ٹارٹار ایمیٹک)

ANTIMONIUM TART

(1) غنودگی Nux Mos., Opium, (2) بچہ چھوئے جانے پر چلائے Kali-
Carb, Antim Crud, (3) کھٹی چیزوں کی خواہش Heper., Antim
crud, (4) سیب کھانے کی خواہش Aloe, Guaiacum, (5) چہرہ زرد
نیلگوں مائل Tabacum, Carbo Veg, (6) تنگی تنفس Ipecac,
Carbo Veg, (7) چھاتی میں بلغم کی زیادتی Kali Sul, Bacillinum,
(8) کھانسی کا غصے سے بڑھ جانا Staphisagria, Chamomilla (9)
نمونیہ Bry., Phosphorus, (10) آبلوں والی پھنسیاں Anacar-
dium, Rhus Tox, (11) چیچک Variolinum Thuja, Silicea, (12) خون میں
آکسیجن کی کمی Ammon Carb, Carbo Veg, (13) خشکی Sanguinaria,
(14) گرمی سے علامات میں زیادتی Senega, Ipecac, Puls., Ipecac

دافع اثر : اوپیئم، کونیم، چائنا، کاکولس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ 1 : انٹم ٹارٹ کے مریض کی چھاتی، بلغم سے پر ہوتی مگر کھانسنے پر بلغم نکلتا نہیں۔

Ipecac

2 : انٹم ٹارٹ میں متلی قے آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اپی کاک میں قے کے بعد بھی متلی بدستور رہتی ہے۔(Sanguinaria)

3 : انٹم ٹارٹ کی غنودگی اوپیم سے ملتی ہے۔ مگر اوپیم میں چہرہ سیاہی مائل سرخ یا ارغوانی ہوتا ہے۔ اور مریض خراٹے لیتا ہے جبکہ انٹم ٹارٹ میں چہرہ ہمیشہ پیلا یا سبزی مائل ہوتا ہے۔ اور خراٹے نہیں ہوتے۔

45 انٹی مونیم کروڈ (کالا سرمہ)

ANTIMONIUM CRUD

(1) چڑچڑاپن Chamomilla, Bry., (2) بچہ چھوا جانا برداشت نہ کرے Kali Carb, Chamomilla, Antium Tart, (3) زبان پر سفید موٹی تہہ Bismuth, Lyco.,Bry (4) منہ کے کونے پکنا Bry.,Acid Nit, (5) مرغن غذائیں ناموافق آنا Kali Mur, Puls., Sepia, (6) غذا سے نفرت چھونا Nux V.,Colchicum, Puls., (7) بدہضمی Carbo Veg, Puls., (8) کھٹی چیزوں کی خواہش Carbo Veg, Calc Carb, Heper, (9) پیشاب کرتے وقت جلن ہونا Cantharis (10) دست اور قبض باری باری آنا Podo., Nux V., Lyco. (11) مقعد سے لیس دار رطوبت ٹپکنا Baryta Carb, (12) نامردی، عضو مخصوصہ اور خصیوں کا سوکھنا Iodium, (13) ناخنوں کی خرابیاں Silicea, Thuja, Nat Mur, (14) چنڈی (گٹے) بننا Ranunculus, Sepia, Thuja, (15) موکے Bul, Thuja, Causticum (16) ٹھنڈے پانی میں نہانے سے تکالیف بڑھنا Rhus Tox, Clematis, Sulphur, (17) گرمی ناقابل

برداشت خصوصاً سورج کی گرمی- Nat Carb, Glonoin, Gelsemium.

معاون: سکوکلا

دافع اثر: کلکیریا کارب، مرک سال- ہیپر سلفر

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1: کیمومیلا کے بچوں میں چڑچڑاپن ہروقت اٹھائے پھرنے اور تسلی دیتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ انٹم کروڈ میں بچہ کسی کو تھوڑا سا متوجہ پاکر بھی بدمزاجی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ **2۔ بسیار خوروں کی بدہضمی میں انٹم کروڈ کو استعمال کرنا چاہیئے۔**

3: انٹم کروڈ کی بدہضمی میں کھانا کھانے کے بعد ہی کھائی ہوئی غذا کی ڈکاریں آنا شروع ہوجاتی ہیں اور زبان پر موٹی سفید تہہ ہوتی ہے۔(Puls,Bry)

4: انٹم کروڈ میں چنڈیاں خصوصاً پاؤں کے تلوؤں میں ہوتی ہیں۔ اور بہت پرحس ہونے کی وجہ سے چلنا مشکل ہوتا ہے۔

5 (i): انٹم کروڈ کا مریض کھٹی اشیاء کی خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ اس سے تکلیف بڑھتی ہے۔(Sepia)

(ii) اسی طرح ارجنٹم نٹ کا مریض میٹھا بہت شوق سے کھانا پسند کرتا ہے مگر اس سے اسکی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

46 انڈیم (خاص قسم کی دھات)

INDIUM

(1) دماغی کمزوری، Iodium, Lyco. (2) سر کا درد پاخانہ پر زور لگانے سے بڑھنا

(4) Sepia, تھوڑی دیر پیشاب کو رکھنے سے پیشاب سے بدبو آنا (3) Bry., Lyco., Selenium, سرعت انزال (5) Digitalinum, Selenium, احتلام Acid Phos, Nat Carb, Staphisagria, جنسی خواب (6)Titanium Nat Mur, Lyco., گرمی سے علامات میں زیادتی (7)

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: اوپیئم اور لیکس میں نیند کے غلبہ کے ساتھ سر درد ہوتا ہے۔ لیکن انڈیم میں نیند کے غلبہ کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔

47 اواٹسٹا (انڈے کا چھلکا)

OVA TESTA

(1) لیکوریا گاڑھا Puls., Sepia,
(2) کمر درد، کا (موجب لیکوریا) Sepia, Calc Phos, Eupion,

طاقت: چھوٹی طاقتیں

مشاہدہ: اواٹسٹا کو لیکوریا کے لئے مجرب کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

48 اوپیئم (افیون)

OPIUM

(1) غنودگی Gelsem., Baptisia, Arnica, (2) ہذیانی کیفیت Hyoscyamus, Lachesis, Stramonium, (3) مرگی Hyos-cyamus, Causticum Zincum Met., (4) شور نا قابل برداشت Silicea, Nux V., (5) سکتہ Hyoscyamus, Bell., (6) ڈر،

خوف رہنے کے بد اثرات Hyoscyamus, Aconite, (7) زیادہ خوشی
کی خبر کے بد نتائج Coffea, Aconite, (8) چہرہ سرخی مائل -Stramo
nium Lachesis, Hyoscyamus, (9) خراٹے لینا Nux V.,
Lac Caninum, (10) سونگھنے کی حس کا بڑھنا Sepia, Nux V.,
Bell., (11) اپھارہ Raphanus, Carbo Veg, (12) سخت قبض
بوجہ آنتوں کی کمزوری Plumbum, Alumina (13) حمل کے دوران بچہ کا
پیٹ میں تیز حرکت کرنا Sulphur, Thuja, Crocus Sat., (14) دردزہ
یا حیض کا رک جانا (بوجہ ڈر، خوف) Kali Carb, Aconite, (15) بے خوابی
نیند آئے مگر سو نہ سکے Bell., Lachesis, Chamomilla (16) ٹائیفائیڈ
بخار، Baptisia, Arnica, (17) قوت حیات کی کمی Psorinum, Silicea,
Laurocerasus (18) پاخانہ اور پیشاب کا از خود نکلنا Aloes, Arnica,
Hyoscyamus, (19) گرمی سے تکلیف میں زیادتی Lyco., Sepia,

دافع اثر: بیلاڈونا، اپیکاک، نکس وامیکا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: اوپیئم میں سٹرامونیم کی طرح درد کا فقدان پایا جاتا ہے یعنی وہ زخم جو دیکھنے میں بہت خراب ہوتے ہیں مگر ان میں درد نہیں ہوتا۔ Oleander

نمبر 2: اوپیئم کا مریض گرمی بہت محسوس کرتا ہے اس لئے وہ اپنے کپڑے اتارنے سے بہتری محسوس کرتا ہے۔ Iodium

نمبر 3: بے خوابی میں اوپیئم کا مریض سونا چاہتا ہے مگر اسے نیند نہیں آتی۔ کیونکہ دور سے آنے والی آواز بھی اس کی نیند میں خلل ڈالتی ہے۔

نمبر 4: حاملہ کے پیٹ میں بچہ کی تیز حرکت کرنا تھوجا اور کروکس سٹائیوا میں بھی ملتا

Scanned by CamScanner

ہے۔ لیکن کروکس سائیوا میں بغیر حمل کے بھی پیٹ میں بچہ کی سی حرکت محسوس ہوتی ہے۔

نمبر 5 : (i) اگر جسم میں رد عمل کی کمی ہو یعنی بالکل دوائیں اثر نہ کریں تو اس وقت اوپیم کی ضرورت ہوتی ہے۔

(ii) اگر سورک مزاحمتوں کی بنا پر حیاتیاتی ردِ عمل کی کمی ہو تو سلفر یا سورائینم علامات کی بناء پر استعمال ہوتی ہیں۔

49 اورم میٹ (سونا)

AURUM MET

(1) خودکشی کا رجحان ہونا Nux V., Naja (2) بدلتا ہوا مزاج Cannabus Ind, (3) Ignatia, ناامیدی (مایوسی) (4) Lyco., Acid Phos, غصہ، تردیدی رویہ سے پیدا شدہ تکالیف (5) Conium, Staphisagaria, بلڈ پریشر کی زیادتی (6) Lachesis, Bell., اشیاء کا صرف نصف حصہ دکھائی دینا (7) Calc Carb, Lyco., Lithium Carb, کانوں کی پچھلی ہڈی کا گلنا (8) Capsicum ناک کی ہڈی کا زخم اور بوآنا (9) Merc Sol, خصیوں کی سختی (10) Clematis, Spongia, خواہش نفسانی کی زیادتی (مردوں میں) (11) Acid Fluor, Phosphorus, پارہ کے بد اثرات (12) Acid Nit, Phytolacca, Heper., ہڈیوں میں دردیں (رات کو) (13) Merc Sol, سفلس Syphilinum, Heper., (14) غروب سے طلوع آفتاب تک تکالیف میں زیادتی۔ S, Colchicum (15) سردی سے علامات میں زیادتی Siphilinum, Heper., Silicea

دافع اثر : بیلاڈونا۔ چائنا۔ کافیا۔ کاکولس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ نمبر 1 : اورم مٹ میں اشیاء کا نچلا نصف حصہ دکھائی نہیں دیتا۔ جبکہ کلکیریا کارب، لائیکوپوڈیم، لیتھم کارب میں اشیاء کا داہنا نصف حصہ دکھائی نہیں دیتا۔

نمبر 2 : اورم میٹ میں ایسا احساس ہوتا ہے جیسے قلب نے چند سیکنڈ کے لئے حرکت کرنا بند کر دیا ہے۔ جسکے بعد فوراً ایک زور کی پھڑ پھڑاہٹ کے ساتھ قلب کا فعل جاری ہوتا ہے۔

50 اورم میور (کلورائیڈ آف گولڈ)

AURUM MUR

(1) خودکشی کی خواہش Heper., Lachesis, Aurum Met, (2) بے چینی Ars Alb, Kali Sul, (3) زبان پر مہاسے Staphisagria, Lyco., (4) دل کا درد Aurum Met, Lachesis, Kali Ars, (5) کینسر خصوصاً رحم یا پستان کا Silicea, Phosphorus, Conium (6) بانجھ پن Borax, Merc Sol, Aurum Met, (7) رحم کی رسولی Conium, Phos-phorus, Phytolacca, (8) خواہش نفسانی کی زیادتی (مردوں میں) Sili-cea, Staphisagria, (9) گہرے زخم بننا، Kali Bic, (10) ہڈیوں کے زخم Silicea, Syphilinum (11) سفلس Phytolacca, Merc Sol, (12) گرمی سے علامات میں زیادتی Iodium, Acid Fluor,

دافع اثر : بیلاڈونا۔ مرک سال۔ کیناپس سٹائیوا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

Scanned by CamScanner

51 اوری جے نم

ORIGANUM

(1) خواہش نفسانی کی زیادتی (عورتوں میں) (2) Hyoscyamus, Lachesis,

انگشت زنی کی شدید خواہش (عورتوں میں) Caladium, Gratiola, platina

(3) جنسی خواب Aurum Mur, Lachesis, Nat Carb,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اوری جے نم میں ہر وقت جنسی خیالات ہی پائے جاتے ہیں۔ اور عورتوں میں انگشت زنی کی عادت پائی جاتی ہے۔ (Platina)

52 اورنیتھوگالم

ORNITHOGALUM

(1) اپھارہ Lyco., Phosphorus, Causticum (2) معدے کی تکلیف کو گرم چیزوں سے آرام ہو Lyco., Chelidonium, Nux V.

(3) معدے کی تکلیف کو ٹھنڈا پانی پینے سے زیادتی کرنا۔ Ars Alb, Causticum (Phosphorus برعکس) (4) معدے کے زخم اور درد Kali Bic, Hydrastis,

(5) کینسر خصوصاً معدہ آنتوں کا Phosphorus, Ars Alb, - (6) انتہائی کمزوری Ars Alb. Cundurango

طاقت : مدر ٹنکچر ایک قطرہ فی خوراک

نوٹ : اورنتھوگلم، خصوصاً معدے کے السر و کینسر میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسکے مریض کی زبان سرخ ہوتی ہے مگر زبان کے پچھلے حصے میں میل ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

53 او سمیم مٹ (پلاٹینم قسم کی دھات)

OSMIUM MET

(1) بینائی دھندلی Phosphorus, Zincum Met, Gelsemium
(2) آنکھوں کا خصوصاً سبز موتیا، (3) Phosphorus, Gelsemium,
موم بتی کی لو پر سبز ہالہ نظر آنا، Phosphorus, (4) خشک کھانسی Nat
Mur, Spongia, Rumex, (5) بغل کے پسینہ سے لہسن جیسی بو Tellurium,
(6) Sulphur, پیشاب میں البومن Phosphorus, Gelsemium,
(7) خصیوں اور منی کی نالیوں میں درد Spongia, Clematis,
(8) ناخنوں کا گوشت میں گھسنا Magnetis Pol. Aus., Thuja

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : نزلہ، کھانسی میں او سمیم مٹ کی علامات کھلی ہوا میں بڑھتی ہیں۔ جبکہ ایلم سیپا کی نزلہ زکام کی علامات کھلی ہوا میں کم ہوتی ہیں۔

54 او سمیم کین (تلسی)

OCIMUM CAN

(1) گردہ کی پتھری خصوصاً دائیں طرف (2) Sarsaparilla, Lyco.,
پیشاب میں سرخ ریت کا آنا (3) Senecio, Lyco., Pareira Brava
پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی Acid Benz, Lithum Carb, Colchicum
(4) پیشاب میں مشک کی سی بو آنا ( ) (5) بچہ کو دودھ پلاتے وقت پستانوں میں درد ہونا Croton Tig, Phytolacca, Borax

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 :اوسمم کین میں درد گردہ کے ساتھ متلی و قے کی علامت ضرور پائی جاتی ہے۔

2 :(i) بچے کو دودھ پلاتے وقت بوریکس میں درد مخالف پستان میں ہوتا ہے۔

(ii) جبکہ کروٹن ٹگ میں بچہ جس جانب سے دودھ پیئے۔درد بھی اسی جانب پستان سے

ہوتا ہوا کندھے کی طرف جاتا ہے۔

55 اولیم جیک (مچھلی کا تیل)

OLEUM JEC

(1) زبان پر زرد میل ,Chelidonium, Merc Sol (2) خشک کھانسی Senecio, Puls. (3) ٹی بی کا ابتدائی درجہ Bryonia, Spongia, (4) جگر کے مقام پر درد اور بھاری پن ,Mag Mur, Ptelea (5) بچوں کا سوکھا پن ,Abrotanum, Calc Phos, Nat Mur (6) سردی سے علامات میں زیادتی ,Calc Phos Silicea

دافع اثر :آئی رس ورسی کولر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ :اولیم جیک کی ایک خاص علامت بخار کے تیز ہونے پر کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔

مشاہدہ : کہا جاتا ہے کہ اولیم جیک چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کر دیتی ہے۔

لیکن مصنف نے اس زمرے میں اس دواسے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا۔

Scanned by CamScanner

56 اولینڈر (روزلارل)

OLEANDER

(1)دماغی کمزوری Nat Mur, Phosphorus, (2)سر پر اکزیما اور خارش Psorinum, (3)بھوک کی زیادتی Mezereum, Graphites, Lilium (4)دل کا درد خصوصاً جھکنے سے بڑھنا Phosphorus, Sulphur, Tig (5)ریاح کے ساتھ پاخانہ کا نکلنا Podo, Aloes, (6)غیر ہضم شدہ غذا کے پاخانے China, Alstonia, Ferrum Met, (7)خارش خصوصاً کپڑے اتارنے سے بڑھے (8) Staphisagria, Nat Sul, Rumex, جلد کا پھٹنا Petroleum, Agaricus,

دافع اثر :(کیمفر، نئے اثرات)(سلفر پرانے اثرات)

طاقت :چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 :اولینڈر کی جلدی تکالیف کو پہلے کھجلانے سے آرام آتا ہے۔ مگر پھر جلد میں جلن اور درد بڑھ جاتا ہے۔(Carbolic Acid)

2 :اولینڈر کی ایک اہم علامت درد کے بغیر فالج پایا جاتا ہے۔(Gelsem, Rhus Tox)

57 اونتھی کروکاٹا

OENANTHE CROC

(1)بے ہوشی Cuprum Met, تشنج (2)چہرے کے پٹھوں کا Moschus, Opium, Causticum, Cuprum Met, Argentum (3)ہاتھ پاؤں کا سرد رہنا Cicuta, Cimicifuga, Hyoscyamus, (4)مرگی خصوصاً حیض کے دنوں میں Nit.

(5) Cuprum Met, مرگی کے دوروں کے بعد غنودگی ,Bufo.

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اوئنتھی کروکاٹا کی مرگی خصوصاً حیض کے دنوں میں اور مرگی کے دورے کے بعد گہری غنودگی چھاجاتی ہے۔(Bufo.)

58 اونسموڈیم

ONOSMODIUM

(1) سر کا درد خصوصاً اندھیرے میں زیادتی Silicea, Carbo Veg,
(2) باریک نظری کے بداثرات (3) Nat Mur, Ruta, Senega,
ناک میں خشکی کا احساس (4) Sambucus Nig خواہش نفسانی کی کمی
(مرد و عورت میں) (5) Sepia, Agnus Cast نامردی Lyco.,
(6) ٹھنڈی چیزیں کھانے سے علامات میں کمی Agnus Cast Causticum,
Puls., Sepia,

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : نظر کی خرابی سے درد سر میں جلسی میم کا زیادہ اثر دائیں طرف ہوتا ہے مگر اونسموڈیم کا بائیں طرف زیادہ اثر ہوتا ہے۔

مشاہدہ : خواہش نفسانی کی کمی میں اونسموڈیم اونچی طاقت مرد و عورت دونوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔

Scanned by CamScanner

59 ایبرس

IBERIS

(1) بائیں بازو کا سن ہونا اور درد کرنا Rhus Tox, Aconite, (2) دل کا بڑھنا Kalmia, Digitalis, (3) دل کا استسقاء Digitalis, Apocynum Can, (4) دل کی دھڑکن بڑھ جانا خصوصاً تھوڑی سے محنت سے Naja, Kalmia, Lachesis, Spigelia, (5) دردِ دل سوئیاں چبھنے جیسا Spigelia, (6) نبض بھری ہوئی بے قاعدہ ہونا Aconite, Digitalis,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

60 ایبس ناگرا (سیاہ سپروس)

ABIES NIG

(1) بھوک نہ لگنا خصوصاً صبح کے وقت Sulphur, (2) بدہضمی خصوصاً بوڑھوں میں Chininum Sul, Nux Mos, (3) معدہ کا درد خصوصاً کھانے کے بعد Lyco., Nux v., Hydrastis, (4) دل کا تیز کاٹنے والا درد Cactus G. Lilium Tig,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : ایبس ناگرا میں معدے کے مقام پر کوئی سخت چیز یا ابلے ہوئے انڈے کا احساس پایا جاتا ہے۔

(ii) چائنا میں یہ احساس سینہ کی سامنے والی ہڈی کے پاس ہوتا ہے۔

(iii) جبکہ برائی اونیا اور پلساٹیلا میں غذا کھانے کے بعد غذا کا ثقل معدے میں رکھے

Scanned by CamScanner

ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔

(iv) اسی طرح آرسنکم البم میں غذا، غذا کی نالی میں ہی رہ جانے کا احساس پایا جاتا ہے۔

61 ایپس ملیفیکا (شہد کی مکھی کا ڈنگ)

APIS MELLIFICA

(1) سرسام Opium, Helleborus, (2) حسد کرنا Lachesis,
Hyoscyamus, (3) بے ہوشی غنودگی Hyoscyamus, (4) دماغ کے
پردوں کا ورم Helleborus, (5) سوتے میں چیخ مار کر جاگنا Aethusa,
Borax, Bell., (6) سر کا درد جسے دبانے سے آرام ہو Nat mur,
Puls., Lachesis (7) آنکھوں کے نیچے تھیلی نما سوجن Kali Carb,)
میں آنکھ کے اوپر) (8) پیاس کا نہ لگنا Helleborus, Puls., Colchi-
cum, (9) پیشاب کرتے وقت درد اور جلن ہونا Cantharis, Berberis
Vul., (10) پیشاب میں البومن آتا Ars Alb, Rhus Tox, Hellebor-
(11) پیشاب کا قلیل مقدار میں آنا Ars Alb, Opium, (12)
گردوں کے فعل کی خرابی Ars Alb, Cuprum Ars, (13) ہاتھوں سے
چیزیں گرنا Bovista, (14) چھپاکی Ledum, Nat Mur, Rhus
Tox, (15) سرخبادہ Ailanthus, Bell., (16) استسقائی کیفیت
Ars Alb, (17) زہریلے کیڑوں کا ڈسنا Ledum, Ars Alb, Cedron
(18) داہنے خصیۃ الرحم میں درد Bell., Lyco., (19) نوبتی بخار صرف
جاڑے کے دوران پیاس لگنا Ignatia, (20) چھونے سے ذکی الحس Sul-
phur, Hyoscyamus, Bell., (21) 3 بجے بعد دوپہر علامات میں
زیادتی Thuja, Bell., (22) گرمی سے علامات میں زیادتی Lachesis,

Scanned by CamScanner

Sulphur,

دافع اثر :آئیوڈیم۔ڈیجی ٹیلس، کنتھرس

دشمن :رسٹاکس

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ1 : ایپس کی اہم علامت میں جلد کا کبھی خشک ہونا اور کبھی پسینہ سے تر ہونا باری باری پایا جاتا ہے۔(Nat Carb)

2 : ایپس میں سرخی۔ سوجن جلن اور ڈنگ لگنے جیسے درد جسم کے کسی حصہ میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ اور اسکی جلن کو ٹھنڈی چیزوں سے سکون ملتا ہے۔ (Ars Alb،برعکس)

3 : استقائی کیفیت کے ساتھ ایپس میں ہمیشہ پیاس نہیں ہوتی۔ جبکہ آرسنکم البم۔ ایسٹک ایسڈ اور ایپوسائنم میں استقائی کیفیت کے ساتھ ہمیشہ پیاس لگتی ہے۔

4 : حمل کے دوران ایپس کا چھوٹی طاقتوں میں استعمال احتیاط سے کرنا چاہیئے۔ کیونکہ حمل ساقط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔(Secale Corr) Gessipium

5 : ایپس میں حلق کی سوجن میں جلن اور ڈنگ لگنے جیسا درد پایا جاتا ہے۔ اور جب مرض ترقی کر چکا ہوتا ہے۔ تو ان علامات کے ساتھ درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جو کہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے۔(Baptisia) مگر بپٹیشا کی سوجن ایپس سے کم ہوتی ہے

6 :ایپس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسے کئی دن تک استعمال کرنا چاہیے۔

7 :ایپس میں درد ہمیشہ جلن دار ڈنگ لگنے جیسے ہوتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

62 اپوسائینم کین (بھنگ)

APOCYNUM CAN

(1) معدہ میں خالی پن کا احساس Helleborus, Sepia, (2) پیاس کی زیادتی (3) Acetic Acid, Ars Alb, قلبی استقاء- Iberis, Digitalis, (4) حیض کے ساتھ متلی و قے ہونا Ammon. Carb, Verat Alb, (5) استقائی کیفیت Apis, Blatta Amer, Acetic Acid, (6) سردی سے علامات میں زیادتی Antim crud, Ars Alb, (Apis برعکس)

طاقت : مدر ٹنکچر 10 قطرے فی خوراک

نوٹ : ایپس میں استقائی کیفیت کے ساتھ پیاس نہیں ہوتی جبکہ اپوسائینم کین ایسٹک ایسڈ اور آرسنکم البم کے استقاء میں پیاس ہوتی ہے۔

63 ایپی جیا

EPIGEA

(1) پیشاب کرتے وقت جلن ہونا Sarsaparilla, Cantharis, Calc Carb, (2) پیشاب میں پیپ آنا Uva U., Lyco., Equisetum, (3) گردوں و مثانہ کی پتھری Sarsaparilla, Berberis Vul,

طاقت : مدر ٹنکچر 5 قطرے فی خوراک

Scanned by CamScanner

64 ایتھوزا

AETHUSA

(1) سوچنے کی نااہلیت Nat Mur, Phosphorus (2) سوتے میں چیخ مارنا Helle-
bors, Apis, Bell (3) بے چینی Nat Carb, Ars Alb (4) پیاس کا نہ ہونا
Ipecac Puls (5) دودھ ہضم نہ ہو بچہ پینے کے بعد پھٹے ہوئے ترش بو والی قے کر دے۔ Sili-
cea , Calc Carb (6) بد ہضمی Calc Carb, Antim Crud (7) ناک کی
نوک پر دانے نمایاں ہونا Sepia, Causticum (8) ہیضہ خصوصاً بچوں میں
Verat Alb, Ars Alb (9) قے کے بعد غنودگی آنا (Silicea برعکس) (10)
رانوں کا چھلنا چلتے وقت (لاگا) Graphites , Sulphur Opium

معاون : کلکیریا کارب

دافع اثر : ترش نباتات

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : ایتھوزا میں بچہ قے کرنے کے بعد غنودگی میں چلا جاتا ہے جبکہ سلیشیا میں بچہ قے کرنے کے بعد سکون محسوس کرتا ہے

2 : ایتھوزا کے ہیضہ میں آرسنکم البم کی طرح شدید نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے مگر ایتھوزا میں پیاس نہیں ہوتی۔

3 :۔ ایتھوزا کے تشنج میں آنکھیں اوپر چڑھنے یا ادھر اُدھر مڑنے کی بجائے نیچے کی طرف مڑ جاتی ہیں۔

4 : کھٹی دہی کی مانند قے کلکیریا کارب میں بھی ہوتی ہے لیکن کلکیریا کارب کے کھٹے دست

Scanned by CamScanner

اور سر پر پسینہ ایتھوزا سے تفریق کرتے ہیں۔

65 ایڈری نالن

(گردوں کے غدودوں کی تراوش)

ADRENALIN

(1) بلڈ پریشر کا بڑھنا Calc Carb, Baryta Mur, (2) دمہ Blatta
, Ars Alb, (3) گردوں کا ورم Apis, Ars Alb, (4) جلد کا پیلا
پن Phosphorus, Nat Sul, (5) نبض کی تیزی Aurum Met,
Apis,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

66 ایسکولس ہپ (شاہ بلوط)

AESCULUS HIP

(1) زکام جلن دار پتلی رطوبت آنا Ars Alb, Arum Triph, (2) جلی
جھلیاں خشک پھولی ہوئی Acid Nit, Bry., Alumina, (3) کمر کا مسلسل
درد جو نیچے چوتڑوں تک جائے Berberis Vul., Kali Carb (4) لیکوریا سیاہی مائل
خصوصاً (حیض کے بعد Sulphur, Kreosote, (5) قبض پاخانہ سخت خشک
Phosphorus, Bry., (6) مقعد میں بھراؤ اور چبھن کا احساس Ratan-
hia, Aloe, (7) مقعد میں جلن دار درد Ratanhia, Sulphur,
Acid Nit, (8) بواسیر Collinsonia, Acid Nit, Aloe, (9)
سردی سے علامات میں زیادتی Calc Fluor, Ars Alb,

Scanned by CamScanner

دافع اثر : نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : ایسکولس ہپ میں مقعد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پھنسے ہونے کا احساس ہوتا ہے (Collinsonia) جبکہ رتھنیا میں چھوٹے چھوٹے شیشے کے ٹکڑوں کا مقعد میں پھنسے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ (Thuja)

2 : ایسکولس ہپ میں جسم کے مختلف حصص میں حدت اور بھراؤ کا احساس پایا جاتا ہے۔ جیسے خون بھرا ہوا ہے۔

مشاہدہ : اگر بواسیر میں نکس وامیکا اور سلفر نے بہتری لانے کے بعد کام چھوڑ دیا ہو۔ اس وقت ایسکولس مکمل شفا بخشتی ہے۔

67 ایکوسٹیم

EQUISETUM

(1) پیشاب کی فوری حاجت (2) Petroselinum, Kreosote, سوتے میں پیشاب کرنا (3) Kreosote , Belladonna, Causticum, پیشاب قطرہ قطرہ آئے خصوصاً بوڑھوں میں (4)Clematis, Puls., پیشاب کرتے وقت شدید کاٹنے والا درد (5) Canthris, Sarsaparilla, پیشاب کی مسلسل حاجت (6) Aconite, Apis, پیشاب کے اختتام پر درد ہونا Sarsaparilla, Thuja,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : کینتھرس میں خون، مڑور اور جلن زیادہ ہوتی ہے جبکہ ایکوسٹیم کے پیشاب

میں پیپ اور مواد زیادہ ہوتا ہے۔ (Eva-U-Equisetum)

68 ایلئم سٹائیوا (لہسن)

ALLIUM SATIVA

(1) زہر دیے جانے کا خوف Rhus Tox, Hyoscyamus, (2) نزلہ زکام کے ساتھ بہرہ پن Hyrdrastis, Puls., (3) بھوک کی زیادتی Am-mon.Carb, Sulphur, (4) آنکھوں سے جلتا ہوا پانی نکلنا Euphra-sia, Ars Alb, Merc Corr, (5) سر درد حیض سے پہلے جو حیض شروع ہونے پر ٹھیک ہو Melilotus, Lachesis, (6) جلد کا ادھڑنا Sul-phur, Ars Iod., (7) ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحس Psorinum, Heper.,

معاون: آرسینکم البم

دافع اثر: لائیکوپوڈیم

دشمن: ایلوز۔ ایلئم سیپا۔ سکوئیلا

مشاہدہ: بلند فشارِ خون میں لہسن کا استعمال مفید رہتا ہے۔ کیونکہ لہسن خون کو پتلا کرنے میں مدد دیتا ہے۔

69 ایلئم سیپا (سرخ پیاز)

ALLIUM CEPA

(1) سر کا درد حیض کے دوران کم ہو لیکن حیض کے ختم ہونے پر پھر شروع ہو جائے Lachesis, Zincum M., (2) سر کا درد بوجہ زکام Puls., Bry.,

Nat Mur, (3) آنکھوں کو روشنی ناقابلِ برداشت ہو Merc Sol, Nat
Mur, (4) چھینکوں کی کثرت Sabadilla, Sanguinaria, Nat
Mur, (5) نزلہ زکام، ناک سے جلن دار اور پانی بہے Ars Iod, Ars Alb,
(6) پھولوں کی خوشبو سے الرجی Graphites, Phosphorus, (7)
ہے فیور (بخار کا بھی) Lachesis, Sabadilla, Ars Alb, (8) رگڑ کا
زخم خصوصاً نیا جوتا لگنے کا Paeonia, Ammon. Mur, (9) کھانسی گلا
پھاڑنے والی Aconite, Heper., (10) گرمی سے علامات میں زیادتی Nat
Mur, Puls.,

معاون : پلسٹیلا۔ تھوجا۔ سارسپریلا۔ فاسفورس

دافع اثر : آرنیکا، کیمو میلا، نکس وامیکا

دشمن : ایلئم سٹائیوا، ایلوز، سکوئیلا

نوٹ نمبر 1 : ایلئم سیپا میں ناک سے جلن دار اور آنکھوں سے سادہ پانی آتا ہے۔
جبکہ یوفریزیا میں ناک سے سادہ اور آنکھوں سے جلن دار پانی بہتا ہے۔

نمبر 2 : ایلئم سیپا کا زکام آرم ٹرائفائلم کی طرح ہمیشہ بائیں نتھنے سے شروع ہوتا ہے۔

مشاہدہ : کسی عضو کے کاٹے جانے کے بعد کا آخری حصہ یعنی ٹھونٹھ کا اعصابی درد
ایلئم سیپا سے درست ہوتا ہے۔ (Symphytum)

70 ایلوز (مصبر)

ALOES

(1) دماغی محنت سے نفرت Sepia, Nux V. (2) سر کا درد جسے سر پر ٹھنڈی

چیز لگانے سے آرام ہو (3) Ars Alb, Glonoin, گوشت سے نفرت
Graphites, (4) اپھارہ Calc Carb, China, Acid Mur,
Podo., Sul-(صبح سویرے دست (بھاگ کر جانا پڑے (5) China,
Oleander, Acid Mur, (6) ہوا خارج کرتے وقت پاخانے کا نکلنا phur,
(7) مقعد میں جلن Sulphur, Acid Nit, (8) بواسیر کے مسوں کو ٹھنڈے
پانی سے آرام (Ars Alb, Acid Mur بر عکس) (9) کھانے پینے کے فوراً بعد
پاخانے کی حاجت Colocynthis, Croton Tig, Podo., (10)
مقعد پر دباؤ کا احساس Aesculus H., Croton Tig, (11) قبض لیکن
بے اختیاری میں پاخانہ نکلنا Phosphorus, Opium, Arnica, (12) گرمی سے زیادتی
Carboveg, Lyco

دافع اثر: سلفر، نکس وامیکا، لائیکوپوڈیم۔

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: ایلوز کی پاخانہ کی مخصوص علامات

i: پاخانہ سے پہلے شکم میں گڑگڑاہٹ ہونا (Oleander Podo)

ii: پاخانہ پر کنٹرول نہ رہنا۔

iii: مقعد پر دباؤ کا احساس ہونا (Aesculus Hip)

iv: کھانے پینے کے بعد پاخانے کی فوری حاجت ہونا (Podo, China)

نوٹ نمبر 2: (i) ایلوز میں بواسیر مسوں کو ٹھنڈا پانی لگانے سے آرام آتا ہے (Acid Mur میں گرم پانی سے)

(ii) ایلوز کے مسوں کو خارش ہوتی ہے جبکہ Acid Mur کے مسے نہایت ذکی الحس ہوتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

71 ایوینا سٹائیوا (جئی)

AVENA SATIVA

(1) اعصابی کمزوری Yohimbinum , Kali Phos, (2) رعشہ Agaricus, Mygale, خصوصاً بوڑھوں میں (3) پیشاب میں فاسفیٹ Phosphorus, Acid Phos, (4) کثرتِ مباشرت کے بدنتائج Yohimbinum, (5) نامردی nium, China, Staphisagria, Lyco.,

طاقت : مدر ٹنکچر 10 سے 20 قطرے فی خوراک

نوٹ : ایوینا سٹائیوا مارفیا کی عادت چھڑانے کے لئے بہترین دوا ہے (Passiflora)

72 بالسم پیرو (پیرو کی مہندی)

BALSUM PER

(1) پرانا نزلہ زکام (2) چھاتی میں بلغم کی زیادتی Ars Iod., Tuber., Bac-cillinum, Antim Tart, Kali Sul, (3) پسینہ بکثرت خصوصاً رات کو Calc Carb, Teucrum (4) تپدق Calc Carb, CO Silicea, Kali Carb, Puls., Uva U., Chimaphila, (5) مثانہ کا نزلہ Bacillinum,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : بالسم پیرو میں گاڑھا پیپ جیسا اور کریم کے رنگ کا سابلغم بکثرت خارج ہوتا ہے

خارش میں بالسم پیرو مدر ٹنکچر سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا مفید ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

73 بپٹیشیا (جنگلی نیل)

BAPTISIA

(1) غنودگی لیکن سوال کا جواب درست دینا Arnica, Acid Phos,
(2) سوچنے کی نااہلیت Hyoscyamus, Opium, Acid Phos,
(3) چہرہ سیاہی مائل سرخ Lachesis, Opium, (4) خناق، بغیر درد کے
ورم گلو Apis, (5) گلے کا درد صرف مائعات ہی پی سکے Silicea, Baryta
(6) Carb, بستر سخت محسوس ہونا Pyrogenium, Arnica, (7)
ٹائیفائیڈ بخار Thyphiodenum, Echinacea, Pyrogenium,
(8) جسم میں مسلسل دردیں اور دکھن کا احساس Badiaga, Arnica,
(9) اخراجات سخت بدبودار Psorinum, Pyrogenium, (10) سوتے
میں آدھی آنکھیں کھلی رہنا Lyco., Sulphur,

طاقت: مدر ٹنکچر سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1: بپٹیشیا کی زبان کے درمیان ایک دھاری کھینچ جاتی ہے۔ جو شروع میں سفید ہوتی ہے۔ اور پھر ٹائیفائیڈ کا غلبہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھوری ہو جاتی ہے۔

2: سلیشیا کا مریض سوائے مائعات اشیاء کے اور کچھ نہیں نگل سکتا۔ مگر اسے دودھ سے نفرت ہوتی ہے۔ جبکہ بپٹیشیا کے مریض میں دودھ سے نفرت نہیں ہوتی۔

74 بڈیاگا (دریائی اسفنج)

BADIAGA

(1) سر کا درد خصوصاً سونے سے آرام آئے Sepia, Silicea, (2) آنکھوں

(3) Spigelia, کے ڈھیلوں میں درد Cimicifuga, خصوصاً بائیں طرف (3)

(4) Lyco., Sulphur, Sepia, چھائیاں (4) بغلوں میں غدود بننا

(5) Carbo Animals, Baryta Carb, گوشت میں پھوڑے کا سا درد (5)

Merc Sol (6) Arnica, خصوصاً چھونے سے (6) پستانوں کا کینسر

Conium, Silicea,

معاون: آئیوڈیم۔ مرک سال۔ سلفر

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ: بڈیاگا میں پہلے کھانسی بعد میں چھینکیں اور پتلا زکام ہو جاتا ہے۔ جبکہ سینگا میں کھانسی چھینک آنے کے ساتھ بند ہو جاتی ہے۔

75 برائی اونیا (گیڈر تمباکو)

BRYONIA

(1) چڑچڑاپن Antim Crud, Nux V., Alumina, (2) سر میں بھاری پن Nat Mur, Gelsemium, Carbo Veg, (3) سر کا درد خصوصاً کپڑے استری کرنے سے (4) Sepia, چکر کے ساتھ متلی Cocculus, (5) ذائقہ کڑوا Nat Sul, Puls. (6) پیاس کی زیادتی Aconite, (7) زبان سفید اور خشک Phosphorus, China, Antim Crud, (8) کھانسنے سے یا گہری سانس لینے سے جسم کے کسی حصہ میں درد ہو Nat Mur, Aconite, Antim Tart, Phos- (9) نمونیہ Kali Carb, phorus, (10) کھانے کے بعد معدہ میں بھاری پن جیسے پتھر رکھا ہو Puls. Nux V., (11) پستان گرم، جسے ڈکاروں سے آرام ہو۔ Carbo veg,

Scanned by CamScanner

سخت اور پر درد Phytolacca, Bell. (12) جگر کی خرابی Chelido-
nium, Lyco., (13) حیض کی بجائے نکسیر آنا- Phosphorus, Nat Sul,
us, (14) سخت قبض خشک جلا ہوا پاخانہ یا حاجت ہی نہ ہونا۔ Sulphur,
Opium, Aloes, (15) تمام بلغمی جھلیوں کی خشکی Alumina, Acid Nit,
Nat Mur, (16) سوئیاں چبھنے والے درد Kali Carb, Spigelia,
(17) جوڑ متورم گرم اور سرخ Kalmia, (18) حرکت سے علامات میں زیادتی
Ledum, Colchicum, Bell., (19) درد والے پہلو لیٹنے سے درد کو
آرام ہو۔ (Kali Carb, Bell. برعکس) (20) سرد خشک ہوا سے علامات میں
زیادتی Heper., Aconite,

معاون : الیومینا۔ رسٹاکس

دافع اثر : ایکونائٹ۔ اگنیشیا، سنیگا۔ کمفر۔ نکس وامیکا۔

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : برائی اونیا میں سردی کے بعد گرمی آنے سے تکالیف بڑھتی ہیں۔ جبکہ ڈلکامارہ میں گرمی آنے کے بعد سردی آنے سے تکالیف بڑھتی ہیں۔

2 : بائی کی دردوں میں برائی اونیا کے جوڑ سخت اور سرخ متورم اکڑے ہوئے اور ذرا سی حرکت سے ان میں سوئیاں چبھنے کا سا درد ہوتا ہے۔ (Ledum)

3 : (i) چھاتی میں سوئیاں چبھنے کا سا درد ! میں برائی اونیا میں ذرا سی حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ جبکہ کالی کارب میں مریض حرکت کرے یا نہ کرے لگاتار درد رہتی ہے۔
(ii) اس کے علاوہ برائی اونیا میں دبانے سے کمی آتی ہے جبکہ کالی کارب میں صرف عارضی آرام آتا ہے۔

4- بدہضمی اور قبض کی وجہ سے سر کا درد میں برائی اونیا کو یاد رکھنا چاہیے۔

Scanned by CamScanner

5 : ہضم کی خرابیوں میں نکس وامیکا اور پلساٹیلا، برائی اونیا کے قریب ہے۔ کیونکہ تینوں ادویات کے معدے میں پتھر کا سا بوجھ اور متلی ہوتے ہوتی ہے۔

(i) البتہ پلساٹیلا میں برائی اونیا کی طرح منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن نکس وامیکا میں ذائقہ اکثر کھٹا ہوتا ہے۔

(ii) پیاس برائی اونیا میں نمایاں ہے۔ نکس وامیکا میں کم ہوتی ہے۔ جبکہ پلساٹیلا میں نہیں ہوتی۔

6 : برائی اونیا دودھ، حیض، خسرہ، یا لال بخار کے دانوں کے دب جانے کے بداثرات میں مفید دوا ہے۔(Puls)

76 بربرس اکوی فولیم

BERBERIS AQUIF

(1) سر کے گرد پٹی بندھی ہونے کا احساس-Sulphur, Gelsem, Carbolic Acid, (2) کھانے کے بعد متلی ہونا Puls., Nux. V., Bry., (3) کیل چھائیاں Kali Bromat, Sepia, (4) جلد خشک کھردری چھلکے اتریں Psorinum, Sulphur, ARS iod

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

77 بربرس ولگرس (رسونت)

BERBERIS VULG

(1) آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے چہرہ پیلا China, (2) کمر کا درد بوجہ پیشاب کی تکالیف Lyco., (3) پیشاب کرتے وقت رانوں اور کمر کے نچلے حصے میں Lyco.,

Scanned by CamScanner

Urea, گھٹیا پیشاب کی علامات کے ساتھ (4) Pareira Brav., درد
China, Calc Carb, Chelido- پتہ کی پتھری (5) Acid Benz.,
گردوں میں (7) (برعکس .Lyco) درد گردہ خصوصاً بائیں طرف (6) nium,
گردہ کی (8) Medorrhinum, Petroselinum, بلبلے اٹھنے کا احساس
منی کی نالیوں میں درد (9) Sarsaparilla, Epigea, Lyco., پتھری
Onosmo- (مرد و عورت) خواہش نفسانی کی کمی (10) Clametis,
ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کے (11) dium, Lyco, Agnus C.,
پاؤں کے تلوؤں میں درد (12) Silicea, Alumina, نیچے اعصابی درد
زیادہ دیر (13) Syphilinum, Anacardium, خصوصاً کھڑا ہونے سے
Sulphur, کھڑا رہنے اور حرکت سے تکلیف میں زیادتی

دافع اثر: بیلاڈونا، کیمفر

طاقت: مدر ٹنکچر سے ا، ا طاقتیں

نوٹ: بربرس ولگرس کی نظام بول کی مخصوص علامات

(i) گردوں کے مقام پر سوئیاں چبھنے جیسا درد جو زیادہ دیر کھڑا رہنے یا بیٹھنے یا حرکت سے بڑھتا ہے

(ii) گردوں کا مقام انتہائی ذکی الحس ہوتا ہے۔

(iii) گردے کا درد ایک مرکز سے چاروں طرف پھیلتا ہے۔

(iv) گردوں میں بلبلے اٹھنے کا احساس ہوتا ہے۔ (Petroselinum)

Scanned by CamScanner

78 بریٹا آیوڈائیڈ (آئیوڈائیڈ آف بریٹا)

BARYTA IOD

(1) تنہائی کی خواہش Gelsem, Baryta Carb, (2) پیاس کی زیادتی
Calc Carb, Baryta Carb, (3) ناک کی بندش Thuja, Calc
Carb, (4) خواہش نفسانی کی زیادتی (عورتوں میں) Calc Phos, Bary-
ta Mur, (5) غدودوں کا بننا خصوصاً حلق کے غدود Iodium, Phytolacca,
(6) کھلی ہوا کی خواہش Puls., Lyco, Iodium,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : بیریٹا آیوڈائیڈ ٹانسلز کے بڑھنے کی وجہ سے اگر جسمانی نشوونمارک جائے تو اسکا استعمال کرنا چاہیئے (Baryta Carb)

79 بریٹا کارب (کاربونیٹ آف بریٹا)

BARYTA CARB

(1) حافظہ کی کمزوری Heper., Merc Sol, Iodium, (2) خوداعتمادی کی کمی
Anacardium, (3) دردِ سر ماؤف حصص کی طرف لیٹنے سے بڑھے Spon-
gia, (4) گلے کا درد صرف مائعات ہی نگل سکنا Baptisia, Silicea, (5)
خناق Lyco, Apis, Phytolacca, (6) حلق کے غدودوں کا متورم ہونا
نزلہ زکام کے ساتھ Alumen, (7) ٹانسلز کے پکنے کا رجحان Psorinum,
Heper., (8) زکام ہونا ذرا سی سردی سے Alumina, Calc Carb,
(9) خواہش نفسانی کی زیادتی (مرد و عورت) Phosphorus, Barytamur

Scanned by CamScanner

(10) ریڑھ کی کمزوری Calc Carb, Silicea, (11) پاؤں پر بدبودار پسینہ Psorinum, Silicea, (12) بونا پن Medorrhinum, (13) سردی سے علامات میں زیادتی Calc Phos, Baryta Iod, Silicea, Heper.,

معاون : ڈلکامارہ

دافع اثر : زنکم مٹ، بیلاڈونا، کیمفر، ڈلکامارہ

دشمن : کلکیریا کارب

نوٹ 1 : اگر پاؤں کا پسینہ دب جانے سے حلق کی تکالیف پیدا ہوں تو بریٹا کارب دوا ہوتی ہے (Silicea)

2 : بریٹا کارب میں بچوں اور بوڑھوں دونوں کا مزاج ملتا ہے۔

3 : بریٹا کارب اور سلیشیا آپس میں بہت ملتی ہیں۔

(i) لیکن سلیشیا میں سر پر بکثرت پسینہ ہوتا ہے جو کہ بریٹا کارب میں نہیں ملتا۔

(ii) اس کے علاوہ بریٹا کارب کی ذہنی کمزوری سلیشیا سے نہیں ملتی ہے۔

80 بریٹا میور (کلورائیڈ آف بریئم)

BARYTA MUR

(1) دماغی کمزوری Guaiacum, Baryta Carb, (2) بلڈ پریشر کا بڑھنا خصوصاً بوڑھوں میں Lachesis, (3) پاگل پن، خواہش نفسانی کے ساتھ (مرد و عورت) Stramonium, Hyoscyamus, (4) ناک میں بولنا Phytolacca, Baryta Carb, (5) غدودوں کا بننا Merc Sol,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : برائیٹا میور کے غدودوں میں سختی اور ورم ہوتا ہے۔ (Bromium)

81 برومیم (برومائن)

BROMIUM

(1) ایسا وہم کہ کوئی کندھے میں جھانک رہا ہے- Anacardium, Staphisagria, (2) گلہڑ (گیگا) Tuber, Iodium, (3) تنگی تنفس Sambucus (4) دل کا بڑھنا خصوصاً جمناسٹک کھیلنے والوں میں Niga, Spongia, Rhus Tox, Arnica, (5) شرمگاہ سے ریاح کا اخراج Sanguinaria, Lyco (6) غدودوں کا متورم اور سخت ہونا Baryta Carb, Spongia, (7) گرمی سے علامات میں زیادتی Sponiga, Iodium

دافع اثر : اوپیم، امونیا کارب، کیمفر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : برومیم میں دمہ کی تکلیف سمندر کے کنارے بڑھتی ہے البتہ سمندر کے اندر سفر کرنے سے کم ہو جاتی ہے۔

82 بسمتھم

BISMUTHUM

(1) تنہائی نا قابل برداشت Ars Alb, Lyco., (2) بے چینی Ars Alb, (3) آنکھوں کے گرد نیلے یا سیاہ حلقے Phosphorus, Lachesis, Ars

(5) Antim Crud, Puls., زبان پر سفید میل (4) Alb China, دانت کا درد جسے ٹھنڈے پانی سے آرام ہو۔ (6) Coffea, Puls, Bry., پانی پینے کے فوراً بعد قے ہونا (7) Cadium Sul, Ars Alb, کھانے کے بعد معدہ میں پتھر کا سا بوجھ (8) Bry., Nux V., Pulstilla, معدہ میں جلن Phosphorus, Ars Alb,

دافع اثر : نکس وامیکا، کلکیریا کارب، کیپسیکم

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : سمجھ میں پانی معدے میں پہنچتے ہی قے ہو جاتی ہے (Ars Alb) جبکہ فاسفورس میں پانی معدے میں گرم ہو کر پھر بعد میں قے ہو جاتی ہے (Chloroforl)

83 بسی لینم

(سل کا زہر تھوک سے حاصل کیا ہوا)

BACILLINUM

(1) درد سر جو سر کی گہرائی میں ہو (2) Syphilinum, گنج تھوڑی جگہ پر Calc = (3) آنکھوں کے کناروں کا اکوت Acid Fluor, Phosphorus, Calc Carb, Tuber., (4) پرانا نزلہ زکام Carb, Phosphorus, (5) شدید کھانسی Phosphorus, Drosera, (6) چھاتی میں بلغم کی زیادتی Ars Iod, Tuebr., (7) تپ دق Balsam Per., Antim Tart. (8) داد Tellurium, Nat Mur, Sepia, (9) ٹھنڈی ہوا سے علامات

میں زیادتی Heper., Calc Carb

معاون : کلکیریا فاس، کالی کارب

طاقت : اونچی طاقتیں (زیادہ وقفہ بعد)

نوٹ : بیسلینم کا اثر ٹیوبر سے ملتا ہے۔ دونوں ادویات تپ دق میں استعمال ہوتی ہیں۔ البتہ ٹیوبر کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیئے۔ کیونکہ یہ بیسلینم سے زیادہ گہری دوا ہے۔

84 بلاٹا اورینٹلس

(ہندوستانی جھینگرا کا عرق)

BLATTA ORIEN

(1) سانس کی تنگی (2) بلغم کی زیادتی سے دم گھٹنے کا Ipecac, Ars Alb, خدشہ Lobelia Inf, Ars Alb, (3) دمہ Antim Tart, IPecac Silicea,


طاقت : چھوٹی طاقتیں

85 بینزوئیک ایسڈ (لوبان کا تیزاب)

BENZOIC ACID

(1) سونگھنے کی حس کا گھٹنا Silicea, Calc Carb, (2) دل کا درد اپنی جگہ تبدیل کرنے والا Kalmia (3) پیشاب کی بو گھوڑے کے پیشاب جیسی Acid (4) سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا Nit, Nat Carb, Causticum

Scanned by CamScanner



[illegible] Lithium Carb. Col- [illegible] (5) Acid Nit. Sepia.

Causticum. Kalmia. [illegible] (6) chicum

[illegible] (8) Lithium Carb. Colchicum. [illegible] (7)

Rhus Tox. Sepia. [illegible]

[illegible]

[illegible]

طاقت : [illegible]

نوٹ : [illegible]

[illegible] (Sepia [illegible])

نوٹ نمبر 2 : [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

86 [illegible]

BOTHROPS

(1) [illegible] (2) Bovista. Stramonium. [illegible]

Ranunculs [illegible] (3) Aconite. Hyoscyamus.

[illegible] (5) Lachesis. Ars Alb. [illegible] (4) Bul. Silicea.

Lachesis. Crotalus. H. [illegible]

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : بوتھیراپس میں دن کا اندھاپن ہوتا ہے۔ لیکن رات کا اندھاپن میں لائیکو پوڈیم اور چائنا دوائیں ہوتی ہیں۔

87 بوریکس (سہاگہ)

BORAX

(1) شور نا قابل برداشت Theridion, Asarum Eur, (2) بالوں کا الجھنا Graphites, (3) پلکوں کا اندر کی طرف مڑنا Psorinum, Tuber., (4) ذائقہ کڑوا Merc Sol, Nux V., Colocynthis, (5) منہ کے چھالے اور منہ کا گرم ہونا Cundurango,Nux V. (6) اپھارہ خصوصاً کھانا کھانے کے بعد Ignatia, Sepia, (7) چھاتی میں سوئیاں چبھنے کا سا درد بالخصوص داہنی طرف Rumex, Senega, (8) دودھ پلاتے وقت مخالف پستان میں درد ہونا (Conium, Alu-) (9) لیکوریا خراش دار mina, اور دو حیضوں کے درمیان زیادہ ہونا (10) لیکوریا انڈے کی سفیدی جیسا لیکن گرم ہو۔ Calc Carb, Ova Testa, Calc Phos, (11) حیض وقت پر اور بکثرت آنا Calc Carb, Bovista, (12) بانجھ پن Ashoka, Sepia, Nat Mur, (13) بچے کا پیشاب کرنے سے پہلے چلانا Lyco., Sarsaparilla, (14) جماع سے نفرت خصوصاً مردوں میں Graphites, (15) معمولی سی چوٹ کا پکنا Graphites, Lyco., Rhus (16) تلوؤں میں سوئیاں چبھنے جیسا درد Merc Sol, Silicea, Tox, Nat Carb, Agaricus, (17) سوتے میں بچے کا چیخ کر جاگنا۔

Scanned by CamScanner

(18) نیچے کی طرف حرکت سے تکالیف میں زیادتی Acthusa, Bell., Apis, Gelsem, Sanicula

دافع اثر: کافیا، کیمو میلا

دشمن: السٹیک ایسڈ۔ شراب

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: بوریکس میں بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلاتا ہے اس کی وجہ بلغمی جھلی کا ورم ہوتا ہے۔ جبکہ لائیکوپوڈیم اور سارسپریلا میں پتھری کی وجہ ہوتی ہے۔

نمبر 2: بوریکس میں بچہ کو دودھ پلاتے وقت مخالف پستان میں درد ہوتا ہے۔ جبکہ کروٹن ٹگ میں درد جس طرف کے پستان سے دودھ پلایا جارہا ہے اسی طرف سے پیٹھ کی طرف جاتا ہے۔

نمبر 3: بوریکس کے اخراجات نہایت ہی گرم ہوتے ہیں (Borac Acid میں ٹھنڈے)

88 بورک ایسڈ (بورک ایسڈ)

BORAIC ACID

(1) زبان خشک، سرخ اور پھٹی ہوئی Phosphorus, (2) پیشاب کی باربار حاجت Acid Phos, Equisetum, (3) شوگر (ذیابیطس) Acid Phos, Glycerinum, (4) شرم گاہ میں ٹھنڈک کا شدید احساس Graphites,

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 :بورک ایسڈ چھوت سے محفوظ رکھتی ہے Echinacea Myristica

نمبر 2 :بورک ایسڈ کے اخراجات غیر معمولی ٹھنڈے ہوتے ہیں

(Borax میں گرم)

89 بووسٹا (گیند پھولا)

BOVISTA

(1)بول چال میں لکنت Kali Brom, Stramonium (2) چہرہ کے کیل خصوصاً جب لوشن کریم کا بکثرت استعمال ہوا ہو۔ Berberis Aq. (3) چیزوں کا ہاتھوں سے گرنا Apis، Carbo Veg. (4) نکسیر خصوصاً صبح کے وقت Ambra G., (5) پیٹ درد کے ساتھ پیشاب کا سرخ آنا۔ Lyco. (6) پیٹ کا درد (کھانے سے آرام) Nat Carb، Chelidonium، Colocynthis) برعکس) (7) پیشاب کرنے کے بعد پھر پیشاب کی حاجت Equisetum، (8) دو حیضوں کے درمیان ذرا سی مشقت سے سیلان خون۔ Ambra. Calc Carb (9) حیض سے پہلے اور دوران دست Ammon Carb, Verat Alb. (10) حیض کا صرف رات کو آنا Ammon mur, Mag Carb, (11) لیکوریا انڈے کی سفیدی جیسا Sepia, (12) لیکوریا تیز جلندار Borax, Calc Phos, (13) بغلوں سے پسینہ پیاز کی بو جیسا (Tellurium لہسن کی بو) Kreosote, (14) دیچی کی خارش Agaricus, Graphites, (15) کوئلہ کی گیس کے بد اثرات Rhus Tox, Apis (16) چھپاکی Ammon Carb,

دافع اثر :کیمفر

Scanned by CamScanner

دشمن : کافیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : امبرا گریشیا میں دو حیضوں کے درمیان ذرا سی مشقت سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ مگر اس میں عصبی اور ہسٹریائی علامات پائی جاتی ہیں۔ جبکہ بووسٹا میں ایسا نہیں ہے۔

نمبر 2 : کسی اوزار کے مسلسل استعمال سے نشان پڑنا، بووسٹا سے ٹھیک ہوتے ہیں۔

نمبر 3 : (i) بووسٹا میں میگنیشم کارب کی طرح حیض صرف رات کو آتے ہیں

(ii) اگر حیض دن کو لیٹنے پر رک جائیں تو Lilium Tig, Causticum, Cactus G. دوائیں ہوتی ہیں۔

نوٹ : جلدی امراض میں رسٹاکس اثر نہ کرے تو بووسٹا کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

90 بیلاڈونا

BELLADONNA

(1) شور نا قابلِ برداشت Nux V, Borax (2) ہلکاؤ - Hydrophobinum, Stramonium (3) پاگل پن، ہذیانی کیفیت Hyoscyamus, Stramonium (4) بال کٹوانے سے سر درد Sepia (5) سر کی طرف دوران خون زیادہ ہونا Aurum Met, Brayta Mur (6) سن سٹروک (لو لگنا) (7) آنکھوں کو تیز روشنی نا قابلِ برداشت Glonoin, Nat Mur Graphites,

Scanned by CamScanner

Conium, Mere Sol. (8) گلا خشک اور سرخ Stramonium, Apis
(9) کھانسی بھونکنے والی Spongia, Drosera (10) نیچے کے رخ دباؤ کا احساس،
(عورتوں میں) Lilium Tig, Sepia (11) حیض جلد جلد، مقدار میں زیادہ
Chamomilla, Calc Carb (12) ہاتھ پاؤں سرد Stramonium, Nat
Mur (13) بے خوابی سونا چاہے مگر نیند نہ آئے Opium,. Chamomilla, Lach-
esis (14) خوفناک خواب Aurum Met, Arnica (15) نیند میں چیخ کر جاگنا۔
Helleborus, Apis (16) سرخی (خصوصاً چہرہ کی) Ferrum Met, Opium
(17) تشنج Agaricus, Mag Phos (18) درد اچانک آئیں اچانک جائیں Mag
Phos, Acid Nit (19) لال بخار Ailanthus, Apis (20 سوتے میں پیشاب کا
نکلنا Equisetum, Causticum (21) کسی بھی تکلیف کے ساتھ گرمی، سرخی،
جلن اور ورم کا ہونا Apis (22) نبض تیز بھری ہوئی۔ Kali Carb, Aconite
(23) پسینہ صرف ڈھکے ہوئے حصص پر (برعکس Thuja) (24) بعد دوپہر 3 بجے
علامات میں زیادتی Apis, Puls (25) چھونے سے ذکی الحس Heper, Nux.V۔
(26) لیٹنے سے علامات میں زیادتی Apis, Rhus Tox

معاون : کلکیریا کارب

دافع اثر : ایکونائیٹ۔ اوپیئم۔ کیمفر۔ کافیا۔ مرک سال۔ ہیپر سلفر

دشمن : ایسٹک ایسڈ۔ ڈلکامارا۔

نوٹ 1 : سر کی طرف دورانِ خون کا زیادہ ہونا بیلاڈونا کا مریض سر پر ٹوپی رکھنا، اچھا محسوس کرتا ہے جبکہ گلونائین کا مریض سر پر ٹوپی برداشت نہیں کرتا۔

2 : (i) بیلاڈونا میں درد اچانک آتے ہیں اور اچانک جاتے ہیں۔ (Acid Nit, Mag

Phos)

(ii) سٹیم میں درد آہستہ آہستہ آتے ہیں اور آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں (Platina)

(iii) ایسڈ سلف میں درد آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں لیکن اچانک ختم ہوتے ہیں (Argentum Met)

(iv) اگر درد اچانک پیدا ہوں، لیکن ختم آہستہ آہستہ ہوں تو (Asafoetida)

3: نیچے کے رخ دباؤ جیسے شرم گاہ سے ہر چیز باہر نکل پڑے گی۔ بیلاڈونا میں یہ احساس لیٹنے سے زیادہ اور کھڑا ہونے سے آرام ہوتا ہے۔ جبکہ سیپیا میں لیٹنے سے آرام اور کھڑا ہونا سے زیادتی ہوتی ہے۔

مشاہدہ: مصنف نے پھوڑوں کی ابتدائی حالت میں بیلاڈونا کی چھوٹی طاقت بہت مفید پائی ہے۔(Apis)

91 بیلس پرنس (ڈیزی گل بہار)

BELLIS PER

(1) چہرے کے کیل Kali Brom., Berberis Aq., (2) پھوڑے نکلنا (3) وریدوں کا پھولنا خصوصاً حمل کے دوران چلنے سے۔ Bell., Arnica, Rhus Tox, Bryonia, (4) جوڑوں اور پٹھوں میں درد Hamamelis, Nat Carb, Arnica, Rhus Tox, (5) موچ آنا Causticum (6) چوٹوں کے بد اثرات Hypericum, Arnica, Acid Sul (7) گرم سرد ہونے کے بد اثرات Dulcamara,

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: بیلس پرنس کا اثر آرنیکا کی طرح ہوتا ہے۔ جہاں آرنیکا کام نہ کرے وہاں

Scanned by CamScanner

ہیلس پرنس دوا کام کرتی ہے۔

92 بیوفو (زرد مینڈک کی پیٹھ کا زہر)

BUFO

(1) تنہائی کی خواہش Nat Mur, Gelsemium, Ustilago (2) موسیقی سے نفرت Ambra, Acid Phos, (3) مرگی (خصوصاً حیض کے دوران) Hyoscyamus, Kali Brom, Oenanthe Cr., (4) پستانوں کا کینسر Asterias Rub., Cundurango, Conium (5) پستانوں کا دودھ خون ملا Phytolacca, Chamomilla (6) مشت زنی کی خواہش Staphisagaris, Ustilago (7) کثرتِ جماع کے بد اثرات Staphisagria, Acid (8) نامردی Acid Phos, Conium, Tarentula Cub., Myristica, (9) بسمری Phos, Lyco., (10) گرمی سے علامات میں زیادتی Phosphorus, Lyco.,

دافع اثر: لیکس۔ سینیگا

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: بیوفو کا مریض غصہ ور اور پرجوش ہوتا ہے۔ اور مرگی کے دورے کے بعد گہری غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ (Oenanthe Cr)

نوٹ نمبر 2: (مرگی مخصوص علامات کے ساتھ)

(i) مرگی (بوجہ پیٹ کے کیڑے) Cina

(ii) مرگی (معدہ بیٹھنے کے احساس کے ساتھ) Sulphur,

Scanned by CamScanner

(iii) مرگی (دماغ میں لہریں اٹھنے کا احساس) Cimicifuga,

(iv) مرگی (کم ہمت اور غمگینی کے ساتھ) Indigo.

(v) مرگی (دماغی جذبات یا خوف) Artemesia Vul, Opium

(vi) مرگی (غمگینی اور ہسٹیریکل تکالیف کیساتھ) Ignatia

93 پائیروجینم (گائے کا سڑا ہوا گوشت)

PYROGENIUM

(1) بے چینی Ars Alb, Rhus Tox, (2) زبان کا آگ کی طرح سرخ ہونا Apis, Bell., (3) دل کی دھڑکن تیز Ars Alb, Lachesis, (4) اسہال شدید بدبودار Psorinum بھورے یا سیاہ Leptandra بے اختیاری میں نکل جائیں Aloe, (5) اخراجات بدبودار Ars Alb, Psorinum, (6) شدید قبض Plumbum, Opium (7) بستر سخت محسوس ہوتا - Baptisia, Arnica, (8) پرسوتی بخار Echinacea, Bry., (9) ٹائیفائیڈ بخار Echinacea, Ars Alb, (10) خون کا زہریلا پن Baptisia, Arnica,

طاقت: درمیانی سے اونچی طاقتیں (زیادہ وقفے کے بعد)

نوٹ نمبر 1: پائیروجینم ہر قسم کی سمی کیفیتوں کی دوا ہے۔ (Echinacea)

نمبر 2: پائیروجینم میں نبض بہت تیز مگر باریک ہوتی ہے۔ لیکن بخار بہت اونچے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

Scanned by CamScanner

94 پوڈوفائلم

PODOPHYLLUM

(1) سر کو ایک طرف سے دوسری طرف گھماتے رہنا Helleborus, Bell.,
(2) زبان پر دانتوں کے نشان Merc Sol,
(3) بچوں میں مسوڑھوں کو دبانے کی خواہش Phytolacca,
(4) بچوں میں دانت مشکل سے نکلنا Calc Phos, Mag Carb, Calc carb,
(5) ٹھنڈے پانی کی پیاس Phos-phorus, Bry.,
(6) دستوں کے بعد بے حد کمزوری Verat Alb, Chi-na,
(7) اسہال زیادہ مقدار میں خصوصاً موسم گرما میں Verat Alb, Cro-ton Tig,
(8) دست خصوصاً کھانا کھانے کے فوراً بعد China, Ars Alb,
(9) قبض اور دست باری باری Sulphur, Chelidonium, Antim Crud,
(10) کانچ نکلنا Sepia, Sulphur, Ignatia,
(11) رحم کا ٹل جانا Hellonias, Lilium Tig., Sepia,
(12) یرقان Nat Sul, Chelidonium, Lyco.,
(13) اسہالوں میں صبح سویرے زیادتی Aloe, Sulphur,

معاون : سلفر

دافع اثر : کالوسنتھ، نکس وامیکا، لیپٹنڈرا۔ لیکٹک ایسڈ

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : پوڈوفائلم کا مریض جگر کے مقام پر ہر وقت ہاتھ سے ملتا رہتا ہے۔

نمبر 2 : دستوں کی زیادتی میں وریٹرم البم میں درد ہوتا ہے جبکہ پوڈوفائلم میں درد

Scanned by CamScanner

نہیں ہوتا۔

نمبر 3: پوڈو فائلم میں دستوں سے پہلے کا نچ نکلتی ہے اور شکم میں شدید کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

نمبر 4: پوڈو فائلم میں بخار کا دورہ عموماً صبح 7 بجے ہوتا ہے (Eupatorium Perf) اور جاڑے (بخار) کے دوران مریض بولتا رہتا ہے۔(Stramonium)

95 پیٹرو سیلینم

PETROSELINUM

(1) پیاس یا بھوک لیکن کھانے یا پینے بیٹھنے پر خواہش کا ختم ہونا Calc Carb) برعکس)(2) پیشاب کی بار بار حاجت Kreosote, Equisetum, (3) پیشاب کی فوری حاجت Kreosote, Cantharis, (4) پیشاب کی نالی میں خارش .Pareira Br (5) سوزاک Cantharis, Puls., Thuja,

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: ورم مثانہ کو نیم میں پیشاب رک رک کر آتا ہے جبکہ پیٹرو سلینئم میں ورم پیچھے تک ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پیشاب کی فوری حاجت ہوتی ہے۔(Kerosote)

96 پیٹرولیم (خام معدنی تیل)

PETROLEUM

(1) چیخ چیخا پن Rhus Tox, Heper., Calc Sul(2) ایسا احساس کہ

Scanned by CamScanner

ہر چیز پر اسکے ساتھ کوئی دوسرا آدمی لیٹا ہوا ہے Valeriana, Ars Alb, (3) متلی و قے گاڑی یا کشتی کی حرکت سے (4)Sanicula, Cocculus, Arnica معدہ میں خالی پن کا احساس (5) Sepia, Anacardium, مسلسل کھاتے رہنے سے علامات میں کمی (6) Chelidonium, Iodium, دل کے قریب ٹھنڈک کا احساس (7) Nat Mur, Kali Nit, پاخانے کے بعد فوراً بھوک لگنا (8) Aloes دست ہمیشہ دن کے وقت (9) Nat Mur, Thuja, جوڑوں میں کڑکن کی آواز آئے (10) Acid Benz, Causticum, معمولی چوٹ کا پکنا (11) Heper., Graphites, جلد پھٹی ہوئی خصوصاً انگلیوں کے پور (بوائیاں) کھردرے Rhus Tox, اکزیما (12) Graphites, Agaricus, خارش خصوصاً پاؤں کی انگلیوں کے درمیان (13) Mezereum, Anacar-dium, Selenium, Rhus Tox, جلدی امراض میں زیادتی خصوصاً (14) Psorinum (موسم سرما میں)

معاون : سیپیا

دافع اثر : کاکولس، نکس وامیکا، فاسفورس،

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : پیٹرولیم میں ملی لوٹس کی طرح سر درد کو نکسیر سے آرام آتا ہے۔ (Borax بورکس)

97 پریرا بریوا

PAREIRA BRAVA

(1) پیشاب کرتے وقت درد رانوں تک جائے Berberis Vul (2) پیشاب

Scanned by CamScanner

سے امونیا کی سی بو آئے (3) Moschus, Asafoetida, پیشاب کی رکاوٹ کے ساتھ درد Terebinthina, Cantharis, Causti- (4) cum, پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا۔ Puls., Sabal serulata, Conium

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: بربرس ولگرس میں پیشاب کرتے وقت درد چوتڑوں تک جاتا ہے۔اور پیشاب میں امونیا کی سی بو نہیں ہوتی۔ جبکہ پریرا میں درد رانوں تک بلکہ پاؤں کی انگلیوں تک جاتا ہے اور پیشاب میں امونیا کی سی بو ہوتی ہے۔

98 پکرک ایسڈ (ایسڈ پکرک)

PICRIC ACID

(1) لاپرواہی (2) Staphisagria, Phosphorus, Acid Phos, دماغی کمزوری (3) Hyoscyamus, Kali Broma, سر کا درد باندھنے سے آرام (4) Argentum, Nit, Silicea, سر کا درد سر کی گدی میں زیادہ ہو (5) Silicea, Gelsemium, سر کا درد خصوصاً دماغی محنت سے زیادہ ہو (6) Calc Phos, Acid Phos, Silicea, شدید پر درد انگڑائیاں (7) Phosphorus, Cantharis, Acid Fluor, کثرت جماع کے بد نتائج (8) Staphisagria, Acid Phos, ریڑھ کی کمزوری (9) Calc Carb, Zincum Met, Oxalic Acid, اعضاء کا بھاری پن (10) Gelsem, Argentum Met, Kali Phos, اعصابی کمزوری Kali Phos, Zincum Met,

Scanned by CamScanner

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: ریڑھ کی کمزوری: اگزالک ایسڈ میں سن ہونا اور سوچنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ پکرک ایسڈ میں بھاری پن نمایاں ہوتا ہے۔

نمبر 2: فاسفورس میں شدید ایستادگی کے ساتھ خواہش نفسانی کی بھی تیزی ہوتی ہے جبکہ پکرک ایسڈ میں خواہش نفسانی کی زیادہ تیزی نہیں ہوتی۔

99 پلاٹینا (سخت دھات)

PLATINA

(1) تکبر، مغروری Pladium, Lyco., (2) موت کا خوف Puls., Nux. V., (3) بیوی، شوہر اور بچوں کو قتل کرنا چاہے Phosphorus, (4) ہسٹریائی کیفیت Verat Alb, Tarentula His, Conium, (5) بدلتا ہوا مزاج (کبھی خوش کبھی غمگینی) Crocus Sativa, Ignatia, (6) لیکوریا انڈے کی سفیدی جیسا Bovista, Calc Phos, (7) حیض جلد مقدار میں زیادہ سیاہ منجمد Crocus Sativa, Sabina, (8) عورتوں میں جماع کے وقت درد ہونا Nat Mur, Murex, Sepia, (9) خواہش نفسانی کی زیادتی (مردوں اور خصوصاً کنواری عورتوں میں Conium (10) دردیں آہستہ آہستہ بڑھیں اور اسی طرح آہستہ آہستہ کم ہوں Syphilinum, Puls., Conium, (11) درد والے ماؤف حصص کا سن ہونا Stannum, Alumina, (12) سخت قبض خصوصاً مسافروں میں Chamomilla, Nux. V.,

معاون: بیلاڈونا۔ سیپیا۔ لائیکوپوڈیم

دافع اثر: پلساٹیلا۔ کالچیکم

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : پلاٹینا کا پاخانہ نرم مٹی کی طرح لئی کی مانند مقعد ہی سے چپک جاتا ہے

(Alumina)

2 : پلاٹینا میں جب دماغی علامات کی تیزی ہوتی ہے۔ اس وقت جسمانی تکالیف میں کمی آجاتی ہے۔

3 : پلاٹینا کی مریضہ مغرور اور حقارت آمیز رویہ والی ہوتی ہے۔ جبکہ پلاڈیم کی مریضہ دوسروں سے حقارت سے پیش نہیں آتی۔

4 : پلاٹینا کے اعضاء تناسل زنانہ نہایت ہی ذکی الحس ہوتے ہیں۔-(Staphisa-gria) جس کی وجہ سے مباشرت کے دوران غشی تک آجاتی ہے۔ لیکن خواہش نفسانی کی تیزی رہتی ہے۔

5 : درد بتدریج بڑھیں اور بتدریج کم ہوں : سٹینم میں مریض کمزور ہوتا ہے۔ جبکہ پلاٹینا میں زیادہ کمزوری نہیں ہوتی۔

6 : پلاٹینا کی مریضہ بڑی مغرور تکبر کرنے والی ہوتی ہے اور ہر کسی کو ادنیٰ خیال کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بڑی چیزیں بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں۔

100 پلانٹیگو میجر (پلانٹین)

PLANTAGO

(1) دانت کا درد اور کان کا درد ایک ساتھ ہونا ,.Puls (2) قوت سامعہ کی تیزی Kreosote, Lyco., (3) Coffea, Bell., بکثرت پیشاب خصوصاً رات کو (4) سوتے میں پیشاب کرنا Equisetum خصوصاً پچھلی رات میں Ammon

Carb, (5) تمباکو سے نفرت دلاتی ہے۔ Tabacum. (6) گرمی اور سردی
دونوں سے زیادتی Merc Sol, Psorinum, Acid Fluor,

دافع اثر : مرک سال

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : سیپیا میں مریض بستر پر نیند کے پہلے حصے میں پیشاب کرتا ہے۔ (Causti-
cum) جبکہ پلانٹیگو میں نیند کے آخری حصے میں پیشاب کرتا ہے۔

101 پلساٹیلا (گل باد)

PULSATILLA

(1) رحم دل ذرا سی بات پر رونے لگنا Causticum, Sepia, (Nux.V.
برعکس) (2) سر کا درد باندھنے سے آرام ہونا Argentum Nit, Sili-
cea, (3) گوہانجنی خصوصاً اوپر کے پپوٹے پر Staphisagria, Sepia,
(4) کانوں کا بہنا اور درد کرنا Merc Sol, Heper., Silicea, (5) نزلہ
زکام کے ساتھ ناک کا بند ہونا Silicea, Kali Bic, Teucrium,
(6) نزلہ اور زکام رطوبت گاڑھی سبز یا زردی مائل Sepia, Kalibic
(7) ذائقہ کڑوا Nat Sul, Nux V., Carbo Veg, (8) پیاس کا نہ
ہونا Nux Mos. Lyco., (9) چکنائی سے نفرت Petroleum, Se-
pia, Carbo Veg, (10) معدہ کی تیزابیت Nat Phos, Robinia,
(11) آئس کریم ناموافق Bry., Ars Alb, (12) متلی خصوصاً کھانے کے بعد
(13) Ammon Carb, Nux V., Sepia, مرغن اور ثقیل چیزوں
سے نفرت China, Colchicum, (Nux v. برعکس) (14) کھانے

Scanned by CamScanner

حیض دیر میں (14) Causticum,Nat Mur, Apis, پیشاب نکلنا سے

آنول کا رک (15) Sepia, Graphites, Nat Mur, مقدار میں کم اور

Pod-ہونا حاملہ کے پیٹ میں بچے کا الٹ (16) Cantharis, Sepia, جانا

Lobelia حیض کا دب جانا خصوصاً پاؤں بھیگ جانے سے (17)ophyllum,

Spongia, Clematis, خصیوں کا ورم (18) Inf, Rhus Tox,

Abrota-ہونا کن پیڑوں کا خصیوں میں منتقل ہونا (19) Rhododendron,

کمر کا (21) Sanicula, Silicea, پاخانے اپنا رنگ بدلیں (20)num,

Rhus Tox, Argentum Met, Agaricus, درد بیٹھنے سے زیادہ ہونا

Graphites, Kali Carb, Fer- حیض کی کمی، عورتوں کا موٹاپا بوجہ (22)

(24) Merc Sol, دردوں کے ساتھ سردی کا لگنا (23)rum Met,

انتقال مرض (25) Baryta Carb, Petroleum, Nux V., یکطرفہ پسینہ

فولاد کے (26) Abrotanum, Lac Caninum, Kalmia,

بد اثرات Heper., China, اخراجات گہرے سبزی مائل۔ (27)

Nat Mur, Fer- کمی خون (28) Hy drastis Kali Sul, Kali Bic,

سوزاک (30) Bryonia, Morbolenium خسرہ (29)rum Met,

Kali Sul, گرمی سے علامات میں زیادتی (31) Thuja, Medorrhinum,

Sepia, شام کے وقت علامات میں زیادتی (32) Lyco., Lilium Tig,

(34) عورتوں میں جنسی خواہش کا ہونا۔ Sepia برعکس)

Baryta Iod, Lyco., کھلی ہوا میں علامات میں کمی (33) Lyco.,

معاون: لائیکوپوڈیم، سٹینم، کالی سلف،

دافع اثر: کیمومیلا، کالمیا، نکس وامیکا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : پلسٹیلا میں منہ کی خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی (Nux Mos) جبکہ مرک سال میں منہ کی تری کے ساتھ شدید پیاس ہوتی ہے۔

نمبر 2 : پلسٹیلا کی بہت سی علامات کالی سلف سے مشابہ ہیں مگر کالی سلف کا مریض غصیلا ہوتا ہے جبکہ پلسٹیلا کا مریض نرم مزاج، رحم دل، جلد رونے والا ہوتا ہے۔

نمبر 3 : پلسٹیلا کی تکالیف رسٹاکس کی طرح حرکت کرنے سے کم ہوتی ہے۔ لیکن پلسٹیلا کا مریض سردیا معتدل کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے۔ جبکہ رسٹاکس کا مریض گرم وخشک ہوا کی خواہش کرتا ہے۔

نمبر 4 : پلسٹیلا کا مریض (کمر کا درد) میں چت لیٹنے سے آرام اور پہلو کے بل لیٹنے سے تکلیف اٹھاتا ہے (Nux V., برعکس)

نمبر 5 : (i) پلسٹیلا کی مریضہ علامات بتاتے ہوئے روتی ہے جبکہ سیپیا کی مریضہ اس وقت ہی رو پڑتی ہے جب اسے علامات کے بارے میں پوچھا جائے اور لاپرواہ بھی ہوتی ہے۔

(ii) اسی طرح نیٹرم میور کی مریضہ کو بھی تسلی دینے سے یا مزاج پرسی پر رونا زیادہ آتا ہے۔

102 پلمبم مٹ (سیسہ)

PLUMBUM MET

(1) حافظہ کی کمزوری Causticum, Lyco., Acid Phos, (2) قتل کئے جانے کا خوف Hyoscyamus, Kali Brom, (3) چہرہ پیلا (مُردوں کا سا) Calc Phos, Ars Alb, Carbo Veg, (4) چہرے کی جلد چکنی Sanicula, Nat Mur, (5) مسوڑھوں پر نیلی لکیر۔ Lachesis,

(6) قے خصوصاً پاخانہ جیسی (   ) (7) پیٹ اندر کو دھنسا ہوا اور
قولنجی درد Calc Phos, (8) آنت کا اترنا Colocynthis, (9) سخت قبض
Opium, Alumina (10) ورم گردہ Terebinthina, Lyco.,
Apis, (11) اعصاب کے آخری سروں کا فالج Zincum M., Gel-
sem., (12) کھچاؤ Cuprum Met, Causticum,

دافع اثر : ایلومینا، اوپیئم، بیلاڈونا۔ سلفیورک ایسڈ

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : جلد میں چھونے کا ادراک (احساس) دیر بعد ہوتا ہے۔ (Helleborus)

103 پی اونیا (پیونی)

PAEONIA

(1) زیادہ مدت تک بستر پر پڑے رہنے کے زخم Lachesis, Arnica,
(2) زخموں میں شدید گولی لگنے جیسا درد Hypericum, Arnica, (3) مقعد کا
درد پاخانے کے دوران Acid Nit, Ratanhia, Graphites, (4)

مقعد کا ناسور Acid Nit, Silicea, (5) مقعد میں خارش، جلن Aescu-
lus, Hip., Sulphur, (6) خوفناک خواب Acid Nit, Sulphur,
(7) وریدوں میں گانٹھیں بننا Hamamelis, Spongia,

دافع اثر : ایلوز۔ ریٹنہیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

104 پیسی فلورا (پیشن فلاور)

PASSIFLORA

(1) مرگی، Lachesis, Opium, Hyoscyamus (2) بے خوابی Mag Phos, Hypericum, -تشنج (3) Nux. V., Opium, Cuprum Met,

طاقت: مدر ٹنکچر 30 سے 60 قطرے فی خوراک

نوٹ: پیسی فلورا افیون کی عادت چھڑانے میں مدد دیتی ہے (Avena Sativa, Nux V.,)

105 پیلیڈیم (ایک قسم کی دھات)

PALLADIUM

(1) خوشامد پسند ( ) (2) سر کا درد ایک **کان** سے شروع ہو کر اوپر سے ہوتا ہوا دوسرے کان تک جائے Antipyrin, (3) جسمانی محنت سے نفرت جیسے Apis, Iodium (4) دائیں خصیۃ الرحم کا درد Iodium, Sepia, دبانے سے آرام ہو Podo., (5) بچہ کو دودھ پلاتے وقت شرمگاہ سے خون آنا Silicea, (6) قبض (پاخانہ چاک جیسا سفید) Calc Carb, Digitalis,

معاون: پلاٹینا

دافع اثر: بیلاڈونا، چائنا، گلونائین

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : داہنے خصیۃ الرحم کا درد پلاٹینا میں بھی پایا جاتا ہے۔ مگر پلیڈیم میں دبانے سے آرام ہوتا ہے جبکہ پلاٹینا میں ایسا نہیں ہوتا۔

نمبر 2 : پیلیڈیم کی مریضہ خوشامد پسند ہوتی ہے وہ اپنی تعریفیں دوسروں سے سن کر خوش ہوتی ہے اور ہر چھوٹی سی بات سے دل کو لگا لیتی ہے مگر پلاٹینا کی مغرور مریضہ کی طرح بد مزاج نہیں ہوتی۔

106 تھائی روڈینم

(بھیڑ کا خشک شدہ غدہ درقیہ)

THYROIODINUM

(1) گلہڑ Spongia, Iodium, Tuber., (2) آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکلے ہوئے Spongia, Iodium, Argentum (3) مٹھائی کی خواہش Nit, Lyco., (4) دل کی تیز دھڑکن Puls., Iodium, (5) بچوں میں فوطے اوپر چڑھ جانا Puls., Lithium (6) پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی Carb, Colchicum, Acid Benz, (7) سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا Causticum, Iodium, Nat (8) اچھا کھانے کے باوجود کمزور ہونا Mur, Tuber., (9) گھنٹیا Acid Benz, Colchicum,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : تھائی روڈینم ٹی بی اور بلڈ پریشر کی زیادتی والے مریضوں کو نقصان دے سکتی ہے اس لیے ایسے مریضوں میں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

Scanned by CamScanner

107 تھائی مول (تھائم کمفر)

THYMOL

(1) پیشاب کی زیادتی Sulphur, Nat Carb, (2) شہوت زیادہ آنا Usti-lago, Cantharis, Pic Acid, (3) جنسی خواب Acid Phos, Staphisagria, (4) احتلام Selenium, Acid Phos, Nat Phos, (5) کمر میں تھکاوٹ کے ساتھ درد Pic Acid, Phytolacca, Nat Phos, (6) پیٹ کے کیڑے (چھوٹے) Cina, Nat Phos,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : تھائی مول ہک ورمز کی طرح کے کیڑوں کیلئے زیادہ مفید ہے-(Cheno-podium)

108 تھریڈین (نارنگی کے درخت کی مکڑی کا زہر)

THERIODION

(1) شوروغل سے زیادتی Nux V., Borax, Asarum Eur., (2) وقت بہت جلد جلد گذرتا محسوس ہو Cocculus, (3) چکر خصوصاً آنکھیں بند کرنے پر (کھولنے پر Tabacum) Lachesis, Thuja, (4) نزلہ زکام رطوبت گاڑھی سبز یا زردی مائل Kali Sul, Puls., (5) دانت کا درد ٹھنڈا پانی پینے سے Kali Carb, Heper., (6) پیاس کی زیادتی Calc Carb, Phosphorus, (7) نیند میں زبان کا کٹنا، Acid Phos, (8) ٹی بی Tuber., Kali Carb,

دافع اثر: ایکونائٹ، ماسکس، گریفائٹس

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1: نیند کے دوران زبان کٹنا۔ ایسڈ فاس میں زبان کے کنارے کاٹے جاتے ہیں جبکہ تھریڈین میں زبان کی نوک کاٹی جاتی ہے۔

2: تھریڈین کی ایک اہم علامت درد چھاتی کے بالائی بائیں حصے سے کندھے تک جاتا ہے اسی علامت کی بنا پر ٹی بی کے ابتدائی درجے میں سود مند رہتی ہے۔

109 تھلسپی برسا (تھیلا گڈریا)

TALASPI BUR

(1) نکسیر آنا Millefolium, Phosphorus, Ferrum Phos,

(2) پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی Acid Benz, Ocimum Can,

(3) پیشاب میں خون اور سرخ ریت آئے Terebinthina, Sarsaparilla,

(4) پیشاب میں البومن خصوصاً حمل کے دوران Merc Corr, Apis,

(5) حیض جلد اور بکثرت Calc Carb, Phosphorus, Trillium

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: تھلسپی کی اہم علامت ہر مخرج سے آنے والا خون کثیر مقدار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حیض کے خون کا دورانیہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے۔ پہلا حیض ابھی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ (Millefolum)

Scanned by CamScanner

110 تھیلیم (ایک قسم کی دھات)

THALLIUM

(1) بالوں کا گرنا Nat Mur, Acid Phos, (2) بھوک کی کمی Pic (3) ریڑھ کا فالج Acid, Alumina, Cocculus, Gelsemium, (4) فالج خصوصاً ٹانگوں سے شروع ہو Lathyrus, Conium, (5) رعشہ Cicuta, Agaricus,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

111 تھوجا (مور پنکھ)

THUJA

(1) چکر خصوصاً آنکھیں بند کرنے پر Lachesis, Theridion, (2) بالوں کی خشکی اور گرنا Kali Carb, Psorinum, Acid Fluor, (3) سر کا درد جیسے دائیں طرف کیل ٹھونکی جا رہی ہو۔ Ignatia, Coffea, (4) آنکھوں کے پپوٹوں کی گومڑیاں (گوہانجنی) Staphisagria, (5) پرانا نزلہ رطوبات گاڑھی سبزی مائل Kali Bic, Puls., (6) زبان کے نیچے تندوا Merc Sol, (7) دانتوں کا گلنا خصوصاً جڑوں سے Ammon. Carb, Mezereum,

(8) اپھارہ Lyco., Carbo Veg, Colchicum, (9) پیٹ میں زندہ جانور کا احساس Crocus Sativ, Sulphur, (10) چائے کے بداثرات Puls., Lyco., (11) کچا پیاز اور قہوہ ناموافق Selenium, China, Puls., Lyco., (12) بکثرت پیشاب خصوصاً رات کو Chimaphila,

Scanned by CamScanner

(13)پاخانہ کا نکل کر پھر اندر چلے جانا Sanicula, Silicea, (14)ناخنوں کا گوشت میں گھس جانا Acid Nit, Silicea, (15) عورتوں میں جماع کے وقت درد ہونا Sepia, Cimicifuga, Platina, (16)ننگی جلد پر پسینہ لیکن ڈھکے ہوئے حصوں پر خشکی (China, Bell., ڈھکے حصوں پر پسینہ) (17) چیچک کے ٹیکے (موہکے) کے بد اثرات Vaccinium, Antim Tart, Silica, (18)مسے Antim Crud, Causticum, Acid Nit, (19) سوزاک Medorrhinum, Puls., (20) سرد مرطوب موسم میں زیادتی Medorrhinum Nat Sul, Calc Carb, Dulcamara,

معاون :آرسینکم البم، سبائنا، میڈھورینم

دافع اثر :کیمومیلا، کیمفر، سلفر، مرک سال

طاقت :چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : تھوجا کے اہم نکات

(i) تھوجا دافع سائیکوس کی سردار دوا ہے۔(Medhorrinum)

ii : تھوجا میں مریض احساس کرتا ہے کہ میرا جسم شیشے کا بنا ہے اگر کسی نے چھوا تو ٹوٹ جائے گا۔

iii : تھوجا میں پیشاب کی دھار پھٹ کر نکلتی ہے(Argentum Nit,

iv : تھوجا میں پسینہ شہد کی بو جیسا ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

112 ٹرامبیڈیم (عام گھریلو مکھی)

TROMBIDIUM

(1) صبح سویرے پاخانے کی حاجت ہونا ,Podo, Sulphur, Aloe (2) اسالوں سے پہلے اور بعد میں آنتوں میں درد ,Merc Sol, Acid Nit (3) اسال، پیچش کی زیادتی کھانے پینے سے ,Colocynthis, Croton Tig

دافع اثر : سٹفی سگیریا، مرک سال

طاقت : چھوٹی طاقتیں

113 ٹربنتھنا (تارپین کا تیل)

TEREBINTHINA

(1) غنودگی ,Apis, Opium (2) زبان سرخ و صاف ,Pyrogenium (3) اپھارہ Thuja, Colchicum (4) شکم میں ٹھنڈک کا احساس Cam-phor, Colchicum, (5) پیشاب کرنے کے دوران جلن ہونا Canna-bis Sat., Cantharis, (6) خون ملا پیشاب Cantharis, Sar-saparilla, (7) پیشاب میں البومن ,Merc corr, Ars Alb, Apis (8) ورم مثانہ ,Equisetum, Sarsaparilla, Apis (9) سوزش گردہ ,Colchicum, Ars Alb, Apis (10) رحم کے مقام پر جلن کا احساس ,Kreosote, Lachesis (11) آنتوں کے کیڑے (چھوٹے) Sul-phur, Sabadilla, Cina, (12) لال بخار Arum Triph, Apis (13) ٹائیفائیڈ بخار ,Opium, Baptisia, Gelsem. (14) گنٹھیا

Scanned by CamScanner

Acid Benz, Berberis vul.,

دافع اثر : فاسفورس

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : ٹربنتھا کی پیشاب کی علامات کسی بھی مرض کے ساتھ بہت اہم ہیں۔

2 : اس میں پیشاب بھورا، سیاہی مائل یا دھوئیں جیسا یا کم و بیش خون کی آمیزش کے ساتھ ہوتا ہے۔

114 ٹریلیم (سفید بید کی جڑ)

TRILLIUM

(1) اشیاء کا نیلگوں دکھائی دینا Kali Carb, Lachesis, (2) نکسیر آنا Millefolium, Phosphorus, (3) دانت نکلوانے کے بعد خون کا سیلان نہ رکے Arnica, phosphorus, Hamamelis, (4) ٹھنڈے پانی کی پیاس Aconite, Phosphorus, (5) کھانسی کے ساتھ خون آنا Ipecac, Drosera, Phosphorus, (6) رحم سے جریان خون خصوصاً جسمانی مشقت کے بعد Ambra G, Erigron, (7) ہر دوسرے ہفتے حیض کا دوبارہ آنا Calc Phos, Sabina (8) خونی پیچش۔ Merc Corr, (9) سیلان خون عموماً سرخ Ha-mamelis, Ipecac, Millefolium Ipe-cac,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : ٹریلیم کی ایک اہم علامت رحم سے سیلان خون کے ساتھ ایسا احساس ہوتا جیسے

Scanned by CamScanner

پیٹھ اور چوتڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اور کمر کو کس کر باندھنے سے آرام ہوتا ہے۔

115 ٹیوبرکیولینم (دق کا زہر)

TUBERCULINUM

(1) لاپرواہی Phosphorus, China, (2) ہر وقت کام کو تبدیل کرنا چاہے۔ Sanicula, Borax, (3) موسیقی سے نفرت Sepia, Nat Carb, Phosphorus, (4) جانوروں سے خوف خصوصاً کتوں سے Bell., (5) سفر کرنے کی خواہش رہنا Clac Phos, Iodium, (6) کام کاج سے نفرت ہونا China, Sulphur, (7) بالوں کا الجھنا۔ Psorinum, Borax, (8) گردن کے غدود متورم اور درد کریں (گلہڑ) Bromium, Iodium, Spongia, (9) پرانا زکام، زکام کے بعد پھر زکام ہونا Bormium, Calc Carb, Phosphorus, (10) پھیپھڑوں کے زخم (ٹی بی) Bacilli-num, (11) بھوک کی کمی خصوصاً صبح کے وقت Abies Nig, (12) گوشت سے نفرت Calc Carb, Puls. Silicea, لیکن بھنے ہوئے گوشت کی خواہش Calc Phos (13) حیض کی زیادتی کے ساتھ درد کا بھی زیادہ ہونا Calc Carb, (14) دودھ پلانے کے زمانے میں حیض آنا Cimicifuga, (15) مسلسل بخار Ars Iod, Pyrogenium, (16) کمزوری اور لاغری اچھا کھانے کے باوجود Iodium, Thyroidi-num, Abrotanum, (17) بکثرت پسینہ Kali Cart Calc Carb, (18) سردی سے علامات میں زیادتی Calc Phos Silicea,

معاون : کلکیریا کارب، ہائیڈراسٹس

دافع اثر : نکس وامیکا

Scanned by CamScanner

طاقت: اونچی طاقتیں (زیادہ وقفہ بعد)

نوٹ 1: نیوبرکیولینم کا استعمال گردے اور دل کے مریضوں میں احتیاط سے کرنا چاہیے۔

2: نیوبرکولینم میں علامات اپنی نوعیت بدلتی رہتی ہیں۔

3: نیوبرکولینم ایسے امراض جن میں دق کا پرانا اثر ہو۔ ان میں مفید ہوتی ہے۔(Bacillinum)

116 ٹوبیکم (تمباکو)

TABACUM

(1) چکر خصوصاً آنکھیں کھولنے پر Piper Meth, Lachesis)
برعکس)(2) چہرہ مردوں جیسا اور چہرے پر ٹھنڈا پسینہ Carbo, Ars Alb,
Veg, (3) تھوک کی زیادتی Verat Alb, Ipecac, (4) دل کی شدید
دھڑکن Aurum Met, Spigelia, (5) متلی و قے جو حرکت سے بڑھے
Bry., Ars Alb, (6) متلی تمباکو کے دھوئیں سے بڑھے Nux v.,
Phosphorus, (7) متلی (ایام حمل کی) Sepia, Nux V., Sym-
phoricarpus, (8) معدے میں کمزوری اور بیٹھنے کا احساس Digitalis,
Sepia, (9) پیٹ سرد لیکن ڈھانپنا نہ چاہیے Camphora, (10) ہیضہ
Verat Alb, Camphora, (11) ہاتھ پاؤں ٹھنڈے Camphor,
Carbo Veg, (12) تمام جسم پر ٹھنڈا پسینہ Verat Alb, Ars Alb,
(13) کھلی تازہ ہوا سے علامات میں کمی Carbo Veg, Secale Corr,
Puls.,

Scanned by CamScanner

دافع اثر: ورریٹرم البم، آرسنکم البم، اپی کاک، اگنیشیا، نکس وامیکا،

طاقت: درمیانی سے اونچی طاقتیں

نوٹ1: ورریٹرم البم میں ٹھنڈا پسینہ صرف پیشانی پر ہوتا ہے۔ جبکہ ٹوبیکم میں ٹھنڈا پسینہ سارے جسم پر آتا ہے۔

2: ٹوبیکم تمباکو نوشی کی عادت ختم کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ Plantago Maj, Caladium,

117 ٹیٹانیم

TITANIUM

(1) بینائی کی کمزوری۔ اشیاء کا صرف آدھا نصف حصہ ہی دیکھ سکتا Lithium Carb, Lyco., (2) سرعت انزال Selenium, Acid Phos,

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

118 ٹیرکسیکم (کاسنی جنگلی)

TARAXACUM

(1) سر کا درد خصوصاً معدہ کی خرابی سے Sanguinaria, Nux V, Iris Ver, (2) ذائقہ کڑوا Nat Sul, Carbo Veg, (3) زبان پر نقشہ سا بنا ہوا Merc Sol, Ars Alb, Nat Mur, (4) بدہضمی Iris Ver, Puls., (5) اپھارہ Nux Mos, Calc Carb, (6) جگر کا بڑھنا Mag Mur, China, Nux V., (7) بکثرت پیشاب بار بار حاجت Acid

Scanned by CamScanner

Phos, Equisetum, (8) مثانہ کا کینسر Carcinosin (9) انگلیوں کی
نوکیں ٹھنڈی ہونا Thuja, Chelidonium (10) بکثرت پسینہ خصوصاً
رات کو Ars Alb, Merc Sol,

معاون: آرسنکم البم

طاقت: چھوٹی طاقتیں

119 ٹیرنٹولا ہسپانیکا

(اسپین کے زندہ مکڑے کا عرق)

TARENTULA HISP

(1) بے رحم Nux V., Phosphorus, Stramonium, (2) تکبر
Opium, Grap-hites, Platina, (3) چوری کرنے کی عادت
Ar-temesia Vul, (4) ہسٹریا Platina, Conium, Ignatia, (5)
موسیقی ناقابل برداشت Ambra G., Nat Carb, (6) معمولی سی باتوں
پر غصہ آنا Nux V., Nat Mur, (7) بے چینی Nat Carb, Calc
(8) گوشت سے نفرت Phos, Calc Carb, Sepia, (9) خواہش
نفسانی کی زیادتی (مرد و عورت) Phosphorus, (10) زنانہ آلات تناسل کی
خارش Caladium, Ambra, (11) حیض جلد اور بکثرت Phosphorus-
(12) ہاتھوں کو ہر وقت مصروف رکھنا Platina, Ambra, Kali
(13) پاؤں کی مسلسل حرکت Broma, Causticum, Zincum
(14) سخت قبض Met, Phosphoruss, Opium, (15) رعشہ
Cicuta, Agaricus,

Scanned by CamScanner

دافع اثر : لیکس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : رسٹاکس کی بے چینی میں مریض مسلسل حرکت کرنے سے آرام میں رہتا ہے جبکہ ٹیرن ٹولا ہسپانیکا میں مریض مسلسل حرکت کرتا ہے۔ لیکن اسے آرام نہیں ہوتا۔

2 : ٹیرن ٹولا ہسپانیکا میں تمام جسم یا صرف داہنا بازو اور بائیں ٹانگ ماؤف ہوتی ہے (بایاں بازو اور داہنی ٹانگ Agaricus)

120 ٹیرنٹولا کیوبنس

(جنوبی کیوبا کے مکڑے کا عرق)

TARENTULA CUB

(1) غنودگی Arnica, Apis, (2) حالتِ نزع کی سی کیفیت Carbo Veg, Ars Alb, (3) زہریلی کیفیتیں Lachesis, Pyrogenium, Echinacea, (4) کاربنکل Silicea, Anthracinum, (5) ماؤف حصص کا نیلگوں اور جلن دار درد ہونا Ars Alb, Anthracinum, (6) بسمری Silicea, Myristica, (7) نوبتی بخار جو شام کو تیز ہو Apis, Puls., (8) طاعون (پلیگ) Ignatia, Iodium, (9) انتہائی کمزوری Acid Mur, Ars Alb, (10) رات کو علامات میں زیادتی Aurum Met, Rhus Tox,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : پھوڑے نیلگوں رنگ کے جلندار درد والوں میں ٹیرن ٹولا کیوبنس دوا ہوتی

ہے۔(Ars Alb, Anthracinum)

121 ٹیلوریم (ٹلیوریم نامی دھات)

TELLURIUM

(1) آنکھوں کے پپوٹوں میں دانے (گکرے) Thuja, Argentum Nit,
(2) کانوں کا بہنا، Silicea, Acid Nit, Puls, (3) کانوں سے مچھلی کی سرانڈ
جیسی بو آنا Graphites, (4) سیب کھانے کی خواہش Guaiacum,
Antim Tart, (5) ریڑھ کی ہڈی چھونے سے ذکی الحس Argaricus,
Drosera, (6) لنگڑی کا درد خصوصاً داہنی طرف Colocynthis, Phy-
tolacca, (7) پاؤں پر بدبودار پسینہ Silicea, Psorinum, (8) دار
(رنگ ورم) Sepia, Nat Mur, (9) پسینہ سے لہسن جیسی بو Osimium M.,
(10) چھونے Teucrium, Cina,

دافع اثر : نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : کان سے بہنے میں ٹیلوریم کی رطوبت مچھلی کی سرانڈ کی سی بو والی Graphites اور خراش دار ہوتی ہے۔ اور یہ جہاں لگے وہاں پر دانے بن جاتے ہیں یا جلد سرخ ہو جاتی ہے۔

122 ٹینا سیٹم (ٹین سی)

TANACETUM

(1) شوروغل سے ذکی الحسی Bell., Nux V, (2) غنودگی Apis,
Opium, (3) کھانے کے فوراً بعد پاخانے کی حاجت ہو Ferrum Met,

Scanned by CamScanner

(4) اسقاطِ حمل خصوصاً ابتدائی مہینوں کا Alstonia, Apis, Sabina,

(5) اٹھرا۔ بچہ پیدا ہو کر بعد میں مر جائے Cimicifuga,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

123 ٹیوکریم میرم (کیٹ تھائم)

TEUCRIUM MAR

(1) کھنگارنے کے بعد حلق میں مٹی کا سا مزہ Nux Mos, (2) چھینکوں کی کثرت (بغیر زکام کے) Agaricus, (3) ناک کی ہوڑی Silicea, Calc (4) ہچکی Carb, Thuja, Merc Sol, Nat Ars, Ignatia, (5) ناخنوں کا گوشت میں گھسنا Acid Nit, Thuja, (7) چنونے Santo-nin, Cina

دافع اثر : کیمفر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اگنیشیا میں ہچکی کھانے سے (Hyoscyamus) پینے کو نوشی سے اور جذبات سے بڑھتی ہے۔ مگر ٹیوکریم میں ہچکی کا اضافہ جب ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔

124 جبرانڈی (پلوکارپس)

JABORANDI

(1) تھوک کی زیادتی Acid Fluor, Merc Sol, (2) بالوں کا سفید ہونا

Acid Fluor, گنجا پن (3) Psorinum, Acid Phos, Lyco., Silicea, Merc Sol, پسینہ کی زیادتی (4) Phosphorus,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

125 جٹروفا کیورکس

JATROPHA CURCAS

(1) دستوں کا بہت زور سے نکلنا Croton Tig, Elaterium, (2) شکم میں گڑگڑاہٹ Croton Tig, Podo., Aloes, (3) دست چاولوں کی پیچ جیسے Verat Alb, Ferrum Met, (4) ہیضہ Ars Alb, Cam- phora, (5) جسم کا ٹھنڈا ہونا Verat Alb, Camphora,

دافع اثر : ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : ویٹرم البم کے ہیضے میں درد اور مردنی زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ جٹروفا میں پیٹ میں گڑگڑاہٹ زیادہ ہوتی ہے۔

126 جرینیم میکولیٹم

GERANIUM MAC

(1) درد سر قے کے ساتھ Sanguinaria, Iris Ver, Ipecac, (2) ناک معدہ اور پھیپھڑوں سے خون آنا Phosphorus Ipecac, (3) معدے کا السر Phosphorus, Ars Alb, (4) سر سے پستان درد

Scanned by CamScanner

کریں، Phosphorus, Ipecac, بکثرت حیض (5) Eupator Aromatum,
Arnica, Secale Corr, وضع حمل کے بعد بکثرت سیلانِ خون (6) Sabina,
Phosphorus, Secale Corr, (7) گرمی سے علامات میں زیادتی

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: جرثیم معدہ کے زخم کی وجہ سے ہونے والی قے کو ختم کرتی ہے۔ (Hydrastis)

127 جسٹیشیا (بانسہ اڑوسہ)

JUSTICIA

(1) نزلہ زکام (2) Senega, Sanguinaria, سونگھنے اور چکھنے کی حس کا کم ہونا Ammon Carb, Ars (3) Sepia, Kali Bic, تنگی تنفس (4) Alb, کالی کھانسی (5) Spongia, Nat Mur, بلغم زردی مائل لیس دار سخت (6) Hydrastis , Kali Bic, سل و دق کا ابتدائی درجہ Silicea, Tuber, Calc Carb, (7) گرمی سے علامات میں زیادتی Allium Cepa, Puls.,

طاقت: درمیانی سے اونچی طاقتیں

مشاہدہ: جسٹیشا، ایلم سیپا اور یوفریزیا کے درمیان معلوم ہوتی ہے۔

128 جلاپا (جلیپ)

JALAPA

(1) بے چینی Sulphur, Calc Phos, (2) دستوں کے ساتھ کاٹنے اور

Scanned by CamScanner

مروڑنے والے درد Verat اسہال(3) Gambogia, Chamomilla,
پیٹ کے درد کو ریاح کے اخراج سے کمی ہونا (4) Alb, Chamomilla,
رات کو علامات میں زیادتی(5)Carbo Veg, Argentum Nit,
Merc Sol, Syphilinum

دافع اثر: ایلیئر م، کینابس سٹائیوا

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: (i) جلاپا میں چھوٹے بچے دن کے وقت خوش و خرم ہوتے ہیں لیکن رات کو بہت چلاتے ہیں(برعکس Psorinium, Lyco.,)
(ii) جلاپا میں اسہالوں کے ساتھ شکم میں مروڑنے والے دردرات کوزیادہ ہو جاتے ہیں

129 جلسی میم (زرد چنبیلی)

GELSEMIUM

(1) بری خبر کے بد نتائج Colocynthis, Acid Phos, Ignatia,
(2)غنودگی Acid Phos, سوچنے کی نااہلیت(3) Baptisia, Opium,
Cicuta, Baryta Carb, Nat تنہائی کی خواہش (4)Aethusa,
(5) Mur, سٹیج پر آنے سے خوف Argentum Nit, (6)سر کے درد کو
پیشاب کھل کر آنے سے آرام ہو Acid Phos, Melilotus, (7)سر درد
کے قبل بینائی کمزور ہونا Kali Bic, (8)سر درد گردن کی پشت سے شروع ہو
Lachnanthus, گردن توڑ بخار(9) Silicea, Acid Pic,
(10)ایک چیز کا دو دکھائی دینا Cicuta,
(11) Agaricus, Nat Mur, سبز موتیا
(12) Osmium M., Causticum, Phosphorus,

Scanned by CamScanner

آنکھوں کے پپوٹوں میں بھاری پن آنکھیں کھلی نہ رکھ سکنا Sepia, Causticum, (13) زبان کا جزوی فالج Plumbum, Causticum, (14) پیاس کم ہونا Nux Mos, Acid Phos, (15) نزلہ زکام Allium Cepa, Sabadilla, (16) ایسا احساس کہ حرکت نہ کی گئی تو دل کی حرکت بند ہو جائے گی Mag Mur, (Digitalis برعکس) (17) جریان بغیر ایستادگی کے Selenium, Acid Phos, Cobaltum, (18) ملیریا بخار، جاڑا، ریڑھ میں لہر کی طرح کمر سے گدی تک اوپر نیچے جائے Capsicum, (19) لرزنا اور کانپنا Cocculus, Argentum Nit, Zincum Met, (20) عضلات کی کمزوری Kali Phos, Causticum (21) فالج Causticum, Rhus Tox, (22) اعصابی کمزوری Picric Acid, (23) خسرہ Kali Phos, Ferrum Phos, Bry., (24) محرزوں کا رعشہ Curare, Plumbum, (25) نیند میں ہذیانی کیفیت Cactus G., Stramonium, (26) حرکت سے علامات میں زیادتی Conium, (27) گرمی یا دھوپ سے علامات میں زیادتی Cocculus, Kali Phos, Nat Carb, Nat Mur,

معاون : پیٹیشیا

دافع اثر : چائنا، کافیا، ڈیجی ٹیلس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : ڈیجی ٹیلس کا مریض دل کی تکلیف کی وجہ سے حرکت نہیں کرتا۔ جبکہ جلسی میم کا مریض دل کی تکلیف میں حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس لیئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر حرکت نہ کی گئی تو دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔

Scanned by CamScanner

نمبر 2 : جلسی میم میں عضلات کی شدید کمزوری ہوتی ہے یہاں تک کہ عضلات قوتِ ارادی کے تابع نہیں رہتے۔

نمبر 3 : جلسی میم کا مریض تنہائی کی خواہش کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے کسی سے بولنا نہیں چاہتا اور اپنے پاس کسی کی موجودگی بھی برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ بالکل خاموش ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔

نمبر 4 : جلسی میم کے مریض کو محرک اشیاء مثلاً چائے وغیرہ پینے سے تکالیف میں آرام محسوس ہوتا ہے۔(Zincum Met برعکس)

130 جنسنگ (جنسنگ بوٹی)

GINSENG

(1) ہچکی Nat Carb, Gelsemium, (2) پیشاب کی بار بار حاجت Acid
Phos, (3) انزال کے بعد بائی کے درد Kali Carb, Calc Carb,
(4) نامردی Lyco., Agnus Cast., Yohimbinum, (5) کمر اور
رانوں میں چوٹ کا سا درد Kali Carb (6) ٹانگوں میں تھکاوٹ Acid
Phos, Pic Acid, Argentum Met, (7) اعصابی کمزوری Kali
Phos, Gelsem.,

دافع اثر : گن پوڈر

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

131 جنشیانا لیوٹا

GENTIANA LUT

(1) چکر جو کھڑا ہونے یا حرکت سے بڑھیں Gelsem, Bry., Coccu-
lus, (2) ذائقہ کڑوا Carbo Veg, China, (3) گاڑھا تھوک Epi-
phegus, Nux Mos, (4) بھوک کا نہ لگنا Alfalfa, Hydrastis,
(5) اپھارہ Carbo Veg, China, (6) معدہ کی کمزوری Carbo
Veg, Hydrastis,

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

132 جگلنس ریجیا (اخروٹ)

JUGLANS REGIA

(1) رات کے وقت بستر میں نشہ کی سی حالت ہونا Opium, (2) کانوں کے پیچھے
خارشی دانے Graphites, (3) اپھارہ Argentum Nit, Nux
Mos, (4) پیشاب کی زیادتی کے ساتھ پیاس کا نہ ہونا Acid Phos, Gel-
sem., (5) خارش جو کپڑا اتارنے سے بڑھے Nat Sul, Rumex
Oleander,

دافع اثر: رسٹاکس

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

133

چائنا (کونین کی چھال)

CHINA

(1) جسمانی محنت سے نفرت Calc Carb, Gelsem.,
Staphisagria, (2) چہرہ پیلا مردوں جیسا Carbo Veg, Verat Alb
(3) آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
Staphisagria, Acid Phos, (4) کانوں
میں گھنٹیاں سی بجنا Gelsemium, Acid Phos, Nat Sul, (5) دودھ
ناموافق Sepia, Acid Nit, Nat Carb, (6) پھل ناموافق Ars
Alb, Lyco., (7) تلی کا بڑھنا (بوجہ ملیریا بخار) Nat Mur, Ceano-
thus, (8) پتہ کی پتھری Berberis Vul, Chelidonium, (9)
اپھارہ سارے پیٹ میں Aloes, Antim Crud, (10) چائے کے
بد اثرات Thuja, Selenium, (11) کھانے کے فوراً بعد پاخانے کی حاجت ہونا
Aloes, Podo., Ars Alb, (12) پاخانہ غیر ہضم شدہ Alstonia,
Ferrum Met, (13) اسہال درد کے بغیر Podo, Ferrum Met,
(14) خون حیض سیاہ اور لوتھڑے دار Crocus Sat, Sabina, (15)
ایک ہاتھ گرم دوسرا ٹھنڈا Chelidonium, Lyco., Ipecac, (16)
نوبتی امراض Ars Alb, Cedron, Nat Mur, (17) ملیریا بخار جاڑے کی
حالت میں پیاس کا نہ ہونا Eupatorium Per, Ars Alb, (18) کمزوری
بوجہ بکثرت اخراجات Veratrum Alb, Ars Alb, (19) سردی سے
علامات میں زیادتی Nux V., Ars Alb,

معاون: فیرم مٹ

Scanned by CamScanner

دافع اثر: آرسینکم البم، ایپکاک، پلسٹیلا، نیٹرم میور، نکس وامیکا

دشمن: ڈیجی ٹیلس، سلینیم

نوٹ نمبر 1: (i) چائنا میں ملیریا بخار کا دورہ ہر تیسرے دن ہوتا ہے۔

(ii) چائنا میں ملیریا بخار کے حملے کا احساس مریض کو دو سے تین گھنٹے قبل ہو جاتا ہے (Chininum Sulf)

نوٹ نمبر 2: چائنا میں دردیں ذرا سا چھونے سے بڑھ جاتی ہیں مگر زور سے دبانے سے آرام ہوتا ہے (Mag Mur, Lachesis, Stannum)

نوٹ نمبر 3: چائنا کے اپھارہ کو ڈکار آنے سے آرام نہیں ہوتا۔ جبکہ کاربو ویج میں آرام ہوتا ہے۔(Argentum Nit)

نوٹ نمبر 4: دانت کا درد اس وقت جب ماں پستانوں سے بچہ کو دودھ پلا رہی ہو۔ چائنا کی اہم علامت ہے۔

نوٹ نمبر 5: اسہالوں سے چائنا میں حد سے زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ جبکہ ایسڈ فاس میں صرف اسہالوں سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔

134 چائنم آرسینک (آرسینیٹ آف کونین)

CHININUM ARS

(1) چکر خصوصاً اوپر کو دیکھنے سے ,Argentum Nit, Phosphorus (2) ذائقہ کڑوا ,Nat Mur, Chelidonium (3) کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا ,Ferrum Mur (4) انڈا کھانے سے اسہال ,Nat Sul, China, Apocynum Can (5) دردِ دل استسقائی کیفیت کے ساتھ ,Ferrum Met

ملیریا بخار (7) Ferrum Ars, China, جگر اور تلی کا بڑھنا (6) Digitalis,

مسلسل بخار (8) Apis, Gelsem "جاڑے کے دوران پیاس نہ ہونا"

Ars Alb, جلد برف جیسی ٹھنڈی (9) Pyrogenium, Gelsem.,

کمی (11) Ars Alb, Acid Mur, انتہائی کمزوری (10) Calc Phos,

سردی سے علامات میں زیادتی (12) Ferrum Met, Alstonia, خون

Capsicum, Ars Alb

طاقت : چھوٹی طاقتیں

135 چائنم سلف (سلفیٹ آف کونین)

CHININUM SUL

(1) ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر یکدم پہنچنا- Lachesis, Hyos-

(2) cyamus, آنکھوں کو روشنی ناقابل برداشت Ars Alb, China,

(3) Nat Mur, کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا China, Ipecac, (4) تلی کا

بڑھنا بوجہ ملیریا بخار Nat Mur, China, (5) ریڑھ کی ہڈی ذکی الحسی -Agari

(6) cus, پیشاب میں البومن Ars Alb, Apis, (7) پیشاب خون ملا

(8) Arnica, Ipecac, گردوں کی سوزش Ars Alb, Apis, (9)

ملیریا بخار، جاڑا، ہر روز بعد دوپہر آئے Puls., Chininum Ars, Apis,

دافع اثر : آرسینک البم، پلسٹیلا، کاربو ویج، نیٹرم میور

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : چائنم سلف میں بخار، سردی، پسینہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

نمبر 2: چائنم سلف کی اونچی طاقت بعض اوقات دبے ہوئے ملیریا کو حال کر دیتی ہے۔

نمبر 3: چائنم سلف کو ملیریا بخار میں حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

136 چما فیلا امبلاٹا

CHIMAPHILA UMB

(1) دانت کا درد جسے ٹھنڈے پانی سے آرام ہو (2) Puls., Coffea, پستانوں کا سوکھا پن (3) Kali Iod, Conium پستانوں کا بڑھ جانا (4) Conium, Iodium, Calc Carb پستانوں سے دودھ رستا رہنا Lyco., Carduus (5) استسقائی کیفیت بوجہ جگر کی خرابیاں Calc carb, (6) Mar., مثانہ کا نزلہ (7) Copaiva, Dulçamara, Uva u., بکثرت پیشاب خصوصاً رات کو Calc Fluor, Acid Phos, Lyco., (8) پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا Conium, Sabal serrulata, (9) سیون میں گولے کا احساس Cannabus Ind (10) نیند میں منہ کھلا رہنا Dulca-mara,

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: چما فیلا امبلاٹا میں پستانوں کا سوکھا پن اور پستانوں کا بڑھ جانا دونوں پائے جاتے ہیں (Conium, Kali Iod,)

2: چما فیلا امبلاٹا میں مریض پیشاب کھڑے ہو کر ٹانگیں پھیلا کر آگے کی طرف جھک کر ہی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

137 چیرنتھس (جنگلی پھول)

CHEIRANTHUS CH

(1) چڑچڑاپن ,Mag Carb, Heper (2) رات کو ناک کا بند ہونا ,.Lyco (3)Nux V., عقل داڑھ نکلنے کی تکالیف ,Mag Carb

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

138 چیلون (سانپ کی سری)

CHELONE

(1) ضعف معدہ بوجہ جگر کی خرابی ,.Hydrastis , Lyco (2) جگر کے بائیں حصے میں پھوڑے کا سا درد ,.Carbo Veg, Carduus Mar (3) یرقان Carduus M., Chelidonium (4) چھوٹے خصوصاً گول لمبے کیڑے Calc Carb, Filix Mas,

طاقت : مدر ٹنکچر 1 سے 5 قطرے فی خوراک

139 چیلیڈونیم

(CHELIDONIUM)

(1) داہنے رخسار کی ہڈی میں درد ,.Puls (Lobelia Inf.) بائیں طرف (2) زبان پر موٹا زرد میل ,Nat phos, Bryonia دانتوں کے نشان کنارے سرخ اور Merc sol, Podo., (3) ذائقہ کڑوا Carduus (4) بھوک کی کمی Mar., Bry., Nat Sul, Hydrastis, Lyco., (5) دودھ کی خواہش ہونا ,.Calc Carb, Bry Merc sol, (6) معدہ

میں نوچنے اور پھینے والے درد جسے کچھ کھانے سے آرام ہو- Lachesis, Gra-

phites (7) معدہ کی تکلیف کو گرم چیزیں کھانے سے آرام ہو۔ Cascarila,

(8) Lyco,. Ars Alb, پتہ کی پتھری (9) Carduus Mar, China,

جگر کے مقام سوئیاں چبھنا (10) Leptandra, Mag Mur, Bry.,

داہنے کندھے کے جوڑ (شانے کی ہڈی) میں مسلسل درد رہنا- Chenopo-

dium Anth, (11) پیشاب گہرا زردی مائل Phosphorus, Lyco.,

(12) قبض اور دست باری باری آنا Nat Sul, Podo., Carduus

Mar, (13) دست سنہری رنگ کے آنا (14) Acid phos, Aethusa

ایک پاؤں گرم دوسرا ٹھنڈا Lyco., Puls., Digitalis (15) یرقان

(16) Carduus Mar, Chionanthus خوفناک خواب آنا Mag

carb, Anacardium

معاون :آرسنیکم البم، برائی اونیا، سلفر

دافع اثر :ایکونائٹ، کیمفر، کافیا، قہوہ، شراب، کھٹی اشیاء

طاقت :مدر ٹنکچر سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : چیلیڈونیم کی بہت سی علامات لائیکوپوڈیم سے مشابہ ہیں۔ مگر لائیکو میں ذائقہ کھٹا ہوتا ہے اور تھوڑی سی غذا سے اپھارہ ہو جاتا ہے جبکہ چیلیڈونیم میں ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔

2 : چیلیڈونیم میں ہوا کی نالیوں میں خاک یا مٹی کے احساس کے ساتھ کھانسی پیدا ہوتی ہے۔

3 ا: چیلیڈونیم داہنی طرف کی دوا ہے۔(Sanguinaria, Lyco.,)

Scanned by CamScanner

ii: حالت فسمونیہ گر صفراوی علامات نمایاں ہوں تو چیلڈونیم ہی دوا ہوتی ہے۔

140 چینوپوڈیم انتھل (بتھوا)

CHENOPODIUM ANTH

(1) سکتہ Bell., Opium, (2) چکر خصوصاً کانوں کی خرابی سے Chini-
num Sul, Phosphorus (3) کانوں میں زوردار آوازیں Acid Nit ,
China (4) بہرہ پن انسانی آواز نہ سن سکنا Silicea, Phosphorus,
(5) داہنے شانے کی ہڈی میں مسلسل درد Chelidonium (6) خراٹے لینا
Nux V., Opium,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : i: چینوپوڈیم انتھل میں ایک عجیب احساس ہوا کی نالی میں گیند لڑھکنے کا سا ہوتا ہے۔

ii: اگر ہوا کی نالی میں دھاگہ لٹکنے کا احساس ہو تو (Valeriana) دوا ہوتی ہے۔

141 چیونتھس (شجر جھاڑ)

CHIONANTHUS

(1) بھوک کی کمی Hydrastis, Chelidonium (2) جگر کا بڑھنا Fer-
rum Ars, Mag Mur, (3) پتہ کی پتھری Carduus Mar, Cheli-
donium (4) پیشاب کا وزن متناسب بڑھا ہوا Uranium Nit, Arnica
(5) یرقان Chelidonium, Nat Sul,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: چیونئتھس مختلف قسم کے سر کے دردوں میں چاہے وہ عصبی یا نوبتی، صفراوی یا حیض کی خرابی کے متعلقہ ہوں انھیں رفع کر دیتی ہے۔

2: یرقان کا ہونا بوجہ حیض رک جانے کے ساتھ چیونئتھس کی اہم علامت ہوتی ہے

142 ڈالی کس (کونج پھلی)

DOLICHOS

(1) گلے کا درد نگلنے سے بڑھے Ars Alb, Heper., (2) یرقان-Chio-
nanthus, Chelidonium (3) خشک خارش جو کھجلانے سے بڑھے-Sul-
phur, Mezereum, (4) سفید پاخانہ Digitalis, Podo., Calc
Carb, (5) رات کے وقت علامات میں زیادتی (خارش وغیرہ) Urtica U;,
Sulphur,

دافع اثر: ایکونائٹ

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: یرقان کے ساتھ سفید دست آنا ڈالی کس کی مخصوص علامت ہوتی ہے۔

(Digitalis)

143 ڈاسکوریا (جنگلی آلو کچالو)

DIOSCOREA

(1) مایوسی Staphisagria Ars Alb, (2) ذائقہ کڑوا-Bry., Colo-
cynthis (3) معدہ میں کمزوری کا احساس Carbo Veg, Hydrastis,
(4) ناف کے مقام پر مروڑنے والا درد Colocynthis (5) چائے کے

بد اثرات,Selenium, China, Thuja (6) درد قولنج جو جھکنے سے زیادہ ہو (Colocynth برعکس) (7) پتہ کی پتھری-Berberis Vul, Chelido-nium China, (8) جریان منی کے بعد گھٹنوں میں کمزوری Calc carb, (9) فوطوں پر بدبودار پسینہ Thuja, Sulphur (10) درد گردہ Lyco., (11) Berberis Vul بسری Silicea, Myristica (12) جنسی خواب خصوصاً (عورتوں کے) Staphisagria (13) درد اپنے مقام سے چاروں طرف پھیلے Berberis Vul

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : ڈائسکوریا میں قولنج کا درد ناف سے شروع ہو کر جسم کے تمام حصوں حتی کہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں تک پھیل جاتا ہے۔

2 : درد قولنج ڈائسکوریا میں آگے جھکنے سے زیادتی ہوتی ہے۔ اور پیچھے کی طرف اکڑنے سے کمی ہوتی ہے۔(Colocynthis برعکس)

3 : ریاحی قولنج جو زیادہ کھانے پینے کی غلطیوں سے یا بکثرت چائے نوشی کی وجہ سے ہو ڈائسکوریا سے درست ہوتا ہے۔

144 ڈروسیرا (آفتاب شبنم)

DROSERA

(1) خودکشی کی خواہش خصوصاً ڈوب کر Rhus tox, Silicea, -(2) آواز کا بیٹھنا بوجہ کھانسی Ipecac, Causticum (3) کالی کھانسی کے ساتھ قے آنا Ipecac, Antim Tart (4) کھانسی کے ساتھ منہ اور ناک سے خون آنا Phosphorus, Ipecac (5) دمہ کا دورہ بڑھ جائے (بولنے سے)

Ferrum Met) برعکس)(6) بھونکنے والی کھانسی کے لگاتار دورے .,Bell (7)ریڑھ کی ہڈی کا گھنا، Corallium
(8) Zincum Met, Paeonia، تپ دق (9) Bacillinum, Tuber, آدھی رات کے بعد کھانسی میں زیادتی
Mephitis, Hyoscyamus,

معاون: کلکیریا کارب، ٹیوبر کولینم، نکس وامیکا

دافع اثر: کیمفر (کافور)

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ: 1: ڈروسیرا میں کالی کھانسی کے دورے اس وقت تک لگاتار رہتے ہیں۔
جب تک لیسدار بلغم زیادہ مقدار میں نکل نہ جائے (Coccus Cacti)

2: حلق میں پرندہ کے پر کی سرسراہٹ کا احساس ڈروسیرا کی اہم علامت ہے۔

145 ڈفتھیرنیم (ڈفتھیریا کا زہر)

DIPHTHERINUM

(1) غنودگی لیکن ہلانے سے جلد جاگ جانا، Baptisia, Arnica (2) گلے کا درد نگلنے وقت نہ ہونا Merc Cyana- (3) خناق Capsicum, Ignatia, (4) خناق کے بعد فالج کا حملہ ہونا Gelsem, tus, Phytolacca, (5) مائعات کا ناک کے راستے نکلنا Lachesis, Bell., Causticum
(6) قوت حیات کی کمی Carbo Veg, Opium,

طاقت: اونچی طاقتیں (زیادہ وقفہ بعد)

نوٹ: اس دوا کا استعمال خناق میں حفظ ماتقدم کے طور پر کیا جاتا ہے۔ (Merc Cyanatus)

Scanned by CamScanner

146 ڈفنی انڈیکا (کٹی لال)

DAPHNE IND

(1) زبان کے صرف ایک طرف میل Rhus Tox, (2) تھوک بدبودار، Acid Staphisagria, (3) تمباکو نوشی کی بے حد خواہش Nit, Merc Sol, (4) بائی کے درد جگہ بدلنے والے Tabacum (5) Puls., Kali Sul, اخراجات بدبودار Baptisia, Ars Alb. (6) خواب خصوصاً کالی بلیوں کے Opium,

دافع اثر: برائی اونیا، رسٹاکس، سلیشیا، زنکم مٹ

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: جسم کے حصص کا ایک دوسرے سے الگ ہونے کا احساس اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ (Baptisia)

147 ڈلکامارہ (عنب الثعلب)

DULCAMARA

(1) بغیر غصہ کے دوسروں کی ملامت کرنے کی خواہش Ars Alb, Sulphur, (2) سر کا درد جسے بات چیت کرنے سے آرام رہے (3) Eupatorium Perf منہ کی خشکی (4) Bryonia, Nux Mos, ناک کا بند ہونا بوجہ سردی Nux V., (5) Heper Sul, متلی کے ساتھ پاخانے کی حاجت ہوتا Verat Alb, Ipecac (6) مثانے کا نزلہ Uva U., Puls., (7) ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہونے سے پیشاب بند ہونا Calc Carb, (8) گنٹھیا Calc Carb, Rhos Tox,

(9) حیض، دودھ، نفاس کا رک جانا (بوجہ سردی) (10) Puls., Aconite
سے چہرے یا ہاتھوں کے Calc Carb, Nat Mur. (11) چھپاکی حیض سے
پہلے اور دوران Kali Carb (12) نیند میں منہ کھلا رہے Chimaphila U.
(13) ٹھنڈی ہوا یا مرطوب موسم میں علامات میں زیادتی Rhus Tox, Nat Sul.

معاون : کالی سلف، کلکیریا کارب، برائٹا کارب

دافع اثر : اپی کاک، کالی کارب، کیمفر، کیوپرم مٹ

دشمن : بیلاڈونا، ایسٹک ایسڈ، لیکس

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : ڈلکامارا کی علامات ٹھنڈے مرطوب موسم میں بڑھتی ہیں۔ جبکہ ایکونائٹ کی علامات ٹھنڈے خشک موسم میں بڑھتی ہیں (Causticum, Heper Sul)

2 : ڈلکامارا میں گرمی کے بعد سردی آنے سے تکالیف بڑھتی ہے جبکہ برائی اونیا میں سردی کے بعد گرمی آنے سے تکالیف بڑھتی ہیں۔

3 : ڈلکامارہ کے موکے ہاتھوں کی پشت پر اکثر ملتے ہیں۔

148 ڈمیانہ

DAMIANA

(1) اعصابی کمزوری Kali Phos, Avena Sativa (2) خواہش نفسانی کی کمی خصوصاً عورتوں میں Onosmodium (3) نامردی Agnus- (4) بوڑھوں میں پیشاب کی باربار حاجت Cast, Lyco., Yohimbinum (5) تھکاوٹ کا احساس Ginseng, Kali Phos. Equisetum, Lyco.

طاقت : مدر ٹنکچر 10 سے 40 قطرے فی خوراک

نوٹ : اعصابی بے خوابی جسکے ساتھ نوبتی سر درد ہو ڈمیانہ کی اہم علامت ہے۔

مشاہدہ : ڈمیانہ مردانہ سپرم کی کمی کے ساتھ نامردی ہو تو یہ سپرم کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ نامردی کو بھی ختم کر دیتی ہے۔

149 ڈیجی ٹیلس (لومڑ تمباکو)

DIGITALIS

(1) پریشانی Carbo Veg, Spigelia, Camphora, (2) سر درد ٹھنڈا پانی پینے سے جو پیشانی سے ناک تک جائے Dioscorea, (3) پیاس کی زیادتی Kalmia, Rhus Tox, Lachesis, (4) متلی جو تے کے بعد بھی کم نہ ہو Spigelia, Apocy- (5) دل کا استسقاء Ipecac Sanguinaria, num Can., (6) جگر کا بڑھنا Mag Mur, Laurocerasus (7) یرقان کے ساتھ سفید دست آنا Dolichos (8) پیشاب کی کمی Lilium Tig, (9) احتلام Laurocerasus, (10) Digitalinum, Selenium پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا Solidago, Conium, (11) سفید پاخانے Acid (12) ہاتھوں کی انگلیوں کا سن ہونا Phos, Calc Carb Phosphorus, (13) ایک ہاتھ گرم دوسرا ٹھنڈا ہو Platina, China, Puls., Ipecact (14) جلد کا سرد اور نیلگوں ہونا Carbo Veg, Laurocerasus, (15) نیند آتے ہی سانس رکنا Lachesis, Grindelia, Opium, (16) اندرونی سردی اور بیرونی گرمی کا احساس (Ipecac برعکس) (17) نبض کمزور سست اور بے قاعدہ Verat Virde, Opium, (18) حرکت سے دل کی علامات میں زیادتی Kalmia, Cactus G, (Gelsem. برعکس)

Scanned by CamScanner

معاون : اوپیم، بیلاڈونا، برائی اونیا، فاسفورس

دافع اثر : کیمفر

دشمن : چائنا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : ڈیجی ٹیلس کا مریض دل کی تکالیف میں ایسا محسوس کرتا ہے۔ کہ اگر حرکت کی گئی تو دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ جبکہ جلسی میم کا مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر حرکت نہ کی گئی تو دل کی حرکت بھی بند ہو جائے گی۔

150 ڈی جی ٹیلینم (تمباکو کا الکلائین)

DIGITALINUM

(1) روشنی اور خوشبویات سے ذکی الحس Bell., Graphites (2) دل کا درد آرام کرنے سے بڑھتا ہے۔ Mag Mur., (3) احتلام- Selenium, Scutel-laria Lat. (4) فالجی کمزوری Gelsem, Cocculus.

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : ڈیجی ٹیلینم خصوصا اس وقت کام آتی ہے جبکہ دل پر زیادہ بوجھ پڑ گیا ہو اور وہ مسلسل کام کرتا رہا ہو۔

2 : اس دوا میں رونگٹے کھڑے ہونا بھی ایک اہم علامت ہے۔ (Lachesis, Opium)

مشاہدہ : احتلام جو ٹھیک ہونے میں نہ آئے ڈیجی ٹیلینم مصنف کے ہاتھوں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ Indium, Nat Phos

Scanned by CamScanner

151 رٹھنیا

RATANHIA

(1) آنکھ کا سفید پردہ موٹا پڑنا Conium (2) ناخونہ Zincum Met
Puls., Sepia (حمل کے دوران) دانت کا درد (3), Argentum Nit
(4) Puls., Mag Carb, جو چلنے پھرنے پر مجبور کردے Merc Sol
پستانوں کے شگاف (5) Graphites, Sepia, مقعد میں جلن دار درد،
Acid Nit, Gra- مقعد کے شگاف (6) Sulphur, Aesculus Hip,
phites, (7) چھوٹے Teucrium, Cina, Sulphur, (8) مقعد
میں شیشے کے ٹکڑے بھرے ہونے کا احساس, Thuja

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ: ایسکولس ہپ کا مریض مقعد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے پھنسے کا احساس کرتا ہے۔ (Collonsonia) جبکہ رٹھنیا کا مریض مقعد کے اندر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھنسے ہونے کا احساس کرتا ہے (Thuja)

152 رس ایرومیٹکا

RHUS AROMATICA

(1) مثانہ کی کمزوری Heper., Opium, Causticum (2) پیشاب قطرہ قطرہ مسلسل رستا رہے Causticum, Staphisagria (3) سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا Equisetum, Gelsem., Sepia, (4) بکثرت پیشاب مگر وزن مناسبہ میں کمی Acid Phos, Acetic Acid, (5) شوگر Kreosote, Lyco.,

Scanned by CamScanner

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

153 رسٹاکس (پوائزن آئیوی بلوط)

RHUS TOX

(1) آنکھوں کو روشنی ناقابل برداشت Graphites, Conium, (2) زبان کی
نوک مثلث نما سرخ Lyco., (3) پیاس کی زیادتی Bry., Phosphorus,
Ars Alb, (4) جوڑوں میں کڑکن کی آواز (کھانے کے دوران) Ignatia, Acid Nit, Petrole-
um, (5) منہ کے گرد ٹھوڑی پر خار کے دانے Nat Mur, (5) کھانسی (بستر
سے کسی عضو کا باہر نکلنے پر) Heper., Baryta Carb, (7) دل کا بڑھنا
(بوجہ جسمانی مشقت) Bromium, Aurum Met, Arnica (8) کمر کا
درد جسے سخت چیز پر لیٹنے سے آرام ہو Nat Mur, Ruta, (9) لنگڑی کا درد
Gnaphalium,, Colocynthis (10) غنودگی (کھانے کے بعد)
Calc Carb, Kali Carb, Agaricus, (11) گنٹھیا Puls.,
Calc Fluor (12) زیادہ بوجھ اٹھانے کے بد اثرات Arnica, Millefo-
lium (13) بے چینی رات کو بستر پر کروٹیں بدلنا Ars Alb, Pyroge-
nium (14) سر خبادہ Apis, Bell., (15) چھپاکی Bovista, Apis
Dulcamara (16) جلندار آبلے (17) Croton Tig, Cantharis
خارش Mezereum, Sulphur (18) فالج ماؤف حصص کا سن ہونے کے
ساتھ Causticum, Cocculus (19) ٹائیفائیڈ بخار- Baptisia,
Arnica (20) سرد مرطوب موسم میں زیادتی Dulcamara, Causti-
cum (21) حرکت کے آغاز پر زیادتی Puls., Ferrum Met, لیکن
مسلسل حرکت سے آرام Puls., Conium

Scanned by CamScanner

دافع اثر: برائی اونیا، بیلاڈونا، کیمفر، سلفر، کروٹن ٹگ

دشمن: اپس

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: رسٹاکس میں جسم پر پسینہ مگر سر خشک ہوتا ہے۔ جبکہ سلیشیا میں جسم خشک اور سر پر پسینہ آتا ہے۔

2: سردی کے درجے میں کھانسی اور گرمی کے درجے میں چھپاکی رسٹاکس کی اہم علامت ہے۔

3: رسٹاکس میں سورنیئم کی طرح ٹھنڈے پانی سے کھانسی بڑھتی ہے۔ (Silicea, Ars Alb) لیکن ٹھنڈے پانی سے کھانسی کم ہو تو کاسٹیکم دوا ہوتی ہے۔ (Cuprum Met)

154 رسی نس کمونس (رینڈی کا پودا)

RICINUS COMM

(1) بھوک کی کمی Alfalfa, Gentiana Lut. (2) پیاس کی زیادتی Verat (3) پستانوں کا دودھ بڑھاتی ہے۔ Alb, Bry., Asafoetida, Agnus (4) دست چاولوں کی پیچ کی مانند Cast., Galega, Varat Alb, Jatropha Cur. (5) ہیضہ Camphor, Verat Alb,

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: پستانوں کا دودھ بڑھانے کیلئے رینڈی کے پتوں کی پلٹس پستانوں پر باندھنے سے بھی پستانوں کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔

Scanned by CamScanner

155 روبی نیا

ROBINIA

(1) سر درد بوجہ ہاضمہ کی خرابی Iris Ver.
(2) ذائقہ ترش Sanguinaria,
Rheum, Mag دست کھٹی بو والے (3) Calc Carb, Nat Carb
Acid sul, معدے کی تیزابیت اور جلن (4) Carb, Calc Carb,
Phos- (عورتوں میں) خواہش نفسانی کی زیادتی (5) Puls., Nat Phos
phorus, Platina, Murex,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اس دوا کا اثر دیر بعد ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی خوراکوں کا دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔

156 روٹا (تتلی حرمل)

RUTA

باریک بینی سے آنکھوں میں (2) Phosphorus, Nat Mur, غصیلے (1)
بینائی کمزور (3) Senega, Nat Mur, Onosmodium, درد ہونا،
Actea کلائی کے جوڑ کا درد (4) Phosphorus, Gelsem; Nat Mur,
مسے خصوصاً ہتھیلیوں پر (5) Spicata, Rhus Tox, Calc Fluor,
کمر درد کو چت لیٹنے سے آرام ہو (6) (ہاتھوں کی پشت پر Dulcamara), Nat Mur
Anacar- پاخانہ کی نامکمل حاجت (7) Nat Mur, Rhus Tox,
(9) Sepia, Podo., Ignatia, کانچ نکلنا (8) dium, Nux V.,
Symphy- چوٹیں خصوصاً ہڈیوں کی (10) Rhus Tox, Arnica, گٹھیا
tum, Calc Phos.

Scanned by CamScanner

معاون : کلکیریافاس

دافع اثر :کیمفر

طاقت : چھوٹی سے بڑی طاقتیں

نوٹ 1 : روٹا صرف ہڈیوں کی چوٹوں میں زیادہ کارآمد دوا ہے۔(Acid Sul)

2 : سینہ میں چوٹ لگنے سے دق کا اثر ہو نا روٹا کی اہم علامت ہوتی ہے۔-(Millefo-lium)

3 :اگر بندشِ حیض کے ساتھ دق کا اثر ہو تو (Senecio) دوا ہوتی ہے۔

157 روڈوڈنڈرن (سنہری پھول)

RHODODENDRON

(1) آندھی طوفان کی گرج کا خوف Phosphorus, Silicea, Nat Carb, Phosphorus, (2) لاپرواہی Carb, (3) ذہنی کمزوری Puls., (4) خصیے متورم اور پر درد Guaiacum, Colchicum, Rhus Tox, Colchi- (5) گنٹھیا Aurum Met, Clematis cum, Dulcamara (6) پاؤں کے انگوٹھے کا گٹھیاوی ورم Colchicum Ledum) (7) مسلسل حرکت سے دردوں میں کمی میں بردی سے آرام) (8) مرطوب موسم میں علامات میں زیادتی Calc Puls., Rhus Tox, Carb, Dulcamara,

دافع اثر :برائی اونیا، رسٹاکس، کلمیٹس، کیمفر

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1: رسٹاکس اور روڈوڈنڈران میں فرق

i۔ رسٹاکس میں ہڈیوں کی جھلی میں درد روڈوڈنڈرن سے زیادہ ہوتا ہے۔

ii۔ روڈوڈنڈرن میں آغاز حرکت سے آرام ہوتا ہے۔ مگر رسٹاکس میں آغاز حرکت سے زیادتی ہوتی ہے۔(Puls)

iii۔ روڈوڈنڈرن میں طوفان آنے سے پہلے ہی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ رسٹاکس میں بعد میں زیادتی ہوتی ہے۔

2 خصیوں کا ورم اور پر درد ہونا

i۔ اگر تکلیف کا باعث آتشکی مادہ یا پارہ کے مرکبات کا ناجائز استعمال ہو تو اورم مٹ دوا ہوتی ہے۔(Heper Sul.)

ii۔ اگر تکلیف سوزاک کے دب جانے سے ہو تو پلساٹیلا یا کلمنس دوا ہو گی۔

iii۔ اگر خصیوں کا متورم ہونا وجع المفاصل کے مادہ کی وجہ سے ہو تو روڈوڈنڈران علامات کے تحت مفید ہوتی ہے۔

158 ریڈیم برومیٹم (ریڈیم برومائیڈ)

RADIUM BROM

(1) بزدلی Silicea, Lyco., (2) سر کی طرف دوران خون کی زیادتی Glonoin, Bell., Graphites, Causti- (3) مٹھائی سے نفرت cum.Merc Sol., Phosphorus (4) آئس کریم سے نفرت ہونا Arsalb رنگس (5) حیض کی بے قاعدگی کے ساتھ درد کمر (6) Cimicifuga شدید خارش Sulphur, (7) ضدی جلدی امراض Mezereum, Sulphur, (8) گنٹھیا Rhus Tox, Ars Alb. (9) کینسر Rhus Tox, Lyco., (10) کھلی ہوا میں مسلسل حرکت سے آرام Carcinosin, Phosphorus Kali Sul, Puls.

دافع اثر: رسٹاکس، نکس موسیکاٹا، رس وینی ٹا

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

159 ریفے نس (مولی)

RAPHANUS

(1) ہم جنس سے نفرت ( ) (2) ہسٹریا ,Platina ,..ls (3) سر درد کو نکسیر آنے سے آرام ہو Melilotus (4) Tarentula Hisp زبردست اپھارہ ,.Terebinthina, Nux Mos (5) خواہش نفسانی زیادتی (عورتوں میں) ,Murex, Platina (6) عورتوں میں انگشت کی خواہش ,Gratiola, Origanum

دافع اثر : ٹھنڈے پانی کے پینے سے اثر زائل ہوتا ہے۔

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : ریفے نس میں ریاح نیچے یا اوپر کسی طرف بھی خارج نہیں ہوتی۔

160 رینن کولس بلبوسس (ساغر مکھن)

RANUNCULUS BUL

(1) آنکھوں کو روشنی نا قابل برداشت ,Merc Sol, Rhus Tox (2) ... کا اندھاپن ntim (3) بھوک خصوصاً صبح کے وقت ,Silicea, Bothrops (4) جگر میں سوئیاں چبھنے جیسا (Abies Nig) Crud, Calc Carb, Rhus Tox (5) سینے میں سوئیاں چبھنا جسکو حرکت سے اور سانس اندر لینے سے زیادتی ہو ,.Bry., Agaricus (6) ہتھیلیوں کے ,.Sulphur, Spigelia, Bry آبلے (7) انگلیوں کی نوکیں اور ہتھیلیاں پھٹنا Ars Alb, Rhus Tox Petro-

(8)چنڈیاں پر درد -Sul leum, Sarsaparilla, Agaricus,

(9) جلد ار خارش جو چھونے سے بڑھے -Sul phur, Antim Crud

phur, Mezereum,

دافع اثر: اناکارڈیم، برائی اونیا، رسٹاکس، کروٹن ٹگ، کیمفر

دشمن: سلفر، سیپٹی سگیریا، شراب

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ: برائی اونیا میں ماؤف حصص کے بل لیٹنے سے آرام آتا ہے۔ مگر رینن کولس

ملیوسس میں زیادتی ہوتی ہے۔

161 ریوم (ریوند چینی)

RHEUM

(1)چہرے پر ٹھنڈا پسینہ Verat Alb, Carbo Veg, (2)ذائقہ کڑوا کھٹا

(3)بچوں کے دانت مشکل سے نکلنا Mag Carb, Calc Carb,

(4)دست کھٹی بو والے Chamomilla, Calc Phos, Calc Carb,

(5)مقعد میں جلن Aloe, Iris Heper., Mag Carb,

(6)نیند میں باتیں کرنا Kali Carb, Bell., Nat Mur, Vers., Sulphur,

(7)سردی سے علامات میں زیادتی Heper., Calc Carb,

معاون: مگنیشیا کارب

دافع اثر: پلساٹیلا، کالوسنتھ، کیمومیلا، کیمفر، مرک سال، نکس وامیکا

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ ۱: بچوں کے دانت نکلتے وقت کھٹی بو والے دست ریوم کی اہم علامت

Scanned by CamScanner

ہوتی ہے۔(Mag Carb)

ii۔ ریوم میں صرف کھٹی بو والے دست ہی نہیں ہوتے بلکہ بچے کے سارے جسم سے کھٹی بو نہانے کے بعد بھی بدستور قائم رہتی ہے۔(Acid Sul, Heper.,)

162 ریومکس (زرد گودی)

RUMEX

(1)بزدلی Silicea, Lyco.,(2)زبان پر زرد میل-Merc Sol, Chel idonium,(3)ذائقہ کڑوا خصوصاً صبح کو Bry., Puls.,(4)خشک کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے Hyoscyamus, (Manganum بر عکس)(5)کھانسی کے ساتھ بائیں پستان میں درد Bry., Kali Carb,(6)خشک سرسراہٹ والی کھانسی جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا سے بڑھے Silicea, Bell.,,(7)پیشاب کا نکنا کھانسی کے ساتھ Puls., Causticum,(8)دست صبح سویرے Podo., Sulphur Aloes,(9)خارش کپڑے اتارنے سے بڑھے Oleander, Nat Sul(10)سرد ٹھنڈی ہوا سے علامات میں زیادتی Spongia, Heper. Ammonium Carb,

دافع اثر: بیلاڈونا، فاسفورس، کھمز، کونیم، لیکس، ہائیوسمس

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: ریومکس میں گرم سے ٹھنڈے موسم کی تبدیلی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ جبکہ برائی اونیا میں ٹھنڈے موسم سے گرم موسم کی تبدیلی سے تکلیف بڑھتی ہے۔

2- صبح سویرے دستوں میں ریومکس کے دست بھورے ہوتے ہیں۔ اور کھانسی بھی اکثر ساتھ ہوتی ہے۔

163 زنتھاکسائیلم

XANTHOXYLUM

(1) خصیۃ الرحم (بیضہ دانیوں) کا درد Apis, Colocynthis (2) پر درد حیض Kali Carb, Chamomilla, Cimicifuga, (3) زچگی کے بعد کی دردیں Arnica, Cuprum Met, Chamomilla

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : اعصابی مزاج والی عورتوں کے پر درد حیضوں میں زنتھاکسائیلم بہترین کام کرتی ہے۔ (Viburnum Opp.)

2 : بائیں حصے کا فالج جو ریڑھ کی کسی خرابی کے بعد آیا ہو، زنتھاکسائیلم کی اہم علامت ہے۔

164 زنجبر (ادرک)

ZINGIBER

(1) سر بڑا ہونے کا احساس Argentum Nit, Apis, (2) پیاس کی زیادتی Opium, Causticum , Ars Alb, (3) خربوزہ اور تربوز ناموافق Ars Alb, (4) بڑیں تیزابیت Robinia, Antim Crud, (5) پیشاب کا مکمل بند ہو جانا Opium, Cuprum Ars., (6) گردوں کے فعل کی خرابی Cuprum Ars, Apis, (7) جنسی خواہش کا بڑھنا (مردوں میں) Lyco., Cantharis.

دافع اثر : نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : غیر خالص پانی پینے کے بد نتائج زنجبر کی اہم علامت ہے۔

مشاہدہ: گردوں کے مریض کو ادرک کا استعمال مضر ہوتا ہے۔

165 زنکم مٹ (جست)

ZINCUM MET

(1) حافظہ کی کمزوری, Kali Phos, Anacardium, (2) دماغی کام کرنے
میں وقت Acid Phos, Gelsem, (3) غنودگی Argentum Nit,
Gelsem., (4) دماغ کے پردوں میں پانی پڑنا, Apis, Helleborus, (5)
شوروغل سے نفرت Nux V., Cocculus, Conium (6) نیند میں
چلنا Artemesia Vul, Silicea (7) بینائی کمزور Gelsem, Nat
Mur, (8) ناخونہ Ratanhia, Argentum Nit, (9) شدید بھوک قبل
دوپہر گیارہ بجے لگے Nat Mur, Sulphur, (10) میٹھی چیزیں ناموافق
Sulphur, Argentum Nit (11) پیشاب کا نکلنا (کھانستے وقت) Nat
Mur, Puls., Causticum, (12) خواہش نفسانی کی زیادتی
(مرد و عورت) Calc Phos, Phosphorus, Pic Acid,
(13) نامردی Agnus Cast., Lyco., (14) کمر کا درد بیٹھنے سے زیادتی
اور چلنے سے کمی ہونا Puls, Rhus Tox, Cobaltum, (15) رات کو
ٹانگوں میں بے چینی Tarentula H., Medorrhinum (16) کپکپاہٹ
لرزنا کانپنا Cocculus, Gelsem., (17) سوتے میں چیخ مارنا Aethusa
Bell., Apis, (18) جھٹکے خصوصاً (نیند کے دوران) Argentum
Met, Grindelia, (19) رعشہ Argentum Nit, Agaricus,
(20) اعصابی کمزوری Kali Phos, Acid Pic, Cocculus, (21)

Scanned by CamScanner

قاتل Gelsem, Kali Phos, Causticum

دافع اثر : اگنیشیا، کیمفر، ہیپر سلفر

دشمن : کیمو میلا، نکس وامیکا، شراب

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : زنکم مٹ کا مریض محرک اشیاء (عارضی طور پر طاقت دینے والی) استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ان سے تکلیف بڑھتی ہے۔(Gelsemium برعکس)

2 : زنکم مٹ میں ہر قسم کے اخراجات کے جاری ہونے سے علامات میں کمی آتی ہے۔ (Lachesis)

3 : پیشاب صرف پیچھے کی طرف جھک کر بیٹھنے سے ہی کر سکنا زنکم مٹ کی اہم علامت ہے۔

4 : زنکم مٹ میں دانوں کا دب جانا بوجہ کمزوری ہوتی ہے۔ جبکہ کیوپرم مٹ میں کسی بیرونی وجہ سے دانے دب جاتے ہیں۔

5 : بیٹھنے سے کمر کا درد بڑھنا زنکم مٹ میں اخراج منی سے درد میں کمی آتی ہے۔ جبکہ کوبالٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

166 زیروفائلم

XYROPHYLUM

(1) چلتے وقت پیشاب کے قطرے گرنا Ferrum Met, Nat Mur,

(2) بکثرت پیشاب خصوصا رات کو Puls., Thuja (3) نرم پاخانہ بھی مشکل نکلنا

(4) ٹھنڈا پانی لگنے سے زیادتی Alumina, Silicea, Sanicula Rhus Tox, Antim Crud.

Scanned by CamScanner

لیاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ: زیرو فائلم کی دماغی کمزوری کچھ اسطرح ہوتی ہے۔ کہ لکھتے وقت کسی لفظ کے آخری حصے کو پہلے لکھ لینا ہے۔

167 سارسپریلا (عشبہ)

SARSEPARILLA

(1) چہرے کے کیل Viola Tric., Berberis Aq. (2) متلی غذا کے متعلق سوچنے سے Colchicum, Sepia, Cocculus (3) پستانوں کے نپل چھوٹے اندر کو گھسے ہوئے Silicea, Iodium (4) انگلیوں کے سرے کٹے پھٹے Petroleum, Agaricus (5) ناخنوں کے نیچے کھٹن کا احساس۔ (6) پیشاب خون ملا Petroleum, Berberis Vul, Terebinthina (7) پیشاب کے اختتام پر شدید درد ہونا Cantharis, Medorrhinum, (8) بچہ پیشاب کرنے سے پہلے اور دوران چلائے Berberis Vul, Thuja, Oci- (9) گردوں کی پتھری خصوصاً دائیں طرف Lyco., Borax, (10) منی خون ملی mum Can., Lyco., Ledum, Merc Sol., (11) حیض دیر بعد اور کم ہو۔ Sepia, puls., Conium, (12) جلد جھریاں دار لٹکی ہوئی Hydrocotyle, Sanicula, Abrotanum (13) جلدی امراض موسم بہار میں زیادتی ہونا Sepia, Nat Sul, (14) بچوں کا سوکھا پن Nat Mur, Abrotanum, (15) بائی کی درد یا (16) پارہ کے بد اثرات Lyco., Acid Benz, Acid Nit, Heper., (17) آتشکی امراض Aurum Met, Merc Sol, Heper.,

معاون : سیپیا، الم سیپا، مرک سال

دافع اثر : بیلاڈونا، مرک سال۔ سیپیا

دشمن : ایسٹک ایسڈ

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : گردوں کی تکلیف میں لائیکوپوڈیئم کے مریض کے پیشاب میں سرخ ریت آتی ہے۔ جبکہ سارسپریلا میں سفید ریت ہوتی ہے۔

2 : حیض کے دوران پیشانی پر خارش ہونا سارسپریلا کی اہم علامت ہے۔

168 سائی زائی جیئم (جامن کی گھٹلی)

SYZGIUM JAM

(1) بکثرت پیشاب Acid Phos, Nat Sul , Uranium Nit

(2) شوگر Acid Phos, Gymnema, Uranium Nit

طاقت : مدر ٹنکچر 10 سے 15 قطرے فی خوراک

مشاہدہ : سائی زائی جیئم شوگر کیلئے مجرب کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔

169 سائکلیمن (سوبریڈ)

CYCLAMEN

(1) غمگینی Ignatia, Nat Mur (2) تنہائی کی خواہش Gelsem, (3) کام کاج سے نفرت Nat Mur, Ignatia (4) Nat Mur, Sepia

آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑتی محسوس ہونا Agaricus, Kali Carb,

(5) بھینگا پن, Cina, Alumina, Spigelia, (6) درد سر خصوصاً حیض کی
خرابیوں کے ساتھ Cimicifuga, Sepia (7) تھوک نمکین ہونا Nat
Mur, Stannum (8) بھوک کی کمی Conium, Puls., Alumina
(10) متلی خصوصاً مرغن غذا سے
(9) مکھن سے نفرت, Sepia, Puls.,
(11) چند لقمے کھانے سے پیٹ کا بھر جانا Acid Nit, Ipecac, Puls.,
(12) قہوہ پینے سے اسہال Cantharis, Cistus Can, Lyco., Sepia
(13) ہچکی (حمل کے دوران) Opium (14) کھانسی کا نیند میں آنا Acid
(15) حیض جلد مقدار میں زیادہ اور Nit, Sepia, Chamomilla,
(16) ایڑیوں کا درد سیاہی مائل Kali Nit, Chamomilla, Platina
(17) کمی خون Agaricus, Ledum , Valeriana Puls., Calc
(18) کھلی ہوا سے علامات میں زیادتی Phos, Ferrum Met, Kali
Carb, Chamomilla (Puls., برعکس)

دافع اثر : پلساٹیلا، کافیا، کیمفر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

سائیکلمن اور پلسٹلا میں فرق

نوٹ i : سائکلمن میں حیض زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں آرام کی حالت میں زیادتی ہوتی ہے۔ جبکہ پلساٹیلا میں حیض کم ہوتے ہیں۔ (Sepia)

ii۔ اس کے علاوہ پلساٹیلا کی کمی زیادتی سائکلمن کے برعکس ہوتی ہے۔

170 سائی کوٹا

CICUTA

(1) مرگی Artemesia Vul, Cuprum Met, (2) دماغی چوٹ کے

Scanned by CamScanner

بد اثرات Agaricus, (3) اشیاء کا دودھ کھائی دینا Nat Sul, Arnica, (4) غیر ہضم اشیاء کھانے کی خواہش Acid Nit, Calc Carb, Gelsem (5) پیاس کی زیادتی Alumina, (6) ہچکی Ledum, Cuprum Met, (7) تشنج (بوجہ پیٹ کے کیڑے) Cina, Stan- num یا بچوں میں دانت نکلنے کے دوران Mag Phos, Ignatia, (8) پیشاب کا بے اختیاری میں نکلنا Cuprum Met, (9) آبلے جن میں موٹا زرد کھرنڈ آئے Opium, Arnica, (10) رعشہ Stramonium, Kali Bromat (11) کزازی کیفیت Rhus Tox, Antim Tart Hydrocyanic Acid, Hyperi- cum

دافع اثر: اوپیم، آرنیکا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

مشاہدہ: مرگی (بوجہ سر کی چوٹ) میں سائی کوٹا بہترین دوا ہوتی ہے۔ (Nat Sul, Hypericum)

171 سائی میکس (چارپائی کا کھٹمل)

CIMEX

(1) انگڑائیاں لینے کی خواہش Opium, Nux V., (2) جوڑوں کا درد ملیریا بخار کے دوران Helleborus, Ferrum Met, (3) جوڑوں میں درد جیسے

جوڑ سکڑ گئے ہوں Causticum, Rhus Tox, (4) ملیریا بخار -Chini
num Sul, Arnica (5) حرکت سے یا ماؤف حصص کو پھیلانے سے زیادتی
(برعکس Dioscorea)Colocynthis,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : جہاں پٹھے جوڑ بند اور ریشے سکڑے ہوئے اور تنگ ہو گئے ہوں وہاں سائی مکس سے شفایابی حاصل ہوتی ہے۔(Causticum)

172 سینزریریا مارٹما (گل سینائی)

CINERARIA MAR

(1) موتیا بند Calc Carb, Calc Fluor, zinum Sul (2) بینائی کی کمزوری Mur, Ruta, Nat

طاقت : مدر ٹنکچر کا سلوشن آنکھوں میں ڈالیں۔

نوٹ : سینزریریا مارٹما موتیا اترنے میں اور باریک بینی سے کھوئی ہوئی بینائی کو دوبارہ بحال کر دیتی ہے۔

173 سبائنا

SABINA

(1) موسیقی ناقابل برداشت Kreosote, Tarentula Hisp., (2) کھٹی چیزوں کی خواہش Ambra G., Verat Alb, Heper., (3) مہاسے خصوصاً مردانہ آلاتِ تناسل پر Antim Crud Thuja,

Scanned by CamScanner

(4) ابارشن خصوصاً تیسرے ماہ Cinnabaris, Ustilago, Crocus
(5) دو حیضوں کے درمیان سیلان خون Sativ., Secale Corr, Ambra G..,
(6) حیض جلد اور بکثرت Hamamelis, Calc Carb, خون حیض سیاہ Kali
Nit, منجمد Crocus Sativ, (7) رحم کے مسے (8) Acid Nit, Thuja
عورتوں میں کمر سے پیڑو کی طرف آنے والے درد .., Viburnum Op
(9) یوٹرس (بچہ دانی) کی کمزوری Secale Corr, Aletris Far, (10)
وضع حمل پہلے ستا (آنول) کا رک جانا Secale Corr, Caulophyllum, Can-
tharis, (11) خواہش نفسانی کی زیادتی (مرد و عورت) Phosphorus,
(12) ایڑیوں میں درد Calc Phos, (13) Ledum, Agaricus,
گنٹھیا Bryonia, Cimicifuga, (14) گرمی سے علامات میں زیادتی
Puls., Secale Corr,

معاون : تھوجا

دافع اثر : پلساٹیلا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : سبائنا کی کمی بیشی پلساٹیلا سے ملتی جلتی ہے۔ مگر سبائنا میں کثرت حیض ہوتے ہیں جبکہ پلساٹیلا میں حیض کی کمی ہوتی ہے۔

2 : سبائنا میں سیلانِ حیض کے ساتھ درد چوتڑ کی ہڈی سے پیڑو تک جاتا ہے۔ جبکہ سی می سی فیوگا میں رحم کے مقام سے تیز درد ایک جانب سے دوسری جانب کو جاتا ہے۔

3 : سبائنا رحم سے غیر جسمانی اشیاء یا جنینِ کاذب نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ (KALI Carb)

174 سباڈیلا (امریکی نکچھکنی)

SABADILLA

(1) سر کا درد غور و فکر کرنے سے بڑھے۔ Nat Carb, Pic Acid, لگے (2)
حلق کی درد کو گرم چیزیں کھانے سے آرام ہو۔ Lyco., Ars Alb, (3)
تکلیف بائیں سے دائیں کو جائے۔ Lachesis, Lac Caninum (4)
ذائقہ کڑوا Puls., Ars Alb, (5) گوشت سے نفرت، Silicea. Puls,
(7) پیاس کم لگے۔ Allium Cepa چھینکوں کی کثرت : Sepia
(8) بے فیور (بخار کا ہی Ars Alb, Gelsem, Puls., Apis,
(9) چنونے (مزمن Lachesis) Cina, Teucrium
(10) ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحس Ars Alb, Heper.,

معاون : سیپیا

دافع اثر : پلسٹیلا، کونیم، کیمفر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : ایلم سیپا کا زکام کھلی ہوا میں کم ہوتا ہے۔ مگر سباڈیلا کا زکام کھلی ہوا میں بڑھتا ہے (Ars Alb)

نوٹ نمبر 2 : سباڈیلا میں گلے کی تکلیف خالی نگلنے سے بڑھتی ہے۔ (Ignatia, Lac Caninum)

175 سبل سرولاٹا

SABAL SERRULATA

(1)
(2) پستانوں کا سوکھا پن Kali Iod, Iodium, Conium, پیشاب کی

نالی کا تنگ ہونا Clematis, Conium, (3) سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا

Equisetum, Silicea, (4) خصیوں کا سوکھنا Aurum Met, Iodium (5)

عضو تناسل کا چھوٹا اور ڈھیلا ہونا Agnus Cast, Lyco. Ignatia (6) نامردی

Agnus Cast., Lyco., (7) پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا Solidago, Co-

nium, (8) عورتوں میں خواہش نفسانی کا دب جانا Onosmodium,

Causticum,

دافع اثر: پلسٹیلا، سلیشیا

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: سبل سیر ولاٹا کا مریض سونے سے ڈرتا ہے۔ مبادا کہ کوئی انہونی بات نہ ہو جائے۔

176 سپانجیا (بھونا ہوا اسفنج)

SPONGIA

(1) گانے کی خواہش Hyoscyamus, Agaricus, Bell., (2) گلہڑ

Bromium, Tuber, Iodium, (3) ذائقہ کڑوا Carbo Veg,

Bry., (4) پیاس کی زیادتی Calc Carb, Aconite, (5) تنگی تنفس

Teucrium M, Bry., (6) خشک کھانسی Aconite, Hyoscya-

mus, Rumex, (7) دل کی دھڑکن تیز۔ Lachesis, Iodium,

Aconite (8) دل کا بڑھ جانا Arnica, Bromium, (9) سیڑھیاں چڑھنے

سے سانس پھولنا Calc Carb, Coca, Ars Alb, (10) خصیوں کا ورم

Clematis, Iodium (11) ٹی بی Tuber., Iodium, (12) نیند کے

بعد علامات میں زیادتی Lachesis, Sulphur, (Phosphorus برعکس)

Scanned by CamScanner

دافع اثر : کیمفر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : سپانجیا میں حلق کی درد میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھ جاتی ہے۔

2 : سپانجیا کی کھانسی خشک ہوتی ہے اور آدھی رات سے پہلے بڑھتی ہے، جبکہ ہیپر سلفر کی کھانسی بلغمی ہوتی ہے اور آدھی رات کے بعد بڑھتی ہے۔ (Drosera)

3 : سپانجیا میں پریشان کن سیٹی جیسی آوازیں آتی ہیں جسکی زیادتی سانس اندر لیتے وقت ہوتی ہے جبکہ ایکونائٹ میں سانس باہر نکلنے پر زیادتی ہوتی ہے۔

177 سپائی جلیبا (گلابی جڑ)

SPIGELIA

(1) نوکدار چیزوں مثلاً آل پن اور سوئیوں سے خوف ,Silicea (2) سر کے گرد پٹی بندھی ہونے کا احساس ,.Gelsem., Cactus G (3) درد شقیقہ کا زور بائیں آنکھ پر Lachesis (بر عکس Sanguinaria) (4) چکر خصوصاً نیچے دیکھنے پر ,Cimicifuga (5) آنکھوں کے ڈھیلوں کا درد ,Sulphur, Phosphorus, Santonin, Cina, (بوجہ چنونے) (6) بھینگا پن ,Aurum Met (7) چہرے کے بائیں طرف کا درد ,.Aconite, Lobelia Inf (8) دانت کا درد تمباکو پینے سے بڑھے ,Chamomilla, Ignatia (9) دل کی شدید دھڑکن ,Naja, Amyl Nit, Nat Mur (10) بائی کا درد Aurum Met, Naja, Lithium Carb, (11) چنونے ,Cina, Santonin (12) طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک علامات میں زیادتی ,Nat Mur, Medorrhinum (بر عکس Syphilinum) (13) حرکت سے علامات

میں زیادتیDigitalis•Kalmia

دافع اثر: اورم مٹ، پلساٹیلا، کاکولس، کیمفر

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ: سلیشیا میں آل پن (نوک دار چیزیں) سے خوف ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی مریض انہیں تلاش کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے جبکہ سپائی جلیا کے مریض میں صرف خوف ہی ہوتا ہے۔

178 سٹافی سیگریا (تخم جوں)

STAPHISAGRIA

(1) چڑچڑاپن Acid Phos, Lyco., (2) معمولی سی باتوں سے غصہ آنا۔ natia,Ig. Nux V. (3) حافظہ کی کمزوری Acid Phos, Nat Mur, (4) غصے کے بد اثرات Colocynthis, Chamomilla, Coccu-lus, (5) بچہ مختلف چیزوں کی خواہش کے بعد پھینک دے۔ ***Chamomilla***. (6) آنکھوں کے گرد حلقے Kreosote China, Acid Phos, (7) گوہانجنی بننا کے بعد میں سخت گلٹی رہ جانا Puls., (8) دانتوں کا گلنا سڑنا۔ Conium,Thuja, (9) دانت کا درد (حیض کے دوران) Mezereum, Kreosote, Kali (10) سانس پھولنا خصوصاً جماع کے بعد Kali Carb, Sepia, Phos-(11) بھوک کی زیادتی کھانے کے بعد بھی رہے۔ Bic,Cedron, Daphne Ind., Taba-(12) تمباکو کی خواہش phorus, Lyco., Tabacum, Ipecac, (13) معدہ نیچے لٹکے ہونے کا احساس cum, Nux V., Chamomilla, Colocyn-(14) درد قولنج (غصہ کے بعد) this, Cannabus Sativ, (15) نئی دلہن میں پیشاب کی بے سود حاجت

(16) پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا (17) Conium, Thuja, Ferrum pic.,
دست کھانے کے فوراً بعد olocynthis, Lyco., سڑے ہوئے انڈوں کی بو
جیسے (18) Arnica, Chamomilla, خواہش نفسانی کا بڑھنا (مردوں میں)
کثرتِ جماع کے (19) Phosphorus,Cantharis,
بداثرات (20) China, Acid Phos, خارش جو کھجلانے سے جگہ بدلے Sul-
(21) phur, Mezereum مہاسے گوبھی کے پھول جیسے Acid Nit,
(22) Thuja, تیز اوزار سے کٹے زخم (23) Arnica, بکثرت جمائیاں Coc-
(24) culus, Lyco., پارہ کے بداثرات (25) Acid Nit, Heper.,
حرکت سے علامات میں زیادتی Cocculus, Colocynthis,

دافع اثر : کالوسنتھس، کاسٹیکم

معاون : ایبراگریشیا، کیمفر

دشمن : رینن کولس بلبوسس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : (i) کریازوٹ میں دانت پہلے زرد ہوتے ہیں پھر سیاہ ہو کر گلتے ہیں جبکہ سٹیفی سگیریا میں دانت شروع سے سیاہ ہو کر گل سڑ جاتے ہیں۔

(ii) کریازوٹ دودھ کے دانتوں کے گلنے میں مفید ہوتی ہے۔

(iii) سٹیفی سگیریا میں دانت کناروں سے گلتے ہیں۔ جبکہ تھوجا میں دانت جڑوں سے گلتے ہیں۔ (Mezereum)

2 : سٹیفی سگیریا کی اہم علامت پیشاب کی نالی میں جلن اس وقت ہوتی ہے۔ جب پیشاب نہ کیا جا رہا ہو جبکہ پیشاب کرنے کے دوران جلن کو آرام ہوتا ہے۔

3 : (i) غصے کو پی جانے کے بعد کے بداثرات میں سٹیفی سگیریا دوا ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

(ii) اسی طرح غم کے بداثرات میں اگنیشیا دوا ہوتی ہے۔ (Nat Mur)

(iii) جبکہ دبی ہوئی خواہش کے بداثرات میں کونیم دوا ہوتی ہے۔

179 سٹانم (قلعی)

STANNUM

(1) بے چینی Argentum Met, Phosphorus, (2) غمگینی Platina,
Sepia, (3) چکر (سیڑھیاں اترتے وقت) Ferrum Met, Platina,
Borax, (4) خوشبو سے ذکی الحس Sabadilla, Graphites, (5) بولنا
مشکل ہو بوجہ (چھاتی کی کمزوری) Calc Carb, Sulphur, (6) آواز کا
بیٹھنا Causticum, Alumina, (7) کھانسی (بولنے سے بڑھے) Phos-
phorus, China, (8) بلغم سبز میٹھا سا یا نمکین Calc Carb, Sepia,
Kali Iod, (9) چھاتی کی کمزوری Argentum Met, Carbo Veg,
(10) معدہ میں خالی پن کا احساس Phosphorus, Sepia (11) درد
قولنج کو زور سے دبانے سے آرام Bry., Plumbum, Colocynthis,
(12) حیض جلد اور مقدار میں زیادہ Kali Carb, Phosphorus,
(13) چنونے Cina, Calc Carb, (14) ٹی بی، Phosphorus,
Calc Carb, (15) ناچ (ٹائپ کرنے والوں کا) Plumbum, (16) پسینہ
بکثرت Kali Iod, Calc Carb, (17) دردیں آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ
آہستہ ہی ختم ہوں Syphilinum Platina،

معاون : پلسٹیلا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ نمبر 1 :(i) سٹینم میں کمزوری کا یہ حال ہوتا ہے کہ کپڑے بدلتے وقت مریض کئی مرتبہ تھک کر بیٹھ جاتی ہے۔

(ii) اس کے علاوہ کمزوری کی وجہ سے مریضہ جائے بیٹھنے کے کرسی پر گر پڑتی ہے۔

مشاہدہ : درد قولنج میں کالوسنتھ فیل ہونے کے بعد سٹینم کو آزمانا چاہیئے۔

180 سٹرامونیئم (دھتورہ)

STRAMONIUM

(1) ہذیان Cannabus Ind, Hyoscyamus, Bell., (2) چمکدار
چیزوں سے خوف آنا Hydrophobinum,Bell., (3) مذہبی جنون Verat
Alb, Hyoscyamus (4) مسلسل بولتے رہنا Cicuta, Hyoscya-
mus, Lachesis, (5) بھوت پریت دکھائی دینا Kali Brom, Bell.,
Hyoscyamus, (6) تنہائی سے خوف Hyoscyamus, Phos-
phorus, (7) پانی دیکھنے سے خوف Hydrophobinum, Hyoscya-
mus, Bell., (8) ہکلانا Hydrophobinum, Bell., (9) اندھیرے
سے خوف Cannabus Ind, Aconite, (10) قسمیں کھانے کی عادت Ana-
cardium, Acid Nit, (11) چھوٹی چیزیں بڑی دکھائی دیں (برعکس Platina)
(12) ایک چیز کے دو دکھائی دینا Aurum Met, Cicuta, (13) بھینگاپن
Cyclamen, Cicuta, Bell., (14) چہرہ گرم سرخ Bell., Opium,
(15) لکنت Causticum, Bovista, Cannabus Ind., (16) پیاس کی
زیادتی Nat Mur, Phosphorus, (17) سوتے میں چیخ مارنا Bell.,
Apis (18) خواہش نفسانی کا بڑھنا (مرد، عورت) Hyoscyamus, Canna-
bus Ind., (19) تشنج Hyoscyamus, Opium, Kali Brom., (20)

Scanned by CamScanner

رعشہ Tarentula H, Agaricus

دافع اثر : اوپئم، بیلاڈونا، نکس وامیکا، کیمفر، ہائیوسمس،

دشمن : کافیا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : سٹرامونیئم کی اہم علامت مرض دیکھنے میں شدید ہوتا ہے۔ مگر اس میں درد نہیں ہوتا (Opium)

نمبر 2 : جسم کا ایک حصہ مفلوج اور دوسرے حصہ میں اینٹھن سٹرامونیئم کی اہم علامت ہے (.Bell)

نمبر 3 (i) سٹرامونیئم کا مریض انتہائی باتونی اور بکواسی ہوتا ہے۔ (Lachises)

(ii) ہائیوسمس کا مریض بہت زیادہ بے حیائی طور پر حواس باختہ ہوتا ہے۔

(iii) جبکہ بیلاڈونا ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔

181 سٹرونشیم کارب

STRONTIUM CARB

(i) درد سر کو کپڑا لپیٹنے سے آرام ,Mag Mur, Silicea (2) گوشت سے نفرت Ratan-جلن (3) پاخانہ کے بعد مقعد میں Arnica, Carbo veg, Gnaphalium, Colocynthis, (4) لنگڑی کا درد hia, Acid Nit (5) موچ آنا Bellis Per., Nat Carb, Arnica, (6) آپریشن کے بد بد اثرات Camphor, (7) دردیں آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ ہی کم ہوں Stannum, Platina,

دافع اثر : کیمفر

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : اپریشن کے بعد حد درجہ کی کمزوری کے ساتھ جسم کا ٹھنڈا ہو جانے پر سانس بھی ٹھنڈی ہو جائے تو اس وقت سٹرونشیم کارب ہی مریض کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اگرچہ یہ علامت کاربو ویج سے ملتی ہے مگر اس وقت سٹرونشم کارب ہی زیادہ سود مند ہوتی ہے۔

182 سٹرو فنتھس

STRPHANTHUS

(1) گلہڑ جس میں آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی Thyroiodinum, Iodium (2) تنگی تنفس Senega, Ars Alb, (3) دل کا درد Kalmia, Spigelia, (4) دل کا فعل کمزور Naja, Digitalis, (5) شریانوں کی سختی خصوصاً بوڑھوں میں Aurum Met, (6) نبض کا تیز چلنا Aconite, Spigelia, (7) چھپاکی خصوصاً پرانی Urtica U, (8) استسقائی کیفیت Digitalis, Apis, (9) خون کی کمی Nat Mur, Ferrum Met,

معاون : فیرم مٹ

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : منشیات، شراب و تمباکو اور چائے سے پیدا ہونے والی دل کی فعلی تکلیفات کو سٹرو فنتھس درست کرتا ہے۔ (Nux V)

Scanned by CamScanner

183 سٹکٹا (کھمبلوط)

STICTA

(1) ایسا احساس کہ ہوا میں تیر رہا ہے ,Calc Carb, Asarum Eu.
(2) بکثرت چھینکیں ,Cannabus Ind, Nat Mur, Sabadilla
(3) ہے فیور (بخار کاہی) -Allium Cepa, Allium Cepa, Sabadilla
(4) خشک کھانسی جو رات کو بڑھے -Spongia, Rumex, Hyoscya
(5) ناک کی جڑ میں بھاری پن ,mus, Kali Bic.,Nat Ars
(6) کھانسی جو کھانسنے سے بڑھے ,Ignatia
(7) مسلسل ناک صاف کرنے کی خواہش Teucrium M
(8) کھانسی جو خسرہ کے بعد ہو ,Drosera, Coffea
(9) عورتوں میں دودھ کی کمی ,Puls., Agnus Cast.
(10) ماؤف جوڑوں میں حدت اور سرخ نشان ,Bry.
(11) گنٹھیا ,Puls., Bry.

طاقت : چھوٹی طاقتیں

184 سڈرن (رٹیل سنیک بین)

CEDRON

(1) کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا China Chininum Sul
(2) جگر اور تلی کا بڑھنا Nat Mur, China,
(3) ہاتھ پاؤں ٹھنڈے Nat Mur, China,
(4) جماع کی شدید خواہش (مردوں میں) ,Phosphorus, Zincum Met
(5) زہریلے جانوروں کا ڈسنا ,Apis, Ledum, Urtica U.
(6) ملیریا بخار کے بعد پسینے کی زیادتی ,Alstonia, Nat
(7) خون کی کمی ,China, Ars Alb
(8) سردی سے علامات میں زیادتی ,Mur, China, China, Ars Alb

Scanned by CamScanner

دافع اثر : بیلاڈونا، لیکس،

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ1 : سڈرن کی اہم علامت امراض کا مقررہ وقت پر آنا ہے(Ars Alb, Nat Mur)

2 : جماع کے بعد بائیں آنکھ کے اوپر عصبی درد سڈرن کی ہی علامت ہے۔

185 سکروفولیریا

SCROPHULARIA

(1) آنکھوں کو روشنی ناقابل برداشت Phytolacca, Conium, (2) کانوں کا اگزیما Psorinum, (3) پستانوں کی رسولی Graphites Tuber.,Iodium, (4) فوطوں کی ٹی بی Phytolacca,Calc Fluor (5) بواسیری مسے پر درد باہر کو نکلے ہوئے Aloes, (6) دائیں طرف لیٹے (برعکس Phosphorus)Merc Sol, Spongia,

دافع اثر : برائی اونیا

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

186 سسٹس کین

CISTUS CAN

(1) درد کو کچھ کھانے سے آرام ہونا Lyco., Anacardium, (2) ٹھنڈک کا احساس Phytolacca, Bell., (3) حلق کی خشکی Camphor, (4) گلے سوزش متورم (سکروی) Iodium,Tuber., Bromium, (5) ... (6) تنگی تنفس سیڑھیاں چڑھنے سے Acid Cabo Veg, Merc Sol,

(7) پستانوں کی گانٹھیں Nit, Ars Alb, Calc Carb, Calc
(8) قہوہ پینے سے دست Fluor, Conium Cyclamen, Thuja
(9) دست، پھل کھانے سے China, Ars Alb (10) انگلیوں کی نوکیں سردی سے ذکی الحس Secale Corr (11) خارش Rhus Tox, Sulphur,
(12) سردی سے علامات میں زیادتی Silicea, Heper.,

دافع اثر : رسٹاکس، سیپیا، کیمفر

دشمن : کافیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : بخار کے ساتھ کانپنا سٹس کیپن کی اہم علامات ہوتی ہے۔ (Secale Corr)

187 سفلینم (آتشک کا زہر)

SYPHILINUM

(1) حافظہ کی کمزوری Heper., Merc Sol, Anacardium, (2) پاگل ہوجانے کا خوف Lilium Tig, Mancinella, Calc Carb,
(3) ناک کی ہڈی کا گلنا، اور بو آنا Aurum Met, Merc Sol, (4) محرک چیزوں کے پینے کی خواہش (شراب وغیرہ) Sulphur, Phosphorus,
(5) وہمی Acid Sul, Ars Alb, (6) بالوں کا گرنا Phosphorus Met,
(7) پرانا نزلہ Acid Nit, Aurum Tuber., Bromium, (8) منہ سے رال آنا Iodium Merc Sol, Carbo Veg, Silicea,
(9) دانتوں کا ہلنا Merc Sol, (10) گوشت سے نفرت Silicea, Phosphorus,
(11) لیکوریا خراش دار اور بکثرت Borax, Sepia, Alumina, (12)

رحم کا منہ ذکی الحس Platina, Sepia, (13) لیکوریا چھوٹی لڑکیوں میں
Merc Sol, Sepia, Calc Carb, (14) پھوڑوں اور دنبل کا بار بار نکلنا
(15) Anthracinum, Silicea, گنٹھیا- Phytolacca, Colchi-
(16) cum, ہڈیوں کی دردیں Aurum Met, Eupatorium Per,
(17) دردیں بتدریج بڑھیں اور کم ہوں Platina, Stannum (18)
بے خوابی Merc Sol, Passiflora, (19) آتشکی امراض Phytolacca,
(20) Heper., منہ، ناک اور اعضائے تناسل پر زخم Acid Nit, Merc
(21) Sol, سمندر کے نزدیک تکالیف میں زیادتی Sepia, Ars Alb,
(Medorrhinum برعکس) (22) غروب سے طلوع آفتاب تک زیادتی -Col
(Medorrhinum برعکس) chicum, Aurum Met, (23) رات کو
علامات میں زیادتی Phytolacca, Merc Sol, Aurum Met,

طاقت : بڑی طاقتیں (زیادہ دیر بعد)

نوٹ : سفلینم میں رات کو علامات میں زیادتی ہوتی ہے۔ (Medorrhinum برعکس)

188 سکوئلا مارٹیما

(بحیرہ روم کے کنارے اگنے والا پیاز)

SQUILLA MAR

(1) چپ آنکھوں اور چہرہ کو ملے Causticum, Conium, Sanicula,
(2) نزلہ چھینکوں کے ساتھ، آنکھوں سے پانی آئے Allium Cepa, Nat
(3) Mur, Ars Alb, کھٹی چیزوں کی خواہش Antim Crud, Verat
(4) Alb, Heper., کھانسنے سے چھاتی میں چبھن Kali Carb, Bry.,

Scanned by CamScanner

(5) کھانسی صبح تر شام کو خشک ہو، Puls., Heper. (6) تنگی تنفس Carbo Veg. Ars Alb. Ammonium Carb. (7) پیشاب کرتے وقت پاخانہ نکلنا، Acid Mur, Aloes (8) کھانستے وقت پیشاب نکلنا Nat Mur, (9) کھانسی کے ساتھ پاخانہ نکلنا، Puls., Phosphorus (10) پیشاب بکثرت، Gelsemium, Acid Phos (11) ہاتھ پاؤں ٹھنڈے باقی جسم گرم Menyanthes, (12) گنٹھیا، Colchicum, Bry. (13) سردی سے علامات میں زیادتی، Psorinum, Heper.

دافع اثر: کیمفر

دشمن: ایلیئم سٹائیوا

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: سکوئیلا کا مریض آنکھوں کو زیادہ ملتا ہے۔ جبکہ کونیم اور آرم ٹرائفلم میں مریض ناک کو زیادہ ملتا ہے۔

نمبر 2: سکوئیلا میں آرسینکم البم کی طرح ٹھنڈے پانی سے کھانسی بڑھتی ہے (برعکس Causticum)

189 سکرہی نم (آکلہ کا زہر)

SCIRRHINUM

(1) پستانوں کا کینسر Asterias Rub, Conium, Cundurango, (2) پستانوں کا گومڑ Phytolacca, Conium, (3) مقعد کے سوتی کیڑے Carcinosin, (4) کینسر کا رجحان Calc Carb, Teucrium M. Cina., Phosphorus.

طاقت : اونچی طاقتیں (زیادہ وقفہ بعد)

190 سکوٹلیریا

SCUTELLARIA LAT

(1) دماغی محنت سے اعصابی کمزوری Acid Pic, Argentum Met,
(2) توجہ مرکوز نہ کر سکنا Acid Phos, Gelsem., Aethusa,
(3) دردِ سر خصوصاً لیکچراروں میں Argentum Met, (4) پیشاب بار بار لیکن مقدار میں کم ہو۔ Camphor, Apis, (5) احتلام Selenium, Nat Mur, Anacardium, Mygale, (6) خوفناک خواب Phos, Gelsem,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

191 سکوکم چک (واشنگٹن جھیل کا پانی)

SKOOKUM CHUCK

(1) بے فیور Allium Cepa, Lachesis, Ars Alb, (2) کانوں سے جلن دار، بدبودار رطوبت بہے، Tellurium, Ars Alb, (3) پستانوں کے گومڑ Phytolacca, Conium, (4) پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی Acid Benz, Thlaspi., Nat Sul, (5) جلد کی خشکی Psori-num, Sulphur, (6) جلدی امراض Radium Brom, Rhus Tox,

دافع اثر : ٹوبیکم

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی طاقتیں

192 سلفر (گندھک)

SULPHUR

(1) کام کاج سے نفرت Nux V., Acid Phos, China, (2) لاپرواہی
Phosphorus, Mezereum, (3) جسمانی لحاظ سے گندہ رہنا Psori-
num, (Ars Alb, برعکس) (4) سر کی چوٹی میں جلن Phosphorus,
Graphites, (5) آدھی آنکھ کھول کر سونا Lyco., (6) زبان سفید مگر کنارے
سرخ Merc Sol, Ars Alb, (7) گوشت سے نفرت Graphites,
Sepia, Alumina, (8) مٹھائی کی خواہش اور اس کے بد نتائج Argent-
um Nit (9) پیاس کی زیادتی Phosphorus, Calc Carb, Rhus
Tox, (10) دودھ نا موافق Nat Carb, Acid Nit, (11) صبح 11 بجے
معدہ میں کمزوری کا احساس Zincum Met, Nat Mur, Nat
Carb, (12) شکم میں زندہ جانور کا احساس Crocus Sat, Thuja,
(13) دست صبح سویرے بھاگ کر جانا پڑے Psorinum, Podo.
Aloes, (14) مقعد میں جلن Aesculus H., Ars Alb, (15) مقعد
میں خارش Causticum, Agaricus, Lyco., (16) قبض اور دست
باری باری Iodium, Podo., Antim Crud, (17) سوتے میں بستر پر
پیشاب کرنا Kreosote, Bell., (18) کثرت جماع اور جلق کے بد نتائج
Staphisagria, Calc Carb, Nux V., (19) ہاتھ پاؤں میں جلن
Sanguinaria, Medorrhinum, Sanicula, (20) کندھوں
کے درمیان جلن کا احساس Lyco., Phosphorus, (21) خارش جو

Scanned by CamScanner

(22) جلدی امراض دب جانے کے بد اثرات Clematis, نہانے سے بڑھے

(23) Psorinum, جلدی امراض Nat Mur, Rhus Tox, Psori-num, (24) نہانے سے نفرت Clematis, Antim Crud, (Plus., برعکس) (25) تمام مخارج میں سرخی، جلن Tuber., Apis.,

(26) خارش لذت دار Alumina, Rhus Tox, Mezereum,

(27) کھلی ہوا سے علامات میں کمی Puls., Lyco.,

معاون : ایکونائٹ۔ ایلوز۔ سورینم، نکس وامیکا

دافع اثر : چائنا۔ رسٹاکس۔ کاسٹیکم، کیمو میلا، کیمفر، سیپیا،

دشمن : رینن کولس بلبوسس (کلکیریا کارب پہلے)

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : سلفر کا مریض گندہ میلا کچیلا رہتا ہے۔ اور چیزوں کو بے ترتیب رکھتا ہے (Ars Alb, برعکس)

نمبر 2 : سلفر کا ہیضہ میں حفظِ ماتقدم کے طور پر استعمال مفید ہوتا ہے۔ (Cuprum Met)

نمبر 3 : سلفر کے مریض کے لئے سیدھا کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے۔ اگر بیٹھا ہو تو لیٹنے کی خواہش کرتا ہے۔

نمبر 4 : جب بالکل دوائیں اپنا اثر نہ دکھائیں اور امراض کی وجہ سورک ہو تو (حاد امراض) میں سلفر کے استعمال سے چھپی ہوئی شفا دینے والی طاقت ابھر آتی ہے۔ اور کیس صاف ہو جاتا ہے۔ (Psorinum مزمن امراض)

نمبر 5 : (i) دافع سورک کی سردار دوا (Sulphur) ہے۔

(ii) اسی طرح دافع سائیکوسس کی سردار دوا Medorrhinum (Thuja) ہے۔

(iii)اور دافع سفلس کی سردار دوائیں Syphilinum, Merc Sol, ہیں۔

193 سلفر آئیوڈائیڈ (آئیوڈائیڈ آف سلفر)

SULPHUR IOD

(1) پیشانی کے گرد پٹی بندھی ہونے کا احساس Mencinela, (2) چہرے کے کیل Calc Sul, Berberis Aqi, Heper., (3) ترش اشیاء کی خواہش Antim Crud, Heper., (4) استرے کی لاگ سے پیدا شدہ جلدی امراض Radium۔ (5) ضدی جلدی امراض Rhus Tox, Thuja, Aurum Met, Heper,- (6) پارہ کے بد اثرات Brom, Rhus Tox, (7) خوفناک خواب Paeonia, Ammon Mur, (8) کھلی ہوا کی خواہش Lyco., Carbo Veg, Puls.,

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

194 سلفیورک ایسڈ (گندھک کا تیزاب)

SULPHURIC ACID

(1) بے صبری Argentum Nit, Sepia, Heper., (2) شراب کی خواہش Nux V., Sulphur, Opium, (3) قہوہ سے نفرت Nux V., (4) ہچکی Calc Carb, Nat Carb, Puls., (5) منہ کے چھالے Merc sol, Borax, (6) بد ہضمی Hydrocynic Acid, Ginseng, (7) تیزابیت Carbo Veg, Robinia, Nat Phos., (8) شراب کے بد اثرات Nux V., Lyco., (9) آنت اترنا (ہرنیا) Quercus, Aloes, (10) حیض جلد اور بکثرت آنا Plumbum, (11) Nux V., Calc Carb

جسم سے ترش بو آئے Rheum, Heper., Mag Carb, (12) انتہائی
کمزوری Carbo Veg., Ars Alb, (13) نیلے داغ- Arnica, Sulphur,
(14) دردیں آہستہ آہستہ بڑھیں اور یکدم ختم ہوں Argentum Met.
(15) انگلیوں میں جھٹکے (لکھتے وقت) Stannum, (16) چوٹوں کے بد اثرات
Conium, Ruta, Arnica, (17) کسی بھی مخارج سے سیاہ خون آنا Crot-
alus H., Acid Mur,

معاون : پلسٹیلا

دافع اثر : پلسٹیلا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : لائیکوپوڈیم دائیں طرف کے ہرنیا میں اور سلفیورک ایسڈ بائیں طرف کے ہرنیا میں مفید ہے (Nux V.)

نمبر 2 : اندرونی طور پر لرزنے کا احساس سلفیورک ایسڈ کی اہم علامت ہے۔ (Stannum

نمبر 3 : سلفیورک ایسڈ مدر ٹنکچر ایک حصہ اور شراب تین حصے اس محلول کو 15 سے 20 قطرے دن میں تین بار دینے سے شراب کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔

نمبر 4 (i) : بیلاڈونا اور میگنیشیا فاس میں دردیں یکدم آتی ہیں اور یکدم جاتی ہیں۔

(ii) سٹینم اور پلاٹینم میں دردیں آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ ہی جاتی ہیں۔

(iii) ایسا فوٹیڈا میں دردیں اچانک آتی ہیں لیکن ختم آہستہ آہستہ ہوتی ہیں- (Argentum Met)

Scanned by CamScanner

195 سلیشیا (سلیکا)

SILICEA

(1) تیز نوکدار چیزوں سے خوف Spigelia. (2) شوروغل سے ذکی الحس Borax,
Mag Mur., Sani- (3) سر کا درد پر کو کپڑا لپیٹنے سے آرام ہو Kali Carb,
(5) سر پر (4) سر بڑھ جائے Baryta Carb, Calc Carb, cula,
Calc Sul, پسینہ اور جسم پر خشکی (Rhus Tox, برعکس) (5) مرگی.
(7) سر درد کے بعد Psorinum, Puls., (6) کانوں کا بہنا Cuprum Met,
بینائی میں دھندلا پن (Gelsem., Kali Bic میں قبل) (8) دن کا اندھا پن
Kali Bic, (9) زبان پر بال کا احساس Bothrops, Stramonium,
Ars Alb, Psorinum (10) کھانسی ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھے Nat Mur,
Sarsap- (11) سر پستان اندر کو گھسے ہوئے ہوں (Causticum برعکس)
Palladium, (12) بچے کو دودھ پلاتے وقت شرمگاہ سے خون آنا arilla,
(14) Graphites, Kali Carb, (13) قبض، حیض سے پہلے اور دوران
(15) قبض پاخانہ Paeonia, Acid Nit, Causticum, مقعد کا ناسور
(16) اسہال رنگ بدل کر آئیں Thuja, Sanicula, نکل کر پھر لوٹ جائے
(17) ناخنوں کا گوشت میں گھسنا Puls., Ammon Mur, Sanicula,
Acid (18) پاؤں پر بدبودار پسینہ Magnetis Polus Aus., Thuja,
Heper (19) ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے Nit, Baryta Carb,
Zincum (20) پاؤں کا پسینہ دب جانے کے بداثرات Sul, Calc Carb,
Nat (21) ٹخنوں کی کمزوری Met, Sepia, Baryta Carb,
(23) حرارت Myristica, Dioscorea, (22) بسری Carb.

Scanned by CamScanner

عزیزی کی کمی Laurocerasus, Sepia, (24) معمولی چوٹ کا پکنا -Gra
phites, Heper., (25) نیند میں چلنا Kali Brom, Zincum Met,
Artemesia Vul., (26) چیچک کے ٹیکے کے بد اثرات -Vac ,Thuja
cenium (27) سردی سے علامات میں زیادتی Heper., Psorinum,

معاون : ایسڈ فلور، کلکیریا کارب، پلسٹیلا، تھوجا، سینی کیولا

دافع اثر : کیمفر، ہیپر سلفر، ایسڈ فلور

دشمن : مرک سال

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : سلیشیا میں نوکیلی چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن مریض انہیں پھر بھی گنتا اور تلاش کرتا ہے۔ جبکہ سپائی جیلیا کے مریض میں صرف خوف ہی ہوتا ہے۔

2 : کالی بائی کروم میں دردِ سر کے قبل بینائی دھندلی ہوتی ہے۔ جبکہ سلیشیا میں سر درد کے بعد بینائی دھندلی ہوتی ہے۔

3 : سلیشیا میں زبان پر بال کا احساس زبان کے اگلے حصے پر ہوتا ہے۔ جبکہ کالی بائی اور نیٹرم میور میں بال کا احساس زبان کے پچھلے حصے پر ہوتا ہے۔

4 : آرجنٹم نٹ میں سر کے درد کو کس کر باندھنے سے آرام آتا ہے۔ جبکہ سلیشیا میں سر کو لپیٹنے سے ہی آرام آجاتا ہے۔ تاکہ سر کو گرمائش ملے۔(Mag Mur)

5 : نئے چاند پر علامات کا بڑھنا سلیشیا کی اہم علامت ہوتی ہے۔(Alumina)

6 : پتھر کاٹنے والوں کے سینہ کی علامات سلیشیا سے ہی درست ہوتی ہیں۔

7 :i: سلیشیا جسم سے مچھلی کا کانٹا یا سوئی وغیرہ نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔(Lobelia Inf)

ii: پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جگہ گل جانا سلیشیا ہی کی علامت ہوتی ہے۔

iii: سلیشیا چھوٹی طاقتوں میں پھوڑوں کو پکاتی ہے۔اور بڑی طاقتوں میں خشک کر دیتی ہے۔(Heper.)

iv: سلیشیا کی اہم علامت سر پر پسینہ اور جسم پر خشکی ہوتی ہے (Rhus Tox برعکس)

v: ٹی بی یا دمہ کی تکالیف میں سلیشیا کا چناؤ احتیاط سے کرنا چاہیے۔

196 سلیکا میرینا (سمندر کی ریت)

SILICA MARINA

(1) خنازیری مزاج Calc Carb, Silicea, (2) دانتوں پر میل Calc Nat Mur, Silicea, (3) Renal, قبض

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اس دوا میں سیپیا اور نیٹرم میور جیسے نشان ملتے ہیں۔

197 سمبو کس نائگرا

SAMBUCUS NIG

(1) خشک زکام Ammon Carb, Sticta, (2) ناک بند ہونا اور منہ سے سانس لینا پڑے۔ Ammon Carb (3) دمہ Ars Alb, Ipecac, Nat Sul (4) سانس کی تنگی Ammon Carb, Carbo Veg, (5) آنکھیں کھلی رہنا (نیند کے دوران) Sulphur, Lyco., (6) ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا Bromium, Nat Carb, Ars Alb, (7) صرف جاگنے کی حالت میں

Scanned by CamScanner

پسینہ (Conium برعکس)(8) کپڑا اتارنے سے علامات میں زیادتی .,Heper

(9) Nux V., حرکت سے علامات میں کمی Rhus Tox, Bromium

(10) ٹھنڈی خشک ہوا سے علامات میں زیادتی Heper., Aconite,

دافع اثر :آرسنم البم، کیمفر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : نکس وامیکا کا مریض جاڑا بخار پسینہ ہر حالت میں کپڑا اوڑھتا ہے۔ جبکہ سمبوکس کا مریض ہر حالت میں کپڑا نہیں اوڑھتا۔

2 : سمبوکس نائگرا کا مریض دمہ میں سانس اندر کھینچ سکتا ہے مگر باہر نہیں نکال سکتا (Mephitis, Chloralum)

3 : (i) : چائنا اور کونیم میں جیسے ہی آنکھیں بند کی جائیں پسینہ شروع ہو جاتا ہے۔

(ii) : سمبوکس میں صرف جاگنے کی حالت میں پسینہ آتا ہے۔ (Conium برعکس)

(iii) : تھوجا میں پسینہ صرف ان حصص پر آتا ہے۔ جو اعضاء ننگے ہوں۔

(iv) بیلاڈونا میں ڈھکے ہوئے حصص پر پسینہ آتا ہے۔

(v) پلسا ٹیلا کا پسینہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ (Petroleum)

198 سمفائٹم (ہڈی جوڑ بوٹی)

SYMPHYTUM

(1) آنکھوں کی چوٹ Ledum, Arnica, (2) ہڈی کی چوٹ Calc phos, Ruta, (3) سوئیاں چبھنے جیسے درد Ledum, Silicea,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : آرنیکا کی چوٹ میں جلد کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جبکہ سمفائٹم کی چوٹ میں جلد کا رنگ نہیں بدلتا۔

ii: آرنیکا کی چوٹ میں پھوڑے کا سا درد ہوتا جبکہ سمفائٹم میں سوئیاں چبھنے جیسا درد ہوتا ہے۔

2 : سمفائٹم ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے میں مدد دیتی ہے (Calc Phos)

3 : کسی عضو کے کاٹنے کے بعد اگر اعضاء کے سرے (ٹھونٹھ) میں درد رہ جائے تو سمفائٹم سے درست ہو جاتی ہے (Allium Cepa)

199 سمفوری کارپس (سنوبیری)

SYMPHORICARPUS

(1) ذائقہ کڑوا، Nux V., Puls. (2) غذا سے نفرت Nux V., Colchicum, Ipecac, (3) حاملہ کی متلی و قے Kreosote, Sepia, Tabacum (4) متلی حیض کے دوران Nux V., Puls., Ipecac,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

200 سائنا (کیڑے مار)

CINA

(1) [illegible] Chamomilla, Calc Carb (2) چیزوں کا زرد دکھائی دینا Cyclamen, (3) بچہ دیکھا جانا یا چھوا جانا پسند نہ کرے Santonin Antim Crud, (4) مرگی Indigo, Silicea, (5) بھینگا پن بوجہ چنونے Santonin, (6) ناک کو ملنے یا انگلی ڈالنے کی خواہش Spigelia, Santonin,

Scanned by CamScanner

(7)آنکھوں کے گرد حلقے، (8) Ars alb, Cuprum Met, Nat Phos,
چہرہ زردی مائل ٹھنڈا، Carbo Veg, Calc Carb, (9)دانت پیسنا(وجہ
چنونے) Nat Phos, Santonin, (10) بھوک کی زیادتی Sabadilla
Calc Carb, (11) کالی کھانسی Cuprum Met, Carbo
Veg, (12) ہچکی (نیند کے دوران) Merc Corr. (13)درد
قولنج Stannum, Cuprum Ars, (14)مٹھائی کی خواہش Sulphur,
Sabadilla, (15)سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا Calc Carb, Santonin
(16) مقعد کی خارش Sulphur, Calc Carb, Indigo, Sul-
phur, (17)چنونے Teucrum (18) تشنج بوجہ پیٹ کے کیڑے Stannum
Hyoscyamus,

دافع اثر :آرنیکا، چائنا، کیپسکم، کیمفر،

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ:1 : بچوں کا ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل سونا پیٹ کے کیڑوں کی وجہ ہو سکتی ہے
ایسی صورت میں سائنا سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

2 : سائنا میں بچوں کا پیشاب کچھ دیر پڑا رہنے سے سفید ہو جاتا ہے(Acid Phos)

3 : سائنا میں پیٹ کے کیڑوں کی علامات تقریباً سبھی بیماریوں کے ساتھ ملتی ہے۔

201 سنابیرس (شنگرف)

CINNABARIS

(1) دماغی کام سے نفرت Phosphorus, Thuja, (2) تنہائی کی خواہش
(3)آنکھ کے حلقہ کی ہڈیوں میں درد Phosphorus, Thuja, Aurum

(4) Met. ناک کی جڑ میں درد, Aurum Met, Kali Iod اور بھاری پن

(5) Kali Bic. موہکے (عضو مخصوصہ پر), Sepia, Acid Nit, Thuja

(6) مردانہ عضو مخصوصہ میں جھٹکے (صرف نیند کے دوران), Zincum Met

(7) Thuja. خواہش نفسانی کی زیادتی (مردوں میں), Staphisagria

(8) Thuja. لمبی ہڈیوں کا درد, Merc Sol

دافع اثر: اوپیم، سلفر، ہیپر سلفر

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ: 1: سنابیرس کے زخم کی رنگت انتہائی سرخ ہوتی ہے۔

2: سیپیا میں مہاسے مردوں میں گھونگھٹ پر ہوتے ہیں (Sabina)۔ اگر مہاسے حشفہ کے پیچھے ہوں تو انٹم کروڈ دوا ہوتی ہے۔

3: یہ دوا دافع سفلس اور دافع سائیکوسس بھی ہے۔, Staphisagria, Acid Nit

202 سناموم (دار چینی)

CINNAMOMUM

(1) حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ, Calc Carb, Sabina, Bell. (2) بوجھ اٹھانے سے رحم سے سیلانِ خون, Erigron, Calc Carb. (3) وضع حمل کے بعد بکثرت سیلانِ خون, Pitutrin, Caulophylum, Arnica.

دافع اثر: ایکونائٹ

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: سناموم کا جریانِ خون سرخ چمکدار ہوتا ہے۔ اور جسمانی مشقت سے بڑھ

Scanned by CamScanner

جاتا ہے۔(Erigron, Trillium)

203 سنبل (مشک دانہ)

SUMBUL

(1) تکالیف سوچنے سے بڑھنا, Oxalic Acid, Calc Phos,
(عکس camphur) (2) قلبی تکالیف, Spigelia, Iberis, (3) اپھارہ
Raphanus Asafoetida, (4) پیشاب میں چکناہٹ Petroleum
Sulphur, Puls., (5) آنتوں کے لمبے کیڑے, Calc Carb, Sabadilla
(6) اعصابی دردیں, Kali Phos, Gelsem., (7) سردی سے علامات میں
زیادتی Kali Phos, Calc Phos, Phos

طاقت : چھوٹی طاقتیں

204 سنٹونائن (سینٹونین)

SANTONIN

(1) اشیاء زرد دکھائی دیں, Cina, Cantharis, (2) رنگوں کا اندھا پن
Carbonum Sul., Cina, Cyclamen, (3) بھینگاپن (بوجہ پیٹ
کے کیڑے, Cina, Spigelia, (4) پیٹ کے کیڑے (چھوٹے) Calc
Carb, Cina, Thymol, (5) سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا, Cina,
Sulphur,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : سنٹونائن کدو قسم کے کیڑوں کے علاوہ تقریباً سبھی قسم کے کیڑوں میں مفید
دوا ہوتی ہے۔

ii۔ جبکہ تھائی مول ہک ورم قسم کے کیڑوں میں زیادہ مفید ہوتی ہے۔ دوا

iii۔ سنتونائن کا استعمال بخار یا قبض میں مضر ہوتا ہے۔

205 سنگونیریا کین (خونی جڑ)

SANGUINARIA CAN

(1) درد شقیقہ خصوصاً دائیں طرف Lyco., Nat Mur. (2) نوبتی سر درد متلی و قے کے ساتھ Sulphur, Iris Ver., (3) سر درد کو زیادہ مقدار میں پیشاب آنے سے آرام آئے Gelsem., Ignatia, (4) خوشبو سے ذکی الحسی Sabadilla, Ars Alb, Graphites. (5) ناک میں بد گوشت بننا Teucrium, Calc Carb, Sanguinaria Nit, (6) نزلہ زکام چھینکوں کے ساتھ Sabadilla, Nat Mur, (7) آنکھوں کے ڈھیلوں میں حرکت سے درد Spigelia, (8) چہرہ چمک دار سرخ Sulphur, Bell (9) تھوک کی زیادتی Apis, Merc Sol, Nat Mur, (10) سانس کی تکلیف (معدہ کی تکلیف کے ساتھ) Ipecac, Carbo Veg, (11) دمہ خصوصاً موسم بہار میں شدت اختیار کرے Nat Sul, (12) ترکھانسی سانس اور بلغم بدبودار Nat Ars, (13) شدید برانکائٹس Ipecac, Antim Tarat, (14) معدہ میں جلن Puls., Ars Alb, (15) متلی وقے Ipecac, Iris Ver., (16) سن یاس کی تکالیف Lachesis, Secale Corr, (17) شرمگاہ سے ریاح کا اخراج Lyco., Nux v., (18) ہاتھ پاؤں میں جلن Sulphur, (19) نیند سے علامات میں کمی Phosphorus, Nux -V (20) Phosphorus, بائی کی دردیں Bry., Kali Iod, (21) دائیں کندھے میں درد Chelidonium, بازو اوپر نہ اٹھایا جا سکے۔ (22) ٹی بی Phos- Carbo Veg,

Medorrhinum سورج کے ساتھ ساتھ سردرد کا بڑھنا (23)phorus,

معاون : بیلاڈونا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : دائیں کندھے میں درد ہو تو سینگونیریا دوا ہوتی ہے جبکہ بائیں طرف کے کندھے میں درد ہو تو فیرم مٹ دوا ہوتی ہے۔

نمبر 2 : (i) سینگونیریا میں درد سر گدی سے شروع ہو کر داہنی آنکھ پر **ٹھہر جاتا ہے۔**

(ii) سپائی جیلیا اور سلیشیا میں درد بائیں آنکھ پر ٹھہرتا ہے۔

(iii) سیپیا میں درد سر گدی سے شروع ہو کر دونوں آنکھوں پر جاتا ہے۔

نمبر 3 : سینگونیریا کا دردِ سر معدہ کی خرابی سے ہوتا ہے اور اس میں لیٹنے سے کمی آتی ہے

نمبر 4 : سینگونیریا میں بائی کے درد ان حصص پر ہوتے ہیں جہاں گوشت کم ہوتا ہے

(Rhus Venenata)

206 سینیتھس (نیوجرسی کی چائے)

CEANOTHUS

(1) تلی کا بڑھنا Iodium, Nat Mur, China, (2) بائیں طرف لیٹنے سے زیادتی Phosphorus, (Mag mur بر عکس) (3) بائیں جانب پسلیوں کے نیچے گہرا درد (4) Oxalic Acid, Spigelia, خون میں سفید ذرات کا بڑھنا Nat Sul, Nat Ars, (5) سردی سے علامات میں زیادتی Calc Carb, Psorinum,

دافع اثر : نیٹرم میور

Scanned by CamScanner

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

207 سینگا

SENEGA

(1) باریک نظری کے بد اثرات Onosmodium, Ruta, (2) تنگی تنفس زینہ چڑھنے پر Coca, Ars Alb, Calc Carb, (3) بلغم کی زیادتی لیکن مشکل سے خارج ہو Antim Tart , Kali Carb, (4) آلات تنفس کی جملہ تکالیف خصوصاً بوڑھوں میں Baryta Carb,

دافع اثر : آرنیکا، برائی اونیا، بیلاڈونا، کیمفر

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : کھانسی کا چھینک آنے کے ساتھ بند ہونا سینگا کی اہم علامت ہے۔

208 سورینم

(کھجلی کے دانوں سے حاصل کردہ مواد)

PSORINIUM

(1) ناامیدی، مایوسی Acid Phos, Ars Alb, (2) بالوں میں خشکی اور الجھے ہوئے ہونا Tuber., Acid Fluor (3) آنکھوں کو روشنی ناقابل برداشت Rhus Tox, Sulphur, (4) بے فیور Sabadilla, Ars Alb, (5) پرانا نزلہ زکام، Tuber, (6) دمہ کو بیٹھنے سے زیادتی اور کمی لیٹنے سے ہونا Ars Alb برعکس Teucrium (7)، بدبو سڑے ہوئے انڈوں کی و جیسے Graphites,

(8) شدید بھوک خصوصاً آدھی رات کو- Arnica, Lyco, China, Phos

(9) لیکوریا phorus, Kreosote, Sepia,

(10) جماع سے نفرت (مردوں اور عورتوں) Graphites, Lyco.,

(11) ناقابل برداشت خارش Alumina, Sulphur, Alumius

(12) خارش جو بستر کی گرمی سے بڑھے Sulphur, Silicea, Graphites,

(13) معمولی چوٹوں کا پکنا Sulphur, Heper.,

(14) جلد میلی سی گندی خشک Sulphur, Ferrum Met,

(15) حاملہ کے پیٹ میں بچہ کی تیز حرکت کرنا Thuja Lyco.

(16) اخراجات بدبودار Graphites, Heper.,

(17) گرمی سے علامات میں کمی- Ars Alb, Petroleum, Silicea,

(18) موسم سرما میں علامات میں زیادتی Ars Alb,

معاون: سلفر، بیسیلنم۔ ٹیوبر کولینم

دافع اثر: نکس وامیکا۔ قہوہ

دشمن: ایپس، کروٹن ٹگ۔ سانپوں کے زہر

طاقت: درمیانی سے اونچی طاقتیں (زیادہ وقفہ بعد)

نوٹ: نمبر 1: سورینم میں جلاپا کی طرح بیمار بچے تمام دن خوش رہتے ہیں اور رات کو Medorrhinum روتے ہیں جبکہ لائیکوپوڈیم میں بچے تمام دن روتے ہیں اور رات کو آرام سے سوتے ہیں-

نمبر 2: سورینم میں درد سر بھوک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کھانے سے سردرد کو آرام آتا ہے-(Anacardium, Kali Phos,)

نمبر 3: دورہ سے ایک دن قبل غیر معمولی طور پر بہتری محسوس کرنا، سورینم کی اہم علامت ہے

نمبر 4: پرانے امراض جن کی وجہ سورک ہو۔ وہاں سورینم استعمال کرنی چاہیے

(Sulphur حاد امراض میں)

نمبر 5 : جلدی امراض کے دب جانے سے پیدا ہونے والے امراض میں سورینم کو استعمال کرنا چاہیے۔ (Sulfer)

نمبر 6 : حاد امراض میں کمزوری کی حالت میں پسینے کالی کارب میں بھی ملتے ہیں۔
جبکہ کالی کارب میں سورینم کی طرح ناامیدی نہیں پائی جاتی۔

نمبر 7: سلفر گرم مزاج دوا ہے جبکہ سورینم سرد مزاج دوا ہے۔

209 سولینم نائگرم (مکو)

SOLANIUM NIG

(1) سکتہ Apis, Bell., (2) دماغی پردوں کی سوزش Helleborus,
Apis, (3) چہرہ کی سرخی Ferrum Met, Bell., (4) چیخ کر جاگنا
Apis, Bell., (5) تشنج، کزازی کیفیت Cuprum Met, Hyperi-
cum, Cicuta, (6) بخار میں سردی اور گرمی باری باری آئے Apis, China,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

210 سولی ڈیگو

SOLIDAGO

(1) تنگی تنفس Ars Alb, Carbo Veg, (2) زکام بار بار ہونا (بوجہ
تپدق) Calc Carb, Tuber, (3) پیشاب میں البومن Calc Ars,
Apis, Lyco., (4) پیشاب میں فاسفیٹ بکثرت Acid Phos, Acid
Nit, (5) پیشاب کم اور مشکل سے آئے Chimaphilla, Conium (6)
دردگردہ Berberis Vul, Lyco., (7) پراسٹیٹ گلینڈز کا بڑھنا Sabal

سولی دار ریشہ اور بڑھنا کا دانی چہ (8) Seroluta, Conium, Puls.,

Calc carb Fraxinus Amer. بنا

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

211 سیپیا (کٹل فش)

SEPIA

لالچی (2) Nat Mur. Lyco., غمگینی زیادہ رونے کے ساتھ بے حد (1)

Helleborus, سے عزیزوں خصوصاً لاپرواہی (3) Lyco Ars Alb کنجوس

Borax, ذکی الحس سے شوروغل (4) Phosphorus, Acid Fluor

Graphites, Nat Mur, (حیض کے دوران) سر درد (5) Bell.,

Phos- چھائیاں (7) Acid Phos, Nat Mur, بالوں کا گرنا (6) Bell.,

Puls و Tuber, پرانا نزلہ زکام (8) phorus, Sulphur, Folliculinum

دودھ ناموافق (10) Colchicum, Ars Alb, غذا کی خوشبو سے متلی (9)

معدہ اور شکم میں خالی پن کا درد (11) Nux V., China, Nat Carb,

سوتے (12) Ignatia, Phosphorus, Petroleum, والا احساس

Kreosote, Causticum, (خصوصاً پہلی نیند) میں بستر پر پیشاب کرنا

پیشاب کا نکلنا (14) Acid Nit, Acid Benz, پیشاب میں تعفن آنا (13)

عورتوں (15) Causticum, Nat Mur, Puls., (کھانستے وقت)

لیکوریا (16) Bell., Lilium Tig, Murex, میں نیچے دبانے والا احساس

جماع سے نفرت (17) Kreosote, Borax, Alumina, خراشدار

رحم (18) Graphites, Nat Mur, Causticum (عورتوں میں

حیض دیر سے اور (19) Bell., Lilium Tig, Murex, کا اپنی جگہ سے گرنا

Scanned by CamScanner

مقدار میں کم Puls., Nat Mur, Graphites, (20) عورت جماع کے دوران درد محسوس کرے Platina, Argentum Nit, Nat Mur, (21) قبض خصوصاً حمل کے دوران Platina, Alumina, Plumbum (22) مقعد پر دباؤ کا احساس Aesculus H., Aloes. (23) خارش کے دانے گھٹنوں اور کہنیوں کے جوڑوں میں Mezereum, Nat Mur, (24) داد Tellurium, Bacillinium,

معاون : نیٹرم میور، فاسفورس، سباڈیلا، نکس وامیکا

دافع اثر : ایکونائٹ، انٹم کروڈ، سلفر

دشمن : برائی اونیا، لیکس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : نیچے دبانے کا احساس بیلاڈونا میں لیٹنے سے زیادہ اور کھڑا ہونے سے آرام ہوتا ہے۔ جبکہ سیپیا میں لیٹنے سے آرام اور کھڑا ہونے سے زیادتی ہوتی ہے۔

2 : سیپیا میں حرارتِ عزیزی کی کمی خصوصاً مزمن تکالیف کے ساتھ ہوتی ہے۔ جبکہ حاد تکالیف میں لیڈم موثر دوا ہوتی ہے۔

3 : سیپیا کو دھوبن کی دوا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اسکی علامات کپڑے دھونے سے اور کپڑے استری کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یا بڑھ جاتی ہیں۔

212 سیکیل کار (ارگٹ)

SECALE CORR

(1) نکسیر پھوٹنا Crocus Sativ., Phosphorus, (2) چہرہ زرد

پژمردہ Ars Alb, Calc Phos, (3) کھٹی چیزوں کی خواہش Phos-

phorus, Sepia, (4) پیاس کی زیادتی Nat Opium, Iodium,

Mur, (5) مثانے کا فالج Causticum, Gelsem., (6) جریان

بکثرت اور دیر تک رہے Erigeron, Phosphorus, (7) نفاس کا رک

جانا Puls. Pyrogenium, Bry., (8) وضع حمل کے وقت بچہ باہر نکالنے

کی طاقت نہ رہنا Kali Phos, Causticum, Caulophyllum

(9) وضع حمل کے بعد بکثرت جریان خون Cinnamomum (10) ابارشن

خصوصاً تیسرے ماہ Ustilago, Sabina, (11) مقعد کھلی ہونے کا احساس

Phosphorus, Apis, (12) جلد پر جھریاں پڑھنا Abrotanum,

Lyco., (13) گنگرین Lachesis, Ars Alb, (14) معمولی سے زخموں

سے بکثرت خون کا اخراج ہوتا Phosphorus, Lachesis, (15) اعضاء

کا سن ہوتا Phosphorus, Cocculus, (16) ہاتھ پاؤں سرد ہوتا Sul-

phur, Lachesis, (17) جسم سرد لیکن ڈھانپنا پسند نہ کرے Cam-

phor, (18) تمام جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس Rhus Tox, Platina,

(19) جلن Phosphorus, Sulphur, Ars Alb, (20) اخراجات

Ars Alb Psorinum (21) اخراجِ خون سیاہ پتلا Platina, Hamamelis,

(22) گرمی ناقابلِ برداشت Apis, Puls., (بر عکس Ars Alb)

معاون: چائنا، آرسنک البم

دافع اثر: کیمفر، اوپیم

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: آرسنک البم سکیل کار سے بہت مشابہ ہے۔ سکیل کار میں گرمی سے علامات

زیادتی ہوتی ہے APIS جبکہ آرسینکم البم میں سوائے سر کے سردی سے علامات میں زیادتی ہوتی ہے۔

2 : سکیل کار میں جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود گرمی سے زیادتی ہوتی ہے۔

3 : سکیل کار کی ایک اہم علامت حاملہ کے پیٹ میں جنین کی نشوونما کارک جاتا ہے(Kali Carb)

4 : حاملہ کو ارگٹ کا استعمال نہیں کرانا چاہیے۔ کیونکہ اس سے حمل ساقط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔(Canthirs, Gossypium)

213 سلیکس ناگرا (سیاہ بید مجنوں)

SALIX NIG

(1) ایستادگی کی کمی Lyco, Agnus cast, (2) نامردی-Yohimbi (3) خواہش نفسانی کی زیادتی (عورتوں میں)-Cantharis, Phos-nim, phorus, (4) احتلام Selenium, Acid Phos, .

طاقت : مدر ٹنکچر 30 قطرے سے 60 قطرے فی خوراک

نوٹ : سلیکس ناگرا شدید ایستادگیوں کو بھی نارمل کرتی ہے(Pic. Acid, Cantharis)

214 سلینم (سلینم ایک عنصر)

SELENIUM

(1) حافظہ کی کمزوری Lyco, Kali Phos, (2) بال گرنا Nat Mur, (3) آواز کا بیٹھنا خصوصاً گانے والوں میں Argentum Met, Acid Phos, (4) محرک چیزوں کی خواہش Sulphur, Nux V., Causticum, (5) چائے کے بد اثرات (6) بھوک کا لگنا رات کو Thuja, Ferrum Met, (7) نامردی، سرعتِ انزال Acid Psorinum, Phosphorus,

Scanned by CamScanner

Phos, Lyco., Agnus C., (8) مردوں میں جماع کے بعد بے حد
کمزوری Acid Phos, China, Calc Carb, اور بدمزاجی (9) منی کا
پتلا ہونا Nat Phos, (10) جماع کے دوران عضو ڈھیلا پڑھ جانا Gra-
phites, Caladium, Acid Phos, (11) بکثرت احتلام Nat
Phos, Acid Phos, Digitalinum, (12) شہوانی جذبات بہت
زیادہ لیکن نامردی سرعت انزال Phosphorus, (13) مذی کا اخراج پاخانہ کرتے وقت یا
چلتے وقت Acid Phos, Gelsemium, (14) شدید قبض Verat
Alb, Sanicula, (15) انگلیوں کے درمیان خارش Rhus Tox,
(16) لاغری، بے حد کمزوری Calc Phos, Nat Mur, (17) نیند کے بعد
علامات میں زیادتی Lachesis, Lyco., Sulphur, (18) گرمی سے
علامات میں زیادتی Lyco., Nat Mur,

معاون : ایسڈ فاس۔ کیلیڈیم۔ نیٹرم کارب، سٹافی سگریا

دافع اثر : اگنیشیا۔ پلسٹیلا

دشمن : چائنا۔ شراب

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : سیلینئم میں چلتے پھرتے وقت پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں۔ جبکہ سارسپریلا میں بیٹھتے وقت پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں۔

215 سینی شیو (زندگی کی جڑ)

SENECIO

(1) سردرد جو سر کی پشت سے شروع ہو کر پیشانی تک جائے Gelsem., (2) مث

خشکی میں Nux Mos, Sepia, Bry, (3) ترکھانسی تنگی تنفس کے ساتھ
Carbo Veg, Senega, (4) حلق اور سینہ کی ورمی کیفیتیں، خوف حیض سے پہلے
Lac Caninum, (5) پیشاب خون ملا اور مقدار میں کم Sarsaparilla,
Cantharis, (6) پراسٹیٹ گلینڈز کا بڑھنا Calc Carb, Puls.,
Conium, (7) سوزشِ گردہ Apis, Kali Iod, (8) نوجوان لڑکیوں
میں حیض کا بند ہونا Kali Carb, Puls., (9) حیض کا خون کسی دوسرے
مخارج سے آنا Nat Sul, Bry, Ashoka,

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں۔

216 سینی کولا (اوٹاوہ کے چشمہ کا پانی)

SANICULA

(1) مسلسل اپنا کام بدلنا چاہے Borax, Tuber., (2) نیچے کی طرف حرکت
سے خوف آنا Borax, Gelsem., (3) سر، گردن پر پسینہ بکثرت Calc
Carb, Silicea, (4) کانوں کا اگزیما Graphites, Psorinum,
(5) شدید پیاس، پانی معدہ میں پہنچ کر قے ہو جائے۔ Ars Alb, Phosphorus,
(6) موٹر گاڑی کے سفر سے قے آنا Petroleum, Cocculus, (7)
رنگ برنگے دست Puls., Silicea, (8) شدید قبض Mag Mur, Sele-
nium, (9) نرم پاخانہ تھوڑا سا نکل کر پھر اوپر چلا جائے۔ Silicea, Thuja
(10) سیون میں درد Bovista, Causticum, (11) بچوں میں پیشاب
سے پہلے چلانا Borax, Lyco., (12) لیکوریا میں مچھلی کی سی سڑاند Medorrhinum
باسی سڑے ہوئے پنیر کی بو آئے۔ Heper., (13) پاؤں کی جلن Sanguninaria, Sul-
phur, (14) پاؤں پر بدبودار پسینہ Psorinum, Silicea, (15)

Scanned by CamScanner

سوکھا پن Abrotanum, Calc phos, Nat Mur

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ (i) : سینی کولا میں لیکوریا مچھلی کی سڑاند جیسا ہوتا ہے۔
(ii) ٹیلیوریم میں کانوں کی رطوبت سے مچھلی کی سڑاند جیسی بو آتی ہے۔
(iii) جبکہ گریفا ئٹس میں زخموں سے مچھلی کی سڑاند جیسی بو آتی ہے۔
(iv) اسی طرح کلکیریا کارب اور میڈھوریئم میں مقعد کی رطوبت سے مچھلی کی سڑاند جیسی بو آتی ہے۔

مشاہدہ : سینی کولا میں بہت سی بڑی بڑی دواؤں کی علامات ملتی ہیں۔ جب بڑی بڑی دوائیں اپنی خاص علامات کے باوجود (جو کہ سینی کولا میں بھی پائی جاتی ہیں) فیل ہو جائیں تو پھر اس دوا پر غور کرنا چاہیے۔

217 فائی ٹولاکا

PHYTOLACCA

(1) زبان کی نوک سرخ Ars Alb, Sulphur, Rhus Tox, (2) تھوک کی زیادتی، Baryta Carb, Merc Sol, (3) دانت نکلتے وقت چپ مسوڑھوں کو دبائے، Podo., (4) آواز کا بیٹھنا خصوصاً مقررین میں Arum Triph, Causticum, Lachesis, (5) گلے کی تکلیف کو گرم اشیاء کھانے سے زیادتی Apis, (6) گلے کی شدید جلن Ars Alb, Causticum, (7) ٹانسلز گلا متورم سیاہی مائل سرخ، Ailanthus, Lachesis, Baptasia (8) نگلتے وقت دونوں کانوں تک درد پہنچے Lachesis, Acid Nit, Heper.,

Scanned by CamScanner

(9) خناق Diphtherinum (10) پستانوں کا کینسر Asterias Rub,
Conium, Cundurango (11) پستانوں سے دودھ پلاتے وقت دردیں
پستانوں سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جائیں۔ Croton Tig. (12) کمر کا درد
Bry., Ledum (13) گردہ کی سوزش Heper., Terebinthina,
(14) پنڈلی کی ہڈیوں کا درد، Aurum Met, Merc Sol (15) ایڑیوں کا درد Puls
Ledum, جو پاؤں اٹھانے سے کم ہو (16) بائی کی دردیں Merc Sol,
Causticum (17) غدود متورم اور سخت Conium, Calc Fluor,
(18) آتشکی امراض Aurum Met, Merc Sol, (19) حرکت سے علامات
میں زیادتی Ledum, Bry., Merc Sol,

دافع اثر: اگنیشیا، اوپیئم، بیلاڈونا، میزیریم، نمک اور دودھ،

دشمن: مرک سال

طاقت: مدر ٹنکچر سے اونچی طاقتیں

218 فائی سوسٹگما

PHYCOSTIGMA

(ا) توجہ مرکوز نہ کرسکنا Gelsem., Acid Phos, (2) رات کا اندھاپن
Lyco., Calc Carb, (3) بینائی کی کمزوری Kali Phos, Ruta,
(4) باریک بینی کے بداثرات Onosmodium, Ruta, (5) آنکھوں کے
پٹھوں میں جھٹکے Agaricus, (6) زبان کی نوک کا درد کرتا Argentum
Psorinum, Nit, (7) دل کی دھڑکن تیز Spigelia, Iberis,
(8) فالج Gelsem, Conium, Causticum, (9) ٹھنڈے پانی سے

Hypericum, تشنج (10) Caladium, Stramonium, نفرت

Cicuta,

دافع اثر: قہوہ

طاقت: چھوٹی طاقتیں

219 فارمیکا روفا (کچلی ہوئی چیونٹیاں)

FORMICA RUFA

(1) نواسیر, Silicea, Thuja, (2) پیشاب میں یوریٹ کی کثرت Urea, Ammonium Phos, (3) جوڑوں کے گرد گانٹھیں بنا Nat Sul, Ledum, Guaiacum, (4) جوڑوں کی سوزش Causticum, (5) گنٹھیا Dulcamara, Bry., (6) جوڑوں کی اکڑن اور سختی Causti-cum, Calchicum, Bry., Guaia- (7) حرکت سے علامات میں زیادتی cum, Causticum, Rhus Tox, (8) سردی سے علامات میں زیادتی

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: فارمیکا روفا میں پسینہ آتا ہے لیکن اس سے علامات میں کمی نہیں ہوتی

(Bryonia) (Causticum) (Merc Sol)

220 فاسفورس (فاسفورس)

PHOSPHORUS

(1) تنہائی ناقابل برداشت Hyoscyamus, Argentum Nit,

Lyco, (2) بے چینی Tarentulla Hisp, Ars Alb, (3) بادل کی
گرج اور آندھی سے خوف Rhododendron, Nat Carb,
(4) لاپرواہی Nat Mur, Acid Phos, Staphisagria, (5) بال
گرنا Nat Mur, Acid Phos, یا تھوڑی تھوڑی جگہ پر گنج Bacillin-
ium, Acid Fluor, (6) چکر خصوصاً بوڑھوں میں Ambra, Conium,
(7) سبز موتیا Gelsem, met osmium (8) اندھاپن بوجہ کثرت جماع
Acid Phos, Sepia, kali Carb, (9) موم بتی کی لو پر سبز ہالہ نظر آنا
Osmium Met, (10) اپنی ہی آواز کانوں میں گونجنا Causticum, Acid Nit,
(11) بہرہ پن صرف انسانی آواز نہ سن سکنا Silicea, (12) نکسیر Millefolium ,
Carbo Veg, (13) خوشبو سے ذکی الحس Graphites, Sanguinaria,
(14) پرانا نزلہ زکام کے ساتھ خون آنا Bacillinum, Merc Sol,
(15) حیض کی بجائے نکسیر Senecio, Nat Sul, Bry., (16) دانت
نکلوانے کے بعد خون نہ رکنا Arnica, Hamamelis Trillium,
(17) سکروی، مسوڑھوں سے خون آنا Merc Sol, Carbo Veg,
(18) سرد چیزوں کی خواہش Lyco)VeratAlb,Argentum Ars Alb,
برعکس) (19) کھٹی چیزوں کی خواہش Calc Carb, Sabina, Carbo
Veg, (20) سرد پانی پینے کی خواہش ہو لیکن جب پانی معدہ میں گرم ہو تو قے کر
دے Chloroform, Sanicula, (21) بھوک کی زیادتی رات کو اٹھ کر
کھانا پڑے Lyco., Ignatia, Psorinum, (22) اپریشن کے بعد نہ
رکنے والی قے Chamomilla, (23) گلا گھونٹنے والی کھانسی Carbo
Veg, Drosera, Spongia, (24) نمونیہ Antim Tart, Bry.,
(25) نمک کے بد اثرات Carbo Veg, Selenium, (26) السر،

Scanned by CamScanner

سوزشِ معدہ، (27) Hydrastis, Kali Bic, Argentum Nit,
جگر کی خرابیاں (28) Chelidonium, Carduus Mar, معدہ میں
Lyco, Acid Phos (29) شوگر،
خالی پن کا احساس (30) Sepia, Puls., Hydrastis, دست بلا اور دریا
کی طرح بکثرت (31) Podo., China, Verat Alb., قبض، پاخانہ بکرے
کے پاخانہ جیسا لمبا اور سخت (32) Staphisagria, Causticum,
کثرت جماع کے بد اثرات Acid Phos, Staphisagria,
(33) خواہش نفسانی کی زیادتی کے ساتھ نامردی (34) Selenium, رحم کی
رسولی (35) Calc Carb, Fraxinus Amer., کینسر Carcino-
Secale Corr, Sul- جلن (36) sin, Ars Alb, Conium,
Senecio, Ferrum ٹی بی کا ابتدائی مرحلہ (37)phur, Ars Alb,
Silicea, Baryta Carb, ریڑھ کمزور (38) Phos,
(39) کندھوں کے درمیان جلن (40) Glonoin, Lyco., معمولی زخموں
سے زیادہ خون بہنا (41) Kreosote, Lachesis, ہڈیوں کے سروں کا
بڑھنا (42) Conchiolinum, Calc Fluor, بائیں جانب لیٹنے سے زیادتی
(برعکس Merc Sol)

معاون: آرسینکم البم، ایلم سیپا، کاربو ویج

دافع اثر: سیپیا۔ کلکیریا کارب، کافیا مزریم، نکس وامیکا۔

دشمن: کاسٹیکم

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: فاسفورس میں جماع کی زیادتی سے اندھا پن آتا ہے جبکہ

Scanned by CamScanner

بنزم میور میں جماع کی زیادتی سے فالج آتا ہے۔

نمبر 2 : معدے کے السر میں فاسفورس کے مریض کو ٹھنڈی اشیاء سے آرام آتا ہے جبکہ آرسینکم البم کے مریض میں ٹھنڈی اشیاء کھانے سے تکلیف بڑھتی ہے۔(Nux.V) نکس،

نمبر 3 : فاسفورس میں موٹاپے کا رجحان نہیں ہوتا اس لئے کلکیریا فاس میں فاسفورس کا عنصر کلکیریا کی موٹا کرنے والی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔

نمبر 4 : آرسینکم البم میں دمہ کھانسنے سے پہلے اور کھانسنے کے بعد دونوں صورتوں میں ہوتا ہے جبکہ فاسفورس میں دمہ صرف کھانسنے کے بعد ہوتا ہے۔

نمبر 5 : فاسفورس میں اسپن کی طرح مقعد کھلی ہونے کا احساس ہوتا ہے جبکہ لیکس میں شرمگاہ کھلی ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔

نمبر 6 : سلیشیا اور فاسفورس کے مریض کو انسانی آواز سننے میں دقت ہوتی ہے۔ جبکہ اگنیشیا کے مریض کو انسانی آواز کے علاوہ باقی سب آوازوں کے سننے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔

نمبر 7 : فاسفورس میں ہاتھوں کی جلن نمایاں ہوتی ہے جبکہ سلفر میں پاؤں کی جلن نمایاں ہوتی ہے۔

نمبر 8 : پسینہ سے گندھک کی سی بو آنا فاسفورس کی ہی علامت ہوتی ہے۔

نمبر 9 : فاسفورس سیلانِ خون کی بہترین دوا ہے۔ اور اس کا خون جمتا نہیں ہے۔ (Lachises)

نمبر 10 : جلد جلد بڑھنے والے نوجوان لوگوں میں دق کا اثر ہونا فاسفورس کی علامت ہوتی ہے۔ (Iodium)

مشاہدہ :۔ فاسفورس کی طاقت کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔

Scanned by CamScanner

221 فاسفورک ایسڈ (فاسفورک ایسڈ)

PHOSPHORIC ACID

(1) دماغی کمزوری Anacardium, kali Phos, (2) غم کے بد اثرات
Calc Phos, Nat Mur, Ignatia, (3) مایوسی Kali Carb,
Psorinum, (4) موسیقی ناقابل برداشت Ambra, Phosphorus,
(5) غنودگی Baptisia, Opium, (6) بال گرنا Selenium, Nat
Mur, Carbo Veg (7) بال سفید ہونا wiesbaden Psorinum,
Jaborandi (8) طالب علموں کا سردرد Nat Mur; Calc Phos, (9) آنکھوں کے
گرد سیاہ حلقے Staphisagria, China, (10) چہرہ پیلا مردوں جیسا China,
Lyco, Nat Mur, (11) ٹھنڈا دودھ پینے کی خواہش Tuber,
Rhus Tox, (12) پیشاب دودھیا اور بکثرت Phosphorus, (13)
ذیابیطس شوگر Uranium Nit, Lyco., (14) مردانہ کمزوری- Lyco,
Agnus, (15) ایستادگی کے بغیر مذی کا اخراج Gelsem, (16) مشت زنی کی
عادت Staphisagria, Ustilago, (17) اسہال بلا درد بڑے بڑے
Podo, China, (18) جسمانی کمزوری China, Calc Phos,
(19) ٹائیفائیڈ (تپ محرقہ) Baptisia, Arnica, (20) پھوڑے خون
بھرے Phosphorus, (21) جنسی خواب Staphisagria, Nat
Carb, (22) رطوبات کے اخراج سے کمزوری Phosphorus, China,

معاون : چائنا

دافع اثر : کافیا، کیمفر، سٹافی سگریا۔

Scanned by CamScanner

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: ایسڈ فاس کے مریض جلد جلد بڑھتے ہیں لیکن دبلے ہوتے ہیں جبکہ کلکیریا کارب کے مریض جلد جلد بڑھتے ہیں لیکن موٹے ہوتے ہیں۔

نمبر 2: اسہالوں میں چائنا کے مریض کو انتہائی کمزوری ہوتی ہے جبکہ ایسڈ فاس کے مریض کو شدید اسہالوں کے باوجود بھی کمزوری نہیں ہوتی۔ (Tuber, Sulpher)

نمبر 3: منی کے ضائع ہونے کے بد اثرات میں چائنا (حاد) دوا ہے۔ جبکہ ایسڈ فاس (مزمن) دوا ہے۔

نمبر 4: سستی کاہلی، ایسڈ فاس میں اعصابی ہوتی ہے جبکہ کالی کارب میں تھکاوٹ کے بعد سستی ہوتی ہے۔

نمبر 5: ایسڈ فاس ٹائیفائیڈ کے بعد کی کمزوری اور دودھ پلانے والی عورتوں کی کمزوری کی بہترین دوا ہے۔ (China)

222 فرکسینس امریکانہ

FRAXINUS AMER

(1) رحم کا بڑھ جانا Sepia, Conium, (2) رحم کے اندر ریشہ دار گومڑ بننا

(3) عورتوں میں نیچے دبانے والا احساس Calc Fluor, Calc Carb, Bell, Lilum Tig, Sepia.

طاقت: مدر ٹنکچر 10 سے 15 قطرے فی خوراک

Scanned by CamScanner

223 فلکس ماس

FILIX MAS

(1) چہرے کا پیلا پن Nat Phos, Calc Carb, (2) بینائی کمزور Carbonium Sul, Gelsem., (3) مٹھائی کھانے سے پیٹ کا درد Sulphur, Argentum Nit, (4) قبض Sulphur, Sepia, (5) پیٹ کے لمبے کیڑے Granatum, Calc Carb,

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: فلکس ماس خصوصاً کدو دانے قسم کے کیڑوں کے لئے زیادہ مفید ہے۔

نمبر 2: فلکس ماس میں پیٹ کے کیڑوں کے ساتھ قبض کی علامت ملتی ہے۔

224 فلورک ایسڈ (ہائیڈروفلورک ایسڈ)

FLUORIC ACID

(1) لاپرواہی خصوصاً عزیزوں سے Phosphorus, Sepia, (2) بالوں کا گرنا Phosphorus, Silicea, Acid phos, (3) بالوں میں خشکی Psorinum , Kali Carb, Thuja, (4) گنجا پن تھوڑی تھوڑی جگہ پر Calc Carb, (5) آنکھوں کا ناسور Bacillinium, Phosphorus, Silicea, (6) دانت کا ناسور Silicea, Staphisagria, (7) قوت ناموافق Cantharis, Thuja, Phosphorus, (8) خواہش نفسانی کا بڑھنا (مردو عورت) Cantharis, Phosphorus, (9) مقعد کا ناسور Lachesis, Arnica, (10) بستری زخم Calc Carb, Silicea

Scanned by CamScanner

Silicea (11) پرانے زخموں کے نشان دوبارہ ہرے ہو جائیں Causticum,
Graphites, (12) وریدوں میں گانٹھیں بننا Hamamalis, Lyco.,
(13) ہڈیوں کا گلنا سڑنا Aurum Met, Mezereum, Merc Sol,
(14) آتشکی جلدی امراض Heper., Merc Sol, (15) گرمی سے علامات
میں زیادتی Kali Sul, Iodium(Silicea برعکس) (16) ناخن کا نکلنا Thuja

معاون : سلیشیا، کوکا

دافع اثر : سلیشیا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : فلورک ایسڈ اور سلیشیا کی علامات ملتی جلتی ہیں لیکن سلیشیا میں سردی سے زیادتی ہوتی ہے جبکہ فلورک ایسڈ میں گرمی سے زیادتی ہوتی ہے۔

225 فلیڈریم

PHELLANDRIUM

(1) کھٹی چیزوں کی خواہش Heper., Phosphorus, Kali Carb,
(2) کھانسی مسلسل دم گھٹنے والی Drosera, Spongia, (3) دودھ پلاتے
وقت پستانوں میں درد ہونا Crotin Tig, Silicea, (4) بلغم پیپ ملا بدبودار
Sanguinaria, (5) ٹی بی کا آخری درجہ Kali Carb, Phosphorus,
Carbo Veg,

دافع اثر : ریوم

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ نمبر 1 : کروٹن ٹگ میں دودھ پلاتے وقت درد پستانوں سے شروع ہو کر پیٹھ تک جاتا ہے جبکہ فلینڈریم میں درد پستانوں تک ہی رہتا ہے۔

نمبر 2 : فلینڈریم میں ٹی بی کا اثر عموماً پھیپھڑے کے درمیانی حصہ میں ہوتا ہے۔

226 فیرم مٹ (لوہا)

FERRUM MET

(1) شور وغل سے نفرت China, Nat Mur, Borax, (2) غصیلا ذرا
سی تردید سے غصہ میں آنا Ignatia, Nux Vomica, Anacardium,
(3) بلندی سے اترتے وقت چکر Borax, Gelsem, (Calc
Carb برعکس) (4) چکر چلتے پانی کو دیکھ کر Argentum, Bell, Sulphur,
Met, (5) دردِ سر جیسے سر پر ہتھوڑے لگ رہے ہوں Glonoin,
Bell., Nat Mur, (6) چہرہ پر پیلا پن Calc Phos, Nat Sul, لیکن
ذرا سی مشقت سے سرخ ہو جانا (7) کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا China, Theridion,
(8) گوشت سے نفرت Sepia, Puls., (9) کھٹی چیزوں سے نفرت Sul-
phur, Cocculus, Sabadilla, (10) غذا کی قے Ars Alb,
China, خصوصاً آدھی رات کے بعد (11) دانت کا درد ٹھنڈے پانی سے آرام آئے
Coffea, Puls., Bry., (12) انڈا ہضم نہ ہونا Ars, Chaninum
(13) کھانسی صرف دن کے وقت Euphrasia, لیٹنے سے آرام آئے Euph-
rasia, Manganium, (14) سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا Sepia,
یا چلتے وقت پیشاب کے قطرے گریں۔ Puls., Nat Mur, (15) حیض جلد
اور بکثرت Ferrum Phos, Manganium, Phosphorus,

Scanned by CamScanner

(16) ہاتھ پاؤں سرد Kali Phos, Calc Phos, (17) دست بلا درد غیر منہضم غذا کے China, Ferrum Ars, کھانے کے فوراً بعد Croton Tig, (18) خون کی کمی Manganium, Calc Phos, (19) رطوبات بکثرت ضائع ہونے کے بعد فالج Nat Mur, (20) ٹی بی Phosphorus, (21) آہستہ آہستہ ٹہلنے سے آرام آئے Bacillinum, Rhus Tox, Puls.,

معاون : ایلومینا، چائنا، ہیما میلس

دافع اثر : اپیکاک۔ آرسینکم البم، بیلاڈونا، پلسٹیلا، ہیپر سلف

دشمن : ایسٹک ایسڈ۔ شراب

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : چائنا میں کھانے کے فوراً بعد دست آتے ہیں اور بلا درد ہوتے ہیں۔ جبکہ فیرم مٹ میں کھانے کے دوران Kali phas، غیر ہضم شدہ غذا کے پاخانے آتے ہیں۔

نمبر 2 : فیرم مٹ کا خونِ حیض زرد پانی کا سا ہوتا ہے اور حیض کے دوران مریضہ کا چہرہ سرخ دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ مریضہ میں خون کی کمی ہوتی ہے۔

نمبر 3 : فیرم مٹ میں سرخ حصص سفید پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً چہرہ ہونٹ وغیرہ۔ مگر ذرا سی مشقت یا تحریک سے سرخ ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے مریض میں بھرپور خون ہے لیکن مریض خون کی کمی میں مبتلا ہوتا ہے۔

نمبر 4 : سفلس میں فیرم مٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ تکلیف کو بڑھا دیتی ہے۔

227 فیرم فاس (فاسفیٹ آف آئرن)

FERRUM PHOS

(1) شور وغل سے ذکی الحس Bell., Borax, (2) نکسیر آنا Phosphorus,

(3) Millefolium گوشت سے نفرت Calc Carb, Alumina,
(4) کھٹی ڈکاریں Acid Sul., Nat Phos, (5) کھٹی چیزوں کی خواہش
(6) Nat Mur, Ferrum Met, بد ہضمی Carbo Veg, Nat
(7) Carb, خون کی کمی Calc Phos, Ferrum Met, (8) جریان خون
سرخ چمکدار Millefolium, Ipecac, (9) بخاروں کا ابتدائی درجہ Aconite
Bell., (10) ابتدائی درجہ کی سوجن وورم Aconite, Apis,
(11) Bell., بائی کی دردیں Rhus Tox, Nat Phos,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : کہا جاتا ہے کہ فیرم فاس چھوٹی طاقت میں کھانے سے رات کو بے خوابی لاتی ہے اور بڑی طاقت سے بے خوابی دور کرتی ہے۔

228 فیگوپائرم

FAGOPYRUM

(1) آنکھوں کی خارش Sulphur, Euphrasia, Puls., (2) کانوں کی خارش Petroleum, Sulphur, (3) شرمگاہ کی کھجلی جسے ٹھنڈے پانی سے آرام آئے Ambra G., (4) خارش جو چھونے سے بڑھے Mezereum (5) Sulphur, خارش جسے ٹھنڈے پانی کے غسل سے آرام آئے Clematis
برعکس (6) پسینہ بدبودار Psorinum , Merc Sol, (7) سردی سے علامات میں کمی Iodium, Puls.,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

229 فیل توری (بیل کا پتہ)

FELTAURI

(1) ہاضمہ کی خرابی Iris Ver., Antim Crud, Carbo veg, (2) صفرا کی نالیوں کی رکاوٹ Carduus Mir, (3) پتہ کی پتھری Calc Carb, Chelidonium, Cholesterinum (4) نیند کا غلبہ (کھانے کے بعد) Calc Carb, Rhus Tox,

طاقت: چھوٹی طاقتیں

230 فیوکس ویسی کولوسس

FUCUS VES

(1) پیشانی پر لوہے کی پٹی کسی ہونے کا احساس Sulphur Iod., (2) گلہڑ Thyriodinium, Iodium, Tuber., (3) اپھارہ Calc Carb, Carbo Veg (4) شدید قبض Iodium, Calc Carb, (5) موٹاپا Phytolacca Berry, Calc Carb,

طاقت: مدر ٹنکچر 5 سے 60 قطرے فی خوراک

نوٹ: نمبر 1: فیوکس ویسی کولوس موٹے آدمیوں میں حلق کے غدود بڑھ جانے میں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔

نمبر 2: اس دوا کا استعمال دل کے مریضوں میں احتیاط سے کرنا چاہیے۔

Scanned by CamScanner

231 کاربولک ایسڈ (کاربولک ایسڈ)

CARBOLIC ACID

(1) دماغی محنت سے نفرت Causticum, Nat Mur, (2) سر پر پٹی کی ہونے کا احساس ہونا Gelsem, Sulphur, Merc Sol, (3) قوتِ شامہ کا بڑھنا Coffea, Aconite, (4) منہ سے معدہ تک جلن Ars Alb, (5) سانس بدبودار Puls., (6) پیشاب سیاہی مائل Carbo Veg, Psorinum, (7) ذیابیطس Crotelus H., Colchicum, Urinium (8) لیکوریا جلن دار , Kreosote, Sepia, Nit, Acid Phos, (9) خارش جسے کھجلانے سے آرام آئے لیکن جلن باقی رہ جائے Oleander, (10) پرانے زخموں کی خرابی Als Alb, Causticum, Graphites, (11) جلنے کے زخم Cantharis, Causticum, (12) بے حد کمزوری Phosphorus, Ars Alb, (13) کینسر Acid Mur, Ars Alb, (14) اخراجات شدید بدبودار Psorinum, Pyrogenium, (15) دردیں آناً فاناً آئیں اور جائیں Mag Phos, Bell., (16) منشیات اور تمباکو کی خواہش Asarum Eur, Carbo Veg,

دافع اثر: دودھ۔ سرکہ

دشمن: گلیسرین۔ نباتاتی تیل۔
طاقت: چھوٹی طاقتیں

232 کاربو اینی میلس (بیل کے چمڑے کا کوئلہ)

CARBO ANIMALIS

(1) تنہائی کی خواہش Nat Mur, Ignatia, (2) گھر کی یاد ستانا Acid

Scanned by CamScanner

(2) Phos, Capsicum, چہرہ نیلا مردوں جیسا Carbo Veg,
(4) Antim Tart پستانوں کا کینسر Phsophorus (5) Conium,
حیض کے دوران شدید کمزوری Cocculus, Carbo Veg, Secale
(6)Corr, رحم کا کینسر Conium, Hydrastis, Ars Alb,
(7)Conium, حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ Ammon Carb, Calc Carb,
(8) ٹخنے کمزور Nat Carb, بوجھ اٹھانے سے موچ آنا (9) Ledum, Calc Carb,
(10) Ars Alb, China, کثرت رطوبات کے اخراج کے بد اثرات آتشکی
(11) Phytolacca, Heper., غدودیں گنگرین Lachesis,
(12) Secale Corr, Ars Alb, غدودوں اور گومڑوں میں جلن دار درد
(13) Conium, Thuja, بغلوں کے غدود بننا Baryta Carb,
(14) Calc Sul جلد پر تانبے کے رنگ جیسے دانے Merc Sol, Kali
(15) Iod, حرارتِ عزیزی کی کمی Carbo Veg, (16) سردی سے علامات میں زیادتی Silicea, Sepia,

معاون : کلکیریا فاس

دافع اثر : آرسنکم البم، کیمفر، نکس وامیکا، سرکہ

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : کاکولس میں کاربو اینی میلس کی طرح کی کمزوری پائی جاتی ہے لیکن کاربو اینی میلس کی کمزوری رطوباتِ زندگی کے ضائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ کاکولس میں کمزوری عام دوا کے فعل سے پیدا ہوتی ہے۔

2 : کاربو اینی میلس کی ایک اہم علامت سماعت کی خرابی کچھ اسطرح کی ہے کہ مریض کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آواز کس سمت سے آرہی ہے۔

Scanned by CamScanner

233 کاربو ویج (لکڑی کا کوئلہ)

CARBO VEG

Nat بال گرنا(2)Carbo Ani, Calc Carb, اندھیرے سے نفرت(1)

(4)Phosphorus, Millefolium, نکسیر آنا (3) Mur, Acid Phos

خون آ مسوڑھوں سے سکروی (5) Merc Sol, Silicea, دانتوں کا ہلنا

Camphora, چہرہ زرد مردوں کا سا(6)Phosphorus, Merc Sol,

Causticum, Phos- آواز کا بیٹھنا خصوصاً شام کے وقت(7) Ars Alb,

Ars Alb, Senega, Ammon Carb, تنگی تنفس (8) phorus

دودھ سے(10) Nat Sul., Ars Alb, Antim Tart, دمہ ہونا(9)

Gra- گوشت سے نفرت(11) Lac Def., Nat Carb, نفرت

Kali اپھار کو ریاح یا ڈکار سے آرام ہو(12) phites, Alumina,

gnatia, سادہ غذا بھی تکلیف کا باعث بنے(13) Carb, Argentum Nit,

(15) Nux Vomica, Nat Carb, ضعفِ معدہ (14)

شرابیوں کی خرابی معدہ (16) Acid Sul, اپھارہ میں گیس کا اجتماع ناف کے

Camphor, Ars Alb, Verat ہیضہ(17) Podo., Sepia, اوپر

Ammon Carb, Calc Carb, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے(18) Alb,

حالتِ(20) Opium, Antim Tart, Digitalis جلد نیلگوں مائل(19)

نزع کی سی کیفیت (21) Ars Alb, Camphor, عمل جراحی کے بعد صدمہ

کی سی کیفیت (22) Strontium Carb, Camphor, انتہائی کمزوری

Vana- خون میں آکسیجن کی کمی(23) Ars Alb, Acid Mur, China,

(25)Merc Sol, Ars Alb, اخراجات شدید بدبودار(24) dium,

کار منکل، بکثرت رطوبات کے (27) Ars Alb, Lachesis, Silicea, ضائع ہونے کے بداثرات (28) Kali Carb, China, کمزوری بوجہ بچے کو دودھ پلانے سے (29) China, Acid Phos, قوت حیات کی کمزوری Nat Mur, Ferrum Met., کونین کے بداثرات (30) Opium, Nat Sul, Heper., Acid Nit, پارے کے بداثرات (31) Puls., (32) کھلی ہوا کی خواہش (33) Lyco., Puls., گرمی سے علامات میں زیادتی Puls., Secale corr.

معاون : چائنا، ڈروسیرا، کالی کارب، فاسفورس

دافع اثر : آرسنکم البم، کیمفر، کافیا، لیکس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : کاربوویج میں ریاح ناف کے اوپر ہوتی ہے اور ریاح خارج ہونے سے آرام ہوتا ہے۔(Lyco, Argentum Nit)

(i) جبکہ لائیکوپوڈیئم میں ریاح ناف کے نیچے انتڑیوں میں ہوتی ہے۔

(ii) چائنا میں ریاح کا زور سارے پیٹ میں ہوتا ہے اور اخراج ریاح سے سکون نہیں ملتا۔

2 : سلفیورک ایسڈ میں شرابیوں کی خرابی معدہ میں کھٹاس پائی جاتی ہے۔ جبکہ کاربوویج کے مریض کے معدہ میں تعفن پائی جاتی ہے۔

3 : عمل جراحی کے بداثرات میں کاربوویج سے بہتر سٹرونشئم کارب دوا ہوتی ہے۔

4 : کاربوویج میں حیض تیز بدبودار ہوتے ہیں (Kali Phos)

5 : کاربوویج کا خون فاسفورس کی طرح جمتا نہیں۔

6 : کاربوویج میں بال کسی شدید بیماری کی وجہ سے گرتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

7: کاربو تیج کا مریض ہمیشہ مسلسل پنکھا جھلنے کی خواہش کرتا ہے۔(Pules, Lyco)

8: اگر بالشل دوائیں اپنا اثر نہ کریں۔ تو اس وقت کاربو تیج کی طرف خیال کرنا چاہیے(Opium)

234 کاربونیم سلف (کاربن بائی سلفائیڈ)

CARBONEUM SUL

(1) لاپرواہی (2) Calc Sul, Pic Acid, آنکھوں کے پٹھوں کا درد۔ Cina, Santonin -(3) رنگوں کا اندھا پن- Gelsemium, Kali Phos, Thuja, (4) کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا, Nat Sul, China (5) نواسیر Bromium, Tuber., (6) مزمن نزلہ و زکام Silicea, Calc Sul, (7) دودھ اور گوشت سے نفرت Sepia, Puls., (8) خصیوں کا سوکھنا Colocynthis, Gna- لنگڑی کا درد (9) Iodium, Aurum Met, Phosphorus, Carcinosin, کینسر کا رجحان (10) phalium, (11) حرارتِ عزیزی کی کمی Silicea, Ledum, (12) خوفناک خواب Puls., (13) کھلی ہوا کی خواہش Anacardium, Ammon Mur, Bry., Colocynthis, حرکت سے علامات میں زیادتی (14) Carbo Veg,

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ: کاربونیم سلف میں کاربو تیج اور سلفر کی ملتی جلتی علامات نظر آتی ہیں۔

235 کارڈس میری آنس

CARDUUS MAR

(1) نمکین گوشت سے نفرت Graphites, Sepia, (2) ذائقہ کڑوا

Scanned by CamScanner

Lyco., -بھوک کی کمی (3) Bry., Nat Sul, Chelidonium

جگر کی خرابیاں (4) Hydrastis, Chelidonium, Lyco.,

بوجہ جگر کی خرابی استقاء(5) Chionanthus, Chelidonium

یرقان (6) Ars alb, Lyco.,

تلی کے مقام پر سوئیاں چبھنا (7)Cheledoinum, Ars Alb, Ceano-

پتہ کی پتھری (8) thus, Chelidonium, China

قبض اور دست (9) Chelidonium, باری باری آنا

حرکت سے علامات (10) Chelidonium, Mag Mur, میں زیادتی Bry., Merc Sol,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

236 کارسی نوسن (کینسر کا زہر)

CARCINOSIN

(1) پستانوں کا کینسر Cundurango, Conium, Asterias Rub.,

(2) اپھارہ Hydrastis, Thuja, Carbonium Sul,

(3) رحم کا کینسر Phosphorus, Hydrastis, Conium,

(4) کینسر کا درد Lyco., Phytolacca,

(5) گنٹھیا کے ساتھ کینسر کی علامات Euphorabium,

طاقت : درمیانی سے اونچی طاقتیں (زیادہ وقفہ بعد)

نوٹ : کارسی نوسن ہر قسم کے کینسر کا توڑ ہے۔

237 کاسٹیکم (پوٹاشیم ہائیڈریٹ)

CAUSTICUM

(1) بے حد ہمدردی Phosphorus, Nat Carb, (2) ناامیدی (مایوسی)

Scanned by CamScanner

Nat Mur, Ignatia, غمگینی (3) Psorinum, Acid Phos,
(4)اپنی ہی آواز کانوں میں گونجنا Phosphorus, Acid Nit, (5)آنکھوں
کے اوپر کے پپوٹوں کا بھاری پن انہیں کھولنا مشکل ہو Graphites, Gelsem.,
(6)ناک کی نوک پر دانے Sepia, Aethusa, (7)زبان کناروں سے سفید
اور درمیان سے سرخ Verat Vir., (8)دانت لمبے محسوس ہونا Lyco.,
(9)Mezereum, لقوہ (10) Ammon Phos, آواز کا بیٹھنا جس میں صبح
کو زیادتی ہو۔ Carbo Veg, (شام کو زیادتی Phosphorus) (11) کھانسی
کو ٹھنڈے پانی سے آرام Coccus Cacti, Cuprum Met (12) کھانے
سے پیشاب کا نکلنا Nat Mur, Puls., (13) معدہ میں جلن Phosphorus
Capsicum, Ars Alb, (14) مٹھائیوں سے نفرت- Phos
(وضع حمل phorus, Ars Alb, Graphites, (15) پیشاب کا بند ہونا
کے بعد) Equisetum, (16) سوتے میں بستر پر پیشاب نکلنا- Bell., Kreo
sote, Sepia, (17) مثانے کا فالج Gelsemium, Zincum
Met, (18) حیض صرف دن کے وقت Cyclamen, Puls., (19)
جماع سے نفرت خصوصاً عورتوں میں Sepia, Nat Mur, (20) قبض
پاخانہ کھڑا ہونے سے ہی آسکے Alumina, (21) گنٹھیا جوڑوں میں سکڑن اور
اکڑن Ammon Mur, Guaiacum, Cimex, (22) جزوی فالج
Gelsem., (23) اعضاء کا سن ہونا- Aconite, Rhus Tox, Coccu
lus, (24) گھٹنوں میں کڑکن Sulphur, Puls., Sepia, (25)
ٹانگوں میں بے چینی خصوصاً رات کے وقت Zincum Met (26) بچوں کا چلنا
دیر سے سیکھنا Nat Mur, Calc Phos, (27) جلنے کے پرانے نشانات
Cantharis, Carbolic Acid, (28) جلن Apis, Ars Alb,
Cantharis, (29) مسے بڑے بڑے Thuja, Dulcamara,

Scanned by CamScanner

(30) رات کے وقت کسی کروٹ بھی آرام سے نہ لیٹ سکنا Rhus Tox

(31) مرطوب موسم میں علامات میں کمی Medorrhinum,

معاون : کاربو ویج، کالوسنتھ، پٹرو سلینم

دافع اثر : ایسافوئیٹیڈا، ڈلکامارہ، کالوسنتھ، نکس وامیکا، گائیکم

دشمن : ایسٹک ایسڈ، فاسفورس، کافیا، تیزاب

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : کھڑا ہونے سے پاخانہ آسانی سے کر سکنا ایلومینا میں زور لگانا پڑتا ہے۔ جبکہ کاسٹکم میں اتنا زور نہیں لگانا پڑتا۔

238 کافیا (قہوہ کے خام پھلوں کا عرق)

COFFEA

(1) شور و غل سے نفرت Borax, Nux V., Bell., (2) خوشی کی خبر سے پیدا شدہ بد نتائج Nat Mur, Lil-ium Tig, Ignatia, Opium, (3) کام کرنے میں جلد بازی Nux v., (4) دردِ سر جیسے سر میں کیل ٹھونکی جا رہی ہو۔ Ignatia, (5) قوت شامہ کی تیزی Opium, Bell., Aconite, (6) دانت درد کو ٹھنڈے پانی سے آرام آنا Bry., Chamomilla, Puls., (7) قہوہ سے نفرت Calc Carb, Nux V., (8) حیض جلد جلد اور زیادہ آنا Bell., Calc Carb, (9) بے حد ذکی الحسی Aconite, Bell., (10) بے خوابی Chamomilla, Opium, (11) تیز خوشبو کے بد اثرات Opium, Phosphorus, (12) دردیں ناقابلِ برداشت Chamo-milla, Aconite, (13) گرمی سے علامات میں کمی Silicea, Heper.,

معاون : ایکونائٹ

Scanned by CamScanner

دافع اثر : ایکونائٹ، پلساٹیلا، کیمومیلا، چائنا، مرک سال، نکس وامیکا

دشمن :۔ کینتھرس، کاسٹیکم، کاکولس، اگنیشیا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : کافیا میں صرف دانت کو منہ میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے آرام ہوتا ہے۔ جبکہ باقی علامات سردی سے بڑھتی ہیں۔

2 : کافیا کی بے خوابی بوجہ شدید جذبات ہوتی ہے۔

3 : دانت درد میں کافیا، کیمومیلا کے قریب ہے لیکن کافیا میں منہ میں ٹھنڈا پانی رہنے سے آرام رہتا ہے۔ جب پانی منہ میں گرم ہو جاتا ہے تو پھر دانت درد شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ کیمومیلا میں ایسا نہیں ہوتا۔

4 : کافیا میں تمام قوئی حس میں بہت تیزی پائی جاتی ہے۔

مشاہدہ : قہوہ کے عادی مریضوں میں کافیا سود مند نہیں رہتی بلکہ اس وقت کیمومیلا زیادہ مفید ہوتی ہے۔

239 کالچیکم (سورنجاں)

COLCHICUM

(1) تیز خوشبویات سے ذکی الحسی Puls., Sepia, (2) قوت شامہ کی تیزی Cof-
fea, Aconite, Agaricus, (3) غذا سے نفرت China, Ars Alb,
Nux v., (4) معدہ میں برف کی سی ٹھنڈک کا احساس Ambra, Camphor,
(5) پیاس کی زیادتی Rhus Tox, Bry., Causticum, (6) معدہ میں
شدید جلن Bismuth, Puls., (7) غذا کی بو سے متلی Cocculus, Se-
pia, (8) اپھارہ Argentum Nit, Asafoetida, (9) پیشاب سیاہی مائل

Scanned by CamScanner

(10) پیچش Carbolic Acid, Crotalus H., Merc Corr, Colo-cynthis, خصوصاً موسم خزاں میں (11) Ipecac, انگلیوں کے سروں کی بے حسی (12) Causticum, Phosphorus, چلتے وقت گھٹنے آپس میں ٹکرائیں (13) Lathyrus, Agaricus, Kali Sul, جوڑوں کا درد جگہ بدلنے والا (14) Puls., Kalmia, Rhus Tox, بائی کے درد چیرنے پھاڑنے جیسے (15) Agaricus, ایڑی کا درد Ledum, (16) Ammon Mur, ماؤف حصص کو چھونے سے درد ہوتا (17) Manganum, Guaiacum, حرکت سے علامات میں زیادتی (18) Guaiacum, Ledum, Bry., غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک زیادتی Aurum Met, Syphilinum,

دافع اثر: کاکولس، پلساٹیلا، بیلاڈونا، نکس وامیکا، سپائی جیلیا، کیمز

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ: کالچیکم میں پیٹ کی علامات کا آپس میں تضاد ملتا ہے۔ یعنی پیٹ میں کبھی سردی کا احساس اور کبھی شدید جلن کا احساس ہوتا ہے۔

240 کالمیا (سدابہار پہاڑی جھاڑی)

KALMIA

(1) آنکھوں میں درد جسمیں زیادتی آنکھوں کو موڑنے سے ہو (2) Bry., Spigelia, چہرے کا اعصابی درد، (3) Spigelia, Mag Phos, Gelsem., قلبی تکالیف Iberis, Spigelia, (4) دل کی تیز دھڑکن Spigelia, Lathium Carb, Phosphorus, Arnica, (5) دل پر چربی کا جماؤ Aconite, Aconite, coctus Rhus Tox, (6) بائیں بازو کا سن ہونا Cholesterinum, (7) پیشاب میں البومن آنا Nat Phos, Calc Ars, Terebinthina, (8) بائی کے درد جگہ بدلنے والے Puls., Kali Sul, (9) بائی کے درد اوپر سے نیچے کی طرف آئیں

Scanned by CamScanner

Cactus Ledum (برعکس)(10) ماؤف حصص کا سن ہونا Chamomilla, Kali Phos, Rhus Tox, (11) کمر کا اعصابی درد Gnaphalium, (12) نبض کی سستی Tabacum, Digitalis, (13) آگے کی طرف جھکنے سے علامات میں زیادتی (Kali Carb برعکس)(14) حرکت سے علامات میں زیادتی Ledum, Guaiacum, Bry.,

معاون : ایسڈ بنزوئک

دافع اثر : ایکونائٹ، بیلاڈونا۔ سپائی جیلیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : بائی کے منتقل ہونے والے دردوں میں پلساٹیلا میں حرکت سے آرام آتا ہے۔ جبکہ کالمیا میں حرکت سے زیادتی ہوتی ہے۔

2 : بائیں بازو کا سن ہونا میں رسٹاکس اور کالمیا مشابہ ہیں۔ رسٹاکس میں حرکت سے آرام آتا ہے۔ جبکہ کالمیا میں حرکت سے زیادتی ہوتی ہے۔

3 : چہرے کے اعصابی درد میں کالمیا دائیں طرف کی دوا ہے۔ جبکہ سپائی جیلیا بائیں طرف کی دوا ہے۔

4 : کالمیا میں قلبی تکالیف بائی کی دردوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

241 کالنسونیا (پتھر جڑ)

COLLINSONIA

(1) ذائقہ کڑوا Nux V., Bry., (2) استسقاء بوجہ دل کی خرابی Apocy-num Can., (3) قبض Alumina, Aesculus H., خصوصاً (حمل کے دوران) Platina, Sepia, (4) مقعد کی خارش Ratanhia, (5) مقعد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑوں کا

احساس.، Ratanhia)Aesculus H میں شیشے کے ٹکڑے)(6) خونی بواسیر

(7) Aloes, Hamamelis, Causticum, قبض اور دست باری باری

(8) Iodium, Acid Nit, Sulphur, سردی سے علامات میں زیادتی

Acid Nit, Nux V.,

دافع اثر : نکس وامیکا

طاقت : مدر ٹنکچر سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : کالنسونیا میں دل کی تکلیف کے ساتھ خونی بواسیر ہوتی ہے۔ جبکہ ایلوز میں خونی بواسیر کے ساتھ کمر کا شدید درد پایا جاتا ہے۔

نمبر 2 : لائیکوپس میں بھی کالنسونیا کی طرح بواسیر کے رک جانے سے قلبی تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔

نمبر 3 : بواسیر میں کالنسونیا اور ایسکولس ہپ کا فرق

(i) دونوں ادویات میں مریض مبرز کے اندر لکڑی کے ٹکڑوں کا احساس کرتا ہے۔ مگر ایسکولس ہپ کا مریض مقعد میں بھاری پن محسوس کرتا ہے۔ جبکہ کالنسونیا میں یہ احساس نہیں پایا جاتا۔

(ii) ایسکولس میں بواسیر خونی نہیں ہوتی مگر کالنسونیا کی بواسیر میں ہمیشہ خون کا سیلان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسکولس میں پیٹھ کا درد ہوتا ہے جو چلنے سے بڑھ جاتا ہے۔

(iii) کالنسونیا میں سخت قبض پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسکولس میں بھی قبض پائی جاتی ہے۔ مگر ایسکولس میں قبض کی علامت ضروری نہیں ہوتی۔

242 کالوسنتھس (کوڑ تمبا)

COLOCYNTHIS

(1) چڑچڑاپن.، Staphisa-t (2) غصیلا جلد غصہ میں آجاتا Bry., Nux V.,

Scanned by CamScanner

Chamomilla,تا ماؤف حصص کا سن ہونا (10)(برعکس Ledum) Cactus G,

Kali Phos, Rhus Tox,کمر کا اعصابی درد (11) Gnaphalium,

(12) نبض کی سستی ,Tabacum, Digitalis (13)آگے کی طرف جھکنے سے

علامات میں زیادتی (برعکس Kali Carb)(14) حرکت سے علامات میں زیادتی

Ledum, Guaiacum, Bry.,

معاون :ایسڈبنزوئک

دافع اثر : ایکونائٹ، بیلاڈونا۔ سپائی جیلیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 :بائی کے منتقل ہونے والے دردوں میں پلساٹیلا میں حرکت سے آرام آتا ہے ۔ جبکہ کالمیا میں حرکت سے زیادتی ہوتی ہے۔

2 : بائیں بازو کا سن ہونا میں رسٹاکس اور کالمیا مشابہ ہیں۔ رسٹاکس میں حرکت سے آرام آتا ہے۔ جبکہ کالمیا میں حرکت سے زیادتی ہوتی ہے۔

3 : چہرے کے اعصابی درد میں کالمیا دائیں طرف کی دوا ہے۔ جبکہ سپائی جیلیا بائیں طرف کی دوا ہے۔

4 :کالمیا میں قلبی تکالیف بائی کی دردوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

241 کالنسونیا (پتھر جڑ)

COLLINSONIA

(1) ذائقہ کڑوا ,.Nux V., Bry (2)استسقاء بوجہ دل کی خرابی -Apocy

num Can., (3) قبض ,.Alumina, Aesculus H خصوصاً (حمل کے دوران) Platina, Sepia, (4) مقعد کی خارش ,Ratanhia

(5)مقعد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑوں کا Teucrium, Sulphur,

Scanned by CamScanner

احساس..Ratanhia)Aesculus H میں شیشے کے ٹکڑے)(6) خونی بواسیر
(7) Aloes, Hamamelis, Causticum, قبض اور دست باری باری
(8) Iodium, Acid Nit, Sulphur, سردی سے علامات میں زیادتی
Acid Nit, Nux v.,

دافع اثر : نکس وامیکا

طاقت : مدر ٹنکچر سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : کالنسونیا میں دل کی تکلیف کے ساتھ خونی بواسیر ہوتی ہے۔ جبکہ ایلوز میں خونی بواسیر کے ساتھ کمر کا شدید درد پایا جاتا ہے۔

نمبر 2 : لائیکوپس میں بھی کالنسونیا کی طرح بواسیر کے رک جانے سے قلبی تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔

نمبر 3 : بواسیر میں کالنسونیا اور ایسکولس ہپ کا فرق

(i) دونوں ادویات میں مریض مبرز کے اندر لکڑی کے ٹکڑوں کا احساس کرتا ہے۔ مگر ایسکولس ہپ کا مریض مقعد میں بھاری پن محسوس کرتا ہے۔ جبکہ کالنسونیا میں یہ احساس نہیں پایا جاتا۔

(ii) ایسکولس میں بواسیر خونی نہیں ہوتی مگر کالنسونیا کی بواسیر میں ہمیشہ خون کا سیلان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسکولس میں پیٹھ کا درد ہوتا ہے جو چلنے سے بڑھ جاتا ہے۔

(iii) کالنسونیا میں سخت قبض پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسکولس میں بھی قبض پائی جاتی ہے۔ مگر ایسکولس میں قبض کی علامت ضروری نہیں ہوتی۔

242 کالوسنتھس (کوڑ تمبا)

COLOCYNTHIS

(1) چڑچڑاپن.. Nux v., Bry. (2) غصیلا جلد غصہ میں آجاتا-Staphisa

gria, Chamomilla, Nux V., (3) غصہ کے بد اثرات Chamo-

milla, Staphisagria, (4) تنہائی کی خواہش Chamomilla, Nat

Mur, (5) آنکھوں کے ڈھیلوں میں شدید درد Cimicifuga, Spigelia,

(6) شدید پیاس Bry., Merc Sol, Lyco., (7) غذا سے نفرت Ars

Alb, Nux V, Colchicum, (8) دردِ قولنج جسے زور سے دبانے سے آرام

Stannum, Mag Phos, (9) مثانے کا نزلہ Acid Benz,

Puls (10) حیض پر درد Viburnum Op, Kali Carb, Chamomilla, Nux-V

(11) پٹھوں میں کھنچاؤ Mag Phos, Plumbum, Causticum,

(12) لنگڑی کا درد Bry., Rhus Tox, Gnaphalium, (13) پیچش جو

کھانے پینے سے بڑھے Trombidium, (14) اعصابی دردیں Mag

Phos, Kali Phos, (15) گرمی سے علامات میں کمی Mag Phos,

معاون : مرک سال

دافع اثر : اوپیئم۔ کیمو میلا۔ کافیا، کاسٹیکم، کیمفر، سٹیفی اسگریا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : دردِ قولنج میں کالوسنتھس کی طرح بووسٹا میں بھی آگے کی طرف جھکنے اور دوہرا ہونے سے آرام آتا ہے۔ لیکن بووسٹا میں کچھ کھانے سے آرام ملتا ہے جبکہ کالوسنتھس میں کچھ کھانے سے درد بڑھ جاتا ہے۔

نمبر 2 : ڈائسکوریا میں دردِ قولنج کو آگے کی طرف جھکنے اور دبانے سے زیادتی ہوتی ہے۔ جبکہ کالوسنتھس میں کمی ہوتی ہے۔ Maghaus, Stannum

نمبر 3 : کالوسنتھس ایسے غصہ کے بد اثرات میں استعمال ہوتی ہے جس غصہ میں نفرت بھی شامل ہو۔ (Nux-v staphisagaria)

نمبر 4 : کالوسنتھس میں پیچش کچھ کھانے پینے سے دوبارہ لوٹ آتی ہے۔

نمبر 5 : کالوسنتھس کا مریض قہوہ پینے سے آرام محسوس کرتا ہے Gelsemium,
(برعکس Chamomilla, Nux V.,)

243 کالوفائلم

CAULOPHYLUM

(1) کلائی کا درد کرنا Actaea Spi., جو مٹھی بند کرنے سے بڑھے Cimicifuga
(2) پر درد حیض Colocynthis, Gelsem., Viburnum Op.,
(3) رحم کی کمزوری Sabina, Aletris Fer., Helonias, (4) رحم
کے منہ کی سختی Gelsem., Bell, Cimicifuga, (5) چھوٹے جوڑوں کا
درد Sabina, Puls.,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

دشمن : کافیا

نوٹ (i) : کالوفائلم وضع حمل کی جھوٹی دردوں کو ختم کرتی ہے۔ (Viburnum
Op) اور اصلی دردوں کو لاتی ہے۔

(ii) کالوفائلم وضع حمل کے عمل کو آسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ (Kali Phos,
Puls.,)

244 کالی آیوڈائیڈ (پوٹاشیم آیوڈائیڈ)

KALI IOD

(1) غمگینی Nat Mur, Ignatia, (2) بالوں کا گرنا Heper, Phos-
(3) سونگھنے کی حس کا ختم ہونا Kali Bic. phorus, Acid Fluor

Carbonium Sul., Nat Sul, کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا (4) Alumina, (5) تھوک کی زیادتی Merc Sol, Iodium, (6) منہ سے بدبو آئے Kali تھوک صابن کی جھاگ جیسا (7) Heper Sul, Acid Nit, Silicea, Marc Sol, Phosphorus, پیاس کی زیادتی (8) Phos, (9) پستانوں کا سوکھاپن Iodium, Conium, (10) رحم کی ریشہ دار رسولی Calc غدودوں کی سختی (11) Fraxinus Amer, Calc Fluor, Acid Nit, Aurum Met, ہڈیوں میں درد (12) Fluor, Heper, Gnaphalium, Colocynthis لنگڑی کا درد (13) Merc Sol (14) آتشکی امراض (15) Kali Sul, Phytolacca, پارے کے بد اثرات Staphisagria, Heper, Carbo Veg,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

دافع اثر : آرسینکم البم۔ امونیم میور، چائنا، رسٹاکس، سلفر، مرک سال

245 کالی بائیکروم (بائیکرومیٹ آف پوٹاش)

KALI BIC

(1) سر درد کے قبل بینائی دھندلی ہونا لیکن Gelsemium, Nat Mur, درد سر شدید ہونے پر بینائی کا ٹھیک ہو جانا (2) قوت شامہ کی کمی Kali Iod, (3) ناک کی بندش Alumina, (4) نزلہ جس کے ساتھ Nux V., Puls., زرد لیس دار رطوبت آئے (5) Hydrastis, زبان پر دانتوں کے نشان Podo., (6) زبان پر بال کا احساس Merc Sol, Silicea, Nat Mur, خصوصاً آخر پر (7) معدے کا السر Phosphorus, Hydrastis, Argentum (8) بھوک کی کمی Nit, (9) شراب کے بد اثرات Puls., Hydrastis, (10) بائی کی دردیں اور معدہ کی Ferrum Met, Sulphur, Aloes,

Scanned by CamScanner

خرابی پکنے کے بعد دیگرے Abrotanum, (11) بدہضمی معدہ میں بوجھ کے ساتھ Lac Caninum, والے (12) بائی کے درد جگہ بدلنے والے Nux V., Bry., Rhus (13) بائی کی دردوں کو حرکت سے آرام Puls., Kali Sul, Arnica, Ignatia, Lilium (14) چھوٹی چھوٹی جگہ پر درد ہونا Tox, Puls., (15) آتشکی امراض Phytolacca, Kali Iod, Tig, (16) اخراجات زردی مائل سبز Hydrastis, Calc Sul,

معاون : آرسنک البم

دافع اثر : آرسنک البم، پلساٹیلا، لیکس

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : جگہ بدلنے والی بائی کی دردوں میں کالی بائی کے درد پلساٹیلا کی طرح زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔

(ii) جگہ بدلنے والی دردوں میں میگنائیم کے درد جسم کے ایک ہی طرف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ جگہ بدلتے ہیں۔

(iii) جبکہ لیک کینئم میں درد اطراف بدلتے ہیں۔ یعنی اگر آج دائیں طرف زور ہے تو کل بائیں طرف ہوگا۔

(iv) جبکہ کالی بائیکروم میں فرق یہ ہے کہ اسکی علامات ادل بدل کر آتی ہیں۔ مثلاً بائی کی دردیں اور پیچش ادل بدل کر آئیں (Abrotanum)

2 : کالی کھانسی میں کوکس کیکٹائی کا بلغم سفید تار دار ہوتا ہے۔ جبکہ کالی بائی کا بلغم زرد تار دار ہوتا ہے۔

3 : رسٹاکس میں ماؤف حصص کو حرکت دینے سے اور گرمی سے آرام ہوتا ہے۔ جبکہ کالی بائی میں ماؤف حصص کو حرکت سے آرام کے ساتھ گرمی سے زیادتی ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

4 :کالی بائی میں جلسیمم کی طرح سر درد کے قبل بینائی دھندلی پڑ جاتی ہے۔ جبکہ آئرس ورسی کولر میں سر درد کے ساتھ بینائی دھندلی پڑتی ہے۔

5 : تالو میں گہرے، گوشت کھا جانے والے زخم کالی بائی کی اہم علامت ہے۔

6 :گول زخم جو گہرائی کی طرف ہوں جیسے گولی کے زخم، کالی بائی سے درست ہوتے ہیں۔

مشاہدہ : موٹے آدمیوں کی نامردی میں مصنف نے کالی بائی کو بہت مفید پایا ہے۔

246 کالی برومیٹم (پوٹاشیم برومائٹ)

KALI BROMATUM

(1) خوف، چیخ مار کر جاگنا Bromium, Kali Phos, (2)زہر دیئے جانے کا خوف Glonoin, Hyoscyamus, (3)یاداشت کمزور Kali Phos,Ambra G., (4) مرگی Hyoscyamus, Silicea, (5) لکنت Bovista,Stramonium, (6)چہرے کے کیل-Berberis (7)ہاتھوں کو ہر وقت حرکت میں رکھنا Aq., Carbonium Sul, Heper., Stramonium, Tarentula H., (Zincum Met میں پاؤں) (8) رعشہ Mygale, Agaricus, (9)اعصابی تکالیف Gelsem , (10)خواہش نفسانی کی زیادتی خصوصاً عورتوں میں Kali Phos, Platina, (11) کثرتِ مباشرت کے بد نتائج-Phosphorus, Conium, Staphisagria, (12)خوفناک خواب Anacardium, Ammon Mur,

دافع اثر :کیمفر، ہیلونیاس، نکس وامیکا،، زنکم مٹ نباتاتی تیزاب

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : فاسفورس کی بے چینی اعصابی طور پر ملتی ہے۔ جبکہ رسٹاکس کی بے چینی

Scanned by CamScanner

دردوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

247 کالی سلف (سلفیٹ آف پوٹاس)

KALI SUL

(1) غصیلا Lyco., Sepia, (2) چڑچڑاپن Puls., Hydrastis,

Kali Bic, (3) بالوں پر زرد بھوسی (Nat Mur, Thuja,)(

میں سفید بوسی)(4) ناک بند سونگھنے کی حس کا ختم ہونا Nat Mur, Kali Bic,

(5) کانوں کا بہنا جس میں زرد رطوبت ہے Puls., Hydrastis, (6) زبان پر

زرد میل Chelidonium, Puls., Nat Phos, (7) گوشت سے

نفرت Calc Sul, Puls., Sepia (8) کھانسی بلغم کی کھڑکھڑاہٹ کے

ساتھ Antim Tart, Puls., (9) چنبل، اگزیما Calc Sul., Graphites,

(10) اخراجات زرد سبزی مائل Puls., Hydrastis, Kali Bic, (11) ٹی بی بخار

کی زیادتی رات کو Tuber, Puls., (12) بائی کے درد جگہ بدلنے والے Lac

Caninum, Puls., (13) کھلی ہوا کی خواہش Puls., Carbo Veg, Lyco.

(14) گرمی سے علامات میں زیادتی Iodium, Puls.,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : کالی سلف اور پلساٹیلا کا موازنہ

(i) کالی سلف کا مریض بہت غصیلا اور ضدی ہوتا ہے۔ جبکہ پلساٹیلا کا مریض نرم مزاج ہوتا ہے۔

(ii) پلساٹیلا کا مریض کھٹی چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے۔ جبکہ کالی سلف کا مریض کھٹی چیزوں کے ساتھ ساتھ میٹھی چیزیں بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔

(iii) کالی سلف میں شدید پیاس ہوتی ہے۔ جبکہ پلساٹیلا میں پیاس ندارد ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

248 کالی فاس (پوٹاشیم فاسفیٹ)

KALI PHOS

(i)دماغی کمزوری Nat Carb, Pic Acid, (2)ہسٹریا Tarentula H.,
Ignatia, (3)سر کا درد بوجہ (دماغ میں خون کی کمی) Calc Phos, (4) سر
کی گدی میں درد Gelsem, Silicea, (5) بینائی کمزور Ruta, Gel-
sem., Nat Mur, (6) معدہ میں خالی پن اور بیٹھنے کا احساس Sepia,
Sulphur, Ignatia, (7)سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا Sepia, Sili-
cea, Nat Phos, (8) پیشاب کی زیادتی Gelsem, Acid Phos,
(9)نامردی Yohimbinum, Avena Sat. (10) جماع کے بعد
کمزوری (مردوں میں) Kali Carb, Calc Carb, Selenium,
(11) حیض شروع ہونے پر تکالیف میں کمی Lachesis, Zincum Met,
(12) پیچش Merc Corr, Ipecac, Kurchi, (13) اخراجات بدبودار
Baptisia, Arnica, (14) اعصابی تکالیف Phosphorus, Gel-
sem, Agraricus, (15) فالج Causticum, Gelsem.,
(16) درجہ حرارت نارمل سے کم رہنا Heloderma, (17) پرسوتی
بخار Pyrogenium, Bry., Echinacea, (18) ٹائیفائیڈ بخار Arnica
Baptisia, Rhus Tox, (19) گنگرین Ars Alb, Lachesis,
SecaleCorr., (20) بے خوابی Passiflora, Coffea,
(21) ذہنی یا جسمانی محنت سے علامات میں زیادتی Nat Carb, Cocculus,
(22) سردی سے علامات میں زیادتی China, Cocculus, Zincum
Met,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ :کالی فاس وضع حمل کی کمزور دردوں کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے
(Caulophyllum)

249 کالی کارب (کاربونیٹ آف پوٹاشیم)

KALI CARB

(1) تنہائی ناقابل برداشت Phosphorus, Ars Alb, (2) چڑچڑاپن Calc Iod, (3) سر درد سرد ہوا سے بڑھے Nux V., Calc Carb, (4) بالوں میں خشکی Sulphur, Psorinum, Thuja, (5) بینائی کمزور بوجہ کثرتِ جماع Sepia, Phosphorus, (6) آنکھ کے اوپر والے پپوٹوں پر تھیلی نما سوجن (Apis نچلے پپوٹے کی سوجن) (7) تھوک کی زیادتی Merc Sol, Baryta Carb, (8) ذائقہ کڑوا Puls., Bry., (9) دانت کا درد کھانے کے دوران Merc Sol, Carbo Veg, (10) نکسیر خصوصاً صبح کے وقت منہ دھونے پر Drosera, Ammon Carb, (11) چھاتی میں سوئیاں چبھنے جیسا درد Borax, Bry., (12) دمہ جسے لیٹنے سے زیادتی ہو Ars Alb (Psorinum بیٹھنے سے) (13) دل پر چربی چڑھنا Cactus G., Iberis, (14) دل کی دھڑکن تیز Phosphorus, Aurum Met, Nux Mos, Chaninum (15) بدہضمی (بوڑھوں میں خصوصاً) Spigelia, (16) ترش ڈکاریں Sul, Calc Carb, Carbo Veg, (17) اپھارہ Nux Mos, China, Carbo Veg, (18) حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ Kali Ars, Sabina, Platina, (19) کمر درد حیض سے پہلے اور دوران Causticum, Puls., (20) جماع کے بعد زیادتی (مردوں میں) Staphisagria, Agaricus, (21) وضع حمل کے بعد علامات میں زیادتی ہونا Sepia, Sabina (22) اسقاط کا رجحان Arnica, Secale Corr, (23) دائیں کولہے سے دائیں گھٹنے تک درد Colocynthis, Lyco., (24)

Scanned by CamScanner

کمزوری بوجہ بکثرت اخراجات Phosphorus, China, Acid Phos,
(25) پسینہ بکثرت Heper., Calc Carb, (26) کمی خون Ferrum
(27) ذکی الحسی Met., Puls., Nat Mur, Nux V., Heper.,
(28) تپ دق Tuber., Ars Iod, Calc Carb, (29) غنودگی
(کھانے کے دوران (30) Phosphorus, ماؤف حصص پر لیٹنے سے زیادتی
(برعکس Bry.,) (31) حرکت سے علامات میں زیادتی Nux V., Lachesis
• Bry., (32) صبح (2 بجے سے 4 بجے) آلات تنفس کی علامات میں زیادتی
(33) سردی سے علامات میں زیادتی Ammon Carb, Kali Ars, Silicea, Ars Alb,

معاون : کاربوویج، فاسفورس، سیپیا، نیٹرم میور۔ نکس وامیکا

دافع اثر : ڈلکامارا۔ کافیا، کمفر

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : پسینہ، کمر درد اور کمزوری کا گروپ کالی کارب کی طرف نشان دہی کرتا ہے۔

نمبر 2 : چھاتی میں چبھن دار دردوں میں کالی کارب اور برائی اونیا میں فرق یہ ہے کہ برائی اونیا میں ماؤف حصص کے بل لیٹنے سے آرام ہوتا ہے۔ جبکہ کالی کارب میں زیادتی ہوتی ہے۔

نمبر 3 : کالی کارب میں کمر کا درد لیٹنے سے کم ہوتا ہے جبکہ نیٹرم میور میں دبانے سے اور پیٹھ کے بل لیٹنے سے کم ہوتا ہے۔

نمبر 4۔(i) :اسقاط کے رجحان میں کالی کارب اوسط ابتدائی مہینوں کے اسقاط میں استعمال ہوتی ہے جبکہ سیپیا آخری مہینوں کے اسقاط میں استعمال ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

(ii) جبکہ سبائنا میں تیسرے سے چوتھے مہینے کا اسقاط پایا جاتا ہے۔ Secale Corr. Ustilago

مشاہدہ نمبر 1 : دبے ہوئے حیض میں نیٹرم میور بالکل ہونے پر اثر نہ کرے تو اس وقت کالی کارب کو آزمانہ چاہیئے۔

مشاہدہ نمبر 2 : تقریباً تمام کالی یعنی پوٹاشیم کے نمکوں میں تکالیف صبح سویرے بڑھتی ہیں۔

250 کالی میور (پوٹاشیم کلورائیڈ)

KALI MUR

(1) زبان سفید Antim Crud, Sepia, (2) منہ کے چھالے Borax, Merc Sol, (3) نزلہ میں رطوبت سفید گاڑھی Sepia, Nat Mur, (4) ٹانسلز کی سوزش Bell., Baryta Carb, (5) آواز کا بیٹھنا Arum Triphyllum, Alumina, (6) کان کی نالی کی سوزش Merc Dul, Kali Bic, Lapis Alb (7) کالی کھانسی Drosera, Bell., (8) مرغن غذائیں ناموافق Cyclamen, Ptelea, Puls., (9) بدہضمی Puls., Carbo Veg, (10) قبض Alumina, Mag Mur, Nat Mur, (11) گرمی سے علامات میں زیادتی Nat Mur, Puls.,

دافع اثر : بیلاڈونا، کلکیریا سلف، ہائیڈراسٹس، پلساٹیلا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : کالی میور سوزش کے دوسرے درجے میں کارآمد ہے یعنی جب رساؤ پڑھ چکا ہو۔ جبکہ سوزش کے پہلے درجے میں بیلاڈونا، فیرم فاس ایکونائٹ دوائیں ہوتی ہیں۔

Scanned by CamScanner

251 کالی نائیٹرک (قلمی شورہ)

KALI NIT

(1) بے حد پریشانی Silicea, Calc Carb, (2) ناک میں پھوڑی Calc Carb, Thuja, Teucrium, (3) تنگی تنفس Carbo Veg, Ars Alb, (4) تپ دق Calc Carb, Kali Carb, (5) بچھڑے کا گوشت ناموافق، Sepia, Ipecac, (6) سوزش گردہ Apis, (7) حیض سیاہ Lachesis, Cyclamen,

دافع اثر: نائٹرو سپرٹ ڈلس

دشمن: بکمفر

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

252 کروٹن ٹگ (جمال گوٹہ)

CROTON TIG

(1) غذا کی نالی میں جلن Bismuth, Phosphorus, Capsicum, (2) بچے کو دودھ پلاتے وقت درد پستانوں سے پیٹھ تک جائے Phytolacca, (3) کھانے پینے سے پاخانے میں زیادتی Podo., Trombidium, Colocynthis, (4) آنتوں میں گڑگڑاہٹ Podo, Oleander, Aloes, (5) فوطوں کی کھجلی Rhus Tox, Sulphur, Urtica U, (6) دست زردی مائل پچکاری کی طرح نکلیں Podo., Gratiola, (7) شدید خارش کھجلی والی جگہ دکھنے لگے ( )

دافع اثر: رینین کولس بلبوسس۔ انٹم ٹارٹ، اناکارڈیئم، رسٹاکس، کلیمٹس،

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : (i) فائی ٹولا کا میں بچے کو دودھ پلاتے وقت پستانوں سے درد تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔ جبکہ کروٹن ٹگ میں پستانوں سے درد صرف پیٹھ کی طرف جاتا ہے۔

(ii) جبکہ بوریکس میں بچے کو دودھ پلاتے وقت درد مخالف پستان میں ہوتا ہے۔

(iii) جبکہ فیلنڈریئم میں بچے کو دودھ پلاتے وقت درد پستان تک ہی محدود رہتا ہے۔

253 کروٹیلس ہری ڈس (شمالی امریکہ کا سانپ)

CROTALUS HORR

(1) غنودگی Arnica, Baptisia, Lachesis, (2) دماغی کمزوری Nux Mos, Ars Alb, Carbo Veg (3) قوت حیات کی کمزوری (4) آنکھیں زرد Lachesis, Hydrastis, (5) مصنوعی روشنی برداشت نہ ہونا Merc Sol, Conium, Calc Carb, (6) کانوں سے سیلانِ خون Hamamelis, Phosphorus, Millefolium, (7) نکسیر پھوٹنا Phosphorus, Merc Sol, Carbo Veg, (8) سانس بدبودار Ars Alb, (9) زبان سرخ Apis, Bell., Pyrogenium, (10) معدے کا کینسر Ars Alb, Cundurango, (11) پاخانہ سیاہ پتلا بدبودار Phosphorus, (12) تمام مخارج سے سیلان خون Lachesis, Ars Alb, Chelidonium, Carduus Mar., (13) یرقان Lachesis, (14) پرسوتی بخار Echinacea, Pyrogenium, Bry., (15) دائیں طرف کا فالج Opium, Causticum Cadium sul, (16) زرد بخار Carbo Veg, Ars Alb, Lachesis, (17) خون ملا پسینہ Curare, (18) خون کا زہریلا پن Echinacea, Pyrogenium, (19) خوفناک خواب Carbo Veg, Ars Alb, (20) جاگنے پر علامات میں زیادتی Lachesis,

دافع اثر : لیکسس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : کروٹیلس کی بہت سی علامات لیکسس سے ملتی ہیں۔ لیکن لیکسس بائیں جانب کی دوا ہے۔ جبکہ کروٹیلس ہرڈس دائیں جانب کی دوا ہے۔

نوٹ 2 : کروٹیلس کی ایک اہم علامت رحم سے سیلان خون کیساتھ معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

254 کروکس سٹائیوا (زعفران)

CROCUS SATIVA

(1) کبھی خوش کبھی غمگین Nux Mos, Ignatia, Platina, (2) ہر کسی کا بوسہ لینے کی خواہش Verat Alb, Agaricus, (3) ہسٹریا Ignatia, (4) سیاہ نکسیر پھوٹنا Platina, Nux Mos., Carbo Veg, Crotalus H., (5) شدید پیاس Aconite, Bry., (6) ٹھنڈی چیزیں کھانے کی خواہش China, Phosphorus, (7) پیٹ میں کوئی زندہ جانور کا احساس Sulphur, Thuja, (8) سیاہ تاردار منجمد سیلانِ خون Hamamelis, Platina, Ustilago, (9) موقوفی حیض کے ایام میں سر کی تپکن Lachesis, (10) رعشہ Agaricus, Ignatia, Zincum Met, (11) گرمی سے علامات میں زیادتی Secale corr, Puls.,

معاون : چائنا، نکس وامیکا، پلساٹیلا، سلفر

دافع اثر : ایکونائٹ بیلاڈونا، اوپیم

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ: کروکس سٹائیوا میں بوسہ لینے کی خواہش ہر وقت پائی جاتی ہے۔ جبکہ وریٹرم البم میں حیض سے قبل بوسہ لینے کی خواہش ہوتی ہے۔

255 کریازوٹ

KREOSOTUM

(1) گانے سے یا جذباتی تحریک سے رونا آجائے Graphites, Thuja, (2) حافظہ کی کمزوری Sepia, Ambra, (3) آنکھوں سے جلن دار پانی آتا Argentum Nit, Euphrasia, (4) حیض کے متعلقہ سر درد Gel-sem, Zincum Met, Sepia, (5) تھوک کی زیادتی Merc Sol, Sepia, (6) زبان پر سفید میل Ars Alb, Merc Sol, (7) دانتوں کا بوسیدہ ہونا Merc sol, Mezereum, Staphisagria, (8) مسوڑھوں سے خون آنا۔ Phosphorus, Carbo Veg, Merc Sol, (9) غذا کا کئی گھنٹے بعد غیر ہضم شدہ ہی قے ہونا Kali Bic, Fer-rum Met, (10) گوشت کی خواہش Mag Carb, Lilium Tig, (11) معدہ کی تکلیف کو ٹھنڈی غذا سے زیادتی ہو Ars Alb, Lyco., (Phos-phorus برعکس) (12) حمل کی متلی Sepia, Puls., (13) طفلی ہیضہ Ipecac, Calc Carb, (14) پیشاب کی فوری حاجت Petroseli-num, Sepia, (15) رات کو پیشاب کی زیادتی Merc Sol, Murex, Sepia, (16) سوتے میں پیشاب کرنا (خصوصاً پہلی نیند) Causti-cum, Sepia, (17) مردوں میں جماع کے دوران عضو میں جلن کا احساس Clematis, (18) حیض سے قبل اور دوران بہرہ پن Ferrum Met, Borax, (19) عورتوں میں نیچے کے رخ دباؤ کا احساس Lilum Tig, Bell, Sepia, (20) عورت کا جماع کے دوران درد محسوس کرنا Syphili-

Scanned by CamScanner

Iodium, پستانوں کا سوکھا پن (21) num, Sepia, Kali Carb,

Phos-t حیض کا رک رک کر آ (22) Sabalserrulata, Conium,

ئے۔ حیض صرف لیٹنے پر آ (23) phorus, Cimicifuga, Puls.,

Ambra G, Phos- حیض جلد مقدار میں زیادہ (24) Bovista,

جو کپڑوں پر زرد داغ ڈالے Sepia, Borax, جلن دار لکوریا (25) phorus

جماع کے بعد شرمگاہ (26) Agnus Cast, Sepia, Carbo Ani,

سے خون آنا Sepia, Argentum Nit, سن یاس کی تکالیف (27)

شرمگاہ میں (28) Sulphur, Lachesis, Graphites,

شدید خارش Caladium, Ambra G., سیلانِ خون چھوٹے (29)

چھوٹے زخموں سے زیادہ ہے۔ Lachesis, Phosphorus, Crotalus H.,

(30) تمام اخراجات بدبودار اور تیزابی Merc Sol, Ars Alb, (31)

سردی سے علامات میں زیادتی Sepia, Ars Alb,

معاون : آرسنکم البم، فاسفورس، سلفر

دافع اثر : ایکونائٹ، نکس وامیکا، فیرم مٹ

دشمن : کاربو بیج

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : دانتوں کا بوسیدہ ہونا، میں سٹیفی اسگریا میں دانت پہلے سیاہ ہوتے ہیں۔ پھر سڑنے لگتے ہیں جبکہ کریازوٹ میں دانت نکلتے ہی زرد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سیاہ ہو کر گلنے سڑنے لگتے ہیں۔

2 : عورتوں میں نیچے دبنے والے احساس میں بیلاڈونا میں لیٹنے سے زیادتی ہوتی ہے۔ اور کھڑے ہونے سے کمی ہوتی ہے۔ جبکہ کریازوٹ میں آرام سے تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے کمی ہوتی ہے

3: للیم گٹ میں نیچے دبنے والے احساس کے ساتھ پاخانے کی بے سود حاجت ہوتی ہے اور ساتھ قلبی تکالیف بھی ہوتی ہیں۔

256 کرٹیگیس

CRATAEGUS

(1) دل کا بڑھ جانا Cactus G. ., Iberis, Aurum Met, (2) قلبی استقاء Digitalis, Ars Alb, Colchicum, (3) دل کی کمزوری Aurum Mur, Naja, Ammon Causticum,

طاقت: مدر ٹنکچر 5 تا 10 قطرے فی خوراک

نوٹ: کس بھی قسم کے دل کے امراض میں کرٹیگیس کا استعمال مجرب کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ کرٹیگیس کا استعمال کوئی مضر اثرات نہیں چھوڑتا۔

257 کلکیریا آرسنک (آرسینٹ آف کیلشیئم)

CALCAREA ARS

(1) مرگی کے دورے سے قبل سر کی طرف خون کا چڑھنا, Causticum (2) دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش, Phosphorus, Ars Alb (3) درد سر کو ماؤف حصص کی طرف لیٹنے سے کمی ہو, Bryonia, Ignatia (4) دمہ Ars Alb, Phos- (5) السر (معدے کا زخم) Ipecac, Ars Alb, Naja, Ammon (6) دل کی کمزوری کے ساتھ دم کشی phorus, (7) جگر و تلی کا بڑھ جانا Causticum, (8) لبلبہ کا کینسر Iodium, China, Berberis Vulg, (9) گردے نہایت ذکی الحس Carcinosin, (10) پیشاب میں البومن Merc Corr, Nat Ars, Ars Alb, (11) پرانا ملیریا Parthenium, Ars Alb, (12) کونین کے بد اثرات Chininum Sul,

Ars Alb, Carbonium شراب چھوڑنے کے بعد کے بداثرات (13) Ipecac,

Ars Alb, China, سردی سے علامات میں زیادتی (14) Sul,

دافع اثر: کاربو تیج۔ گلونائن۔ پلسٹیلا

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

258 کلکیریا آئیوڈائیڈ (آئیوڈائیڈ آف کیلشیم)

CALC IOD

(1) سر کا درد ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جائے Calc Carb, Silicea, (2) نوایر قوت شامہ کی کمی (3) Sanguinaria, Teucrium, Calc Carb, Baryta Carb, Phytolacca, ٹانسلز کا بڑھنا (4) Silicea, Sepia, (5) گلہڑ Thyroiodinum, Iodium, Tuber., (6) رحم کی ریشہ دار رسولی Tuber., تپ دق (7) Calc Carb, Calc Fluor, Acid گرمی سے علامات میں زیادتی (8) Phosphorus, Kali Carb, Fluor, Kali Sul,

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

259 کلکیریا سلف (سلفیٹ آف کیلشیم)

CALC SUL

(1) سر پر بھوسی (2) Carbonium Sul, Graphites, اکزیما۔ خصوصاً خشک Mezereum, Psorinum, Cicuta Sepia, بال گرنا (3) Heper Sul, چہرے پر پھنسیاں (کیل) (4) Nat Mur, Carbo Veg, Kali Sul, Hydrastis, اخراجات گاڑھے زرد (5) Berberis Aqi.

Scanned by CamScanner

(6) بھگندر پھوڑا (کاربنکل Myristica, Silicea, (7) تپ دق Fer-rum Phos, Calc Carb, Ars Iod, (8) زخموں کا مندمل نہ ہونا Heper, Silicea, Silicea, Graphites, (9) پیپ بننے کا رجحان Carbo Ani, Baryta Carb, (10) بغلوں کے غدود کی سوزش Ars Iod, Graphites, (11) سردی اور گرمی سے علامات میں زیادتی Merc Sol,

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ (1) : سر پر سفید بھوسی (سکری) میں نیٹرم میور اور تھوجا دوائیں ہوتی ہیں۔ جبکہ زرد بھوسی ہو تو کالی سلف دوا ہوتی ہے۔

(2) : پھوڑوں میں کلکیریا سلف کا استعمال اس وقت زیادہ مفید ہوتا ہے جب پھوڑے سے پیپ بہنا شروع ہو جائے۔

مشاہدہ : جبکہ بالوں کی خشکی میں کالی کارب اکثر سود مند رہتی ہے۔(Psorinum, Thuja)

260 کلکیریا فاس (فاسفیٹ آف کیلشیم)

CALCAREA PHOS

(1) حافظہ کی کمزوری Nat Mur, Kali Phos, Baryta Carb (2) طلباء کا سر درد Acid Phos, Nat Mur (3) غم کے بد اثرات Ignatia, (4) تکالیف کا سوچنے سے بڑھنا Acid Phos Oxalic Acid, Hellonias (5) بچوں کے دانتوں کا دیر سے نکلنا Silicea, Calc carb (6) صرف بھونے ہوئے گوشت کی خواہش Tuber, Causticum (7) پیٹ کا اندر کو دھنسا ہونا (برعکس Calc carb) (8) پاخانہ سبز گرم بدبودار Chamomilla پڑپڑ کی آواز کے ساتھ (9) ہاتھ پاؤں کا سرد ہونا Ferrum

Scanned by CamScanner

Bovista, لیکوریا انڈے کی سفیدی جیسا (10) Iod, Kali Phos

Zincum M, جنسی خواہش کا بڑھنا۔ (11) Borax, Ova Testa

Paeonia, Sili- مقعد کا ناسور (12) خصوصاً دودھ پلاتے وقت Platina

(14)Calc Fluor, Symphytum ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا (13) cea

Abrotanum,Sili- سوکھا پن (15) Calc Carb , Kali carb ٹی بی

چھاتی (17)Phosphorus, Ferrum Met, خون کی کمی (16) cea

غدودیں (18) Acid Phos, China سے دودھ پلانے سے کمزوری ہونا۔

Colchi- بائی کی دردیں (19) Calc Fluor, Brayta Carb بنا

Phosphorus, سردی سے علامات میں زیادتی (20)۔cum, Ledum

Bry , Sabina, حرکت سے علامات میں زیادتی (21) Calc carb

China,

معاون : روٹا، ہیپر سلفر، زنکم مٹ

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : کلکیر یافاس میں اگر حیض جلد جلد آئے تو خون حیض سرخ ہوتا ہے اور اگر حیض دیر بعد آئے تو خونِ حیض سیاہ ہوتا ہے۔

2۔ بکثرت حیض زیادہ مقدار میں سیپیا میں بھی پایا جاتا ہے لیکن سیپیا میں خواہش نفسانی کی کمی ہوتی ہے۔ جبکہ کلکیر یافاس میں خواہش نفسانی کی زیادتی ہوتی ہے۔

3۔ کلکیر یافاس میں بائی کی دردیں۔ ہمیشہ موسم کی تبدیلی سے یا سردی سے زیادہ ہوتی ہیں۔

4۔ تکالیف کا سوچنے سے بڑھنا کلکیر یافاس اور ہیلونیاس میں ملتا ہے۔ جبکہ سوچنے سے تکالیف کا کم ہونا کیمفر میں ہوتا ہے۔

5۔ انڈے کی سفیدی جیسا لیکوریا بوریکس میں بھی پایا جاتا ہے لیکن بوریکس میں جنسی خواہش کی کمی ہوتی ہے۔ جبکہ کلکیر یافاس میں جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

کلکیریا فلور (کیلشیم فلورائیڈ)

261

CALC FLUOR.

کا دانتوں(2) Silicea, Calc Carb,Zincum Met, موتیابند (1)
Carbo پستانوں کے سخت گومڑ (3) Carbo Veg, Merc Sol, ہلنا
(5) Phytolacca, Rhu tox, کمر کا پرانا درد (4) Ani, Conium,
Lil-t رحم کا اپنی جگہ سے گرنا (6) Spongia,Clematis, خصیوں کی سختی
وریدوں (8)Acid Phos کلائی کی پشت پر رسولی (7) ium Tig, Sepia
Aesculus H, Collin- بواسیر (9) Hamamels, Lyco., کے گومڑ
ہڈیوں (11)Bromium,Conium, سخت غدود میں بننا (10) sonia,
Aurum ہڈیوں کے گومڑ (12)Hecla Lava,Conchiolinum کا بڑھنا
Aurum حرکت سے علامات میں کمی (13)Met, Phosphorus, Silicea,
Calc گرمی سے علامات میں کمی (14) Met, Rhus Tox, Kali Sul,
Phos, Calc Carb, Rhus Tox,

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں۔

نوٹ(1) : کلکیریا فلور کمر درد میں رسٹاکس سے ملتی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی رسٹاکس کی طرح حرکت کے آغاز پر تکلیف بڑھتی ہے۔ اور مسلسل حرکت سے آرام ہوتا ہے۔ (Puls)

(2) کلکیریا فلور کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ جب اثر شروع ہوجائے تو باربار دہرانا نہیں چاہیے۔

Scanned by CamScanner

کلکیریا کارب (چونا)

CALC CARB

(1) سر پر بکثرت پسینہ خصوصاً سونے کے دوران Silicea, Calc phos,
(2) زکام کا ہونا خصوصاً سرد موسم کی تبدیلی سے Heper., Tuber., (3)
ناک میں ہوڑی (نواسیر) Lemna Min, Silicea, Teucrium,
(4) انڈے کی خواہش Nat Phos, Oleum Ani., (5) مرغن غذاؤں
سے نفرت Puls. Graphites, Sepia, (6) بچوں کا مٹی کھانا Acid
(7) دودھ کا ہضم نہ ہونا Nit, Alumina, Silicea, Aethusa,
(8) بلندی پر چڑھنے سے سانس کا پھولنا Merc Sol, Coca, Calc Ars
(9) دردِ گردہ Sarsaparilla, Berberis Vul, (10) لیکوریا (خصوصاً
چھوٹی لڑکیوں میں) Puls, Sepia, Merc Sol, (11) حمل کا جلد قرار
پانا، Tuber., Nat Mur, Merc Sol, (12) جماع کے بعد کمزوری
(13) Berberis Vul, Kali Carb, Selenium, پتہ کی پتھری،
(14) Berberis Vul, China, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے Bell., Ferrum
(15) Met, Nat Carb, اخراجات کھٹی بو والے Heper., Mag
(16) Carb, حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ Kali Carb, Ferrum
(17) Met, Bell, حیض سے قبل پستانوں میں تناؤ Lac Caninum,
(18) Conium ہڈیوں کی کمزوری Calc Phos, Silicea, (19) ٹی بی
کا ابتدائی درجہ Kali Carb, Calc Phos, (20) زیادہ مشقت کرنے سے
علامات میں زیادتی ہونا Carbo Ani., Arnica, (21) ٹھنڈے پانی میں
زیادہ دیر تک کام کرنے سے تکالیف کا ہونا Antim Crud, (22) سردی سے
علامات میں زیادتی Rhus Tox, Baryta Carb,

معاون : بیلاڈونا، رسٹاکس، لائیکوپوڈیم، سلیشیا

Scanned by CamScanner

دافع اثر : نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا، کیمفر، چائنا، سلفر، اپی کاک،

دشمن : برائی اونیا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : 1 : کلکیریا کارب کو سلفر سے پہلے نہیں دینا چاہیے۔

2 : کلکیریا کارب موٹے مریضوں میں استعمال زیادہ ہوتی ہے۔

3 : کلکیریا کارب کا مریض قبض کی حالت میں بہتری محسوس کرتا ہے۔

263 کلوریلم (کلورل ہائیڈریٹ)

CHLORALUM

(1) کالی کھانسی Pertusin, Bell., Drosera, (2) کیرا (نزلے کا حلق میں گرنا) Nat Carb, Ars Alb, Hydrastis, (3) تنگی تنفس Spongia, Carbo Veg, Mephitis, (4) چھپاکی خصوصاً رات کو Apis, (5) خوفناک خواب Ammonium Mur, Ars Alb, (6) گرمی سے علامات میں زیادتی Puls., Kali Sul,

دافع اثر : ڈیجی ٹیلس، مائکس، امونیا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

264 کلمیٹس (حجلہ عذرا)

CLEMATIS

(1) دانت کا درد تمباکو نوشی سے بڑھنا Spigelia, Ignatia, (2) دانت کے درد کو ٹھنڈے پانی سے آرام آئے Chimaphila Um., Coffea, (3)

Scanned by CamScanner

پیشاب کرنے کے بعد قطرے ٹپکنا (4) Causticum, Heper., پیشاب کی نالی کا تنگ ہونا (سٹرکچر) (5) Sabal serrulata, Conium, خصیوں کا ورم (6) Rhododendron, Spongia, خصیوں کا اوپر چڑھ جانا (7) Rhododendron, Puls., Thyrodinum, سوزاک کے دب جانے کے بداثرات (8) Medorrhinum, Puls., Thuja, خارش ٹھنڈے پانی میں نہانے سے بڑھے (9) Sulphur, Heper., آتشکی امراض غدودوں کا متورم اور سخت ہونا (10) Phytolacca, Sarsaparilla, Staphi- نئے چاند پر علامات میں زیادتی (11) Iodium, Calc Phos, sagria, Silicea, Lyco.,

دافع اثر: برائی اونیا۔ کیمفر۔ رسٹاکس۔ کروٹن ٹگ۔ اناکارڈیم

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: سوزاک کے دب جانے کے بداثرات میں پہلے پلساٹیلا دینی چاہئے اس کے بعد اگر پلساٹیلا اثر کرنا چھوڑ جائے تو بعد میں کلیمٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔

2: کلیمٹس جھنگاسوں (رانوں) کے غدودوں میں کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ بغلوں کے غدودوں میں کاربوانیمیلس اور برائٹا کارب زیادہ مفید ہوتی ہیں۔

265 کینابس انڈیکا (بھنگ)

CANNABIS IND

(1) وقت بہت آہستگی سے گذرتا محسوس ہونا، Alumina, Argentum Met., (2) شور برداشت نہ ہو۔ (3) Stramonium, Bell., ذہنی کمزوری (4) Hyoscyamus, Argentum Nit, پاگل پن Bell., (5) Hyoscyamus, شرابی کی بکواس (6) Opium, Bell., اندھیرے

Scanned by CamScanner

خوف سے بدلتا ہوا (7) Stramonium, Calc Carb, Aconite,

مزاج کبھی ہنستا کبھی روتا Bell., غنودگی (8) Platina, Crocus Sat.,

سر کی چوٹی کبھی کھلتی اور کبھی بند ہوتی محسوس ہو (9) Opium, Cocculus,

جماع کے بعد کمر کا درد (10) Carbonium Sul, catalium Sabal serrulata,

خواہش نفسانی کی زیادتی (خصوصاً مردوں میں) (11) Acid Nit, Lachesis,

خوفناک خواب (12) Silicea, Argentum Nit, حرارت (13) Bell.,

عزیزی کی کمی (14) Sepia, Silicea, سیون کے مقام پر سوجن Sepia,

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : کینابس انڈیکا کی دماغی کمزوری اس طرح ہوتی ہے کہ مریض بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے کہ اب اسے کیا کہنا ہے۔ (NAT MUR, ARGENTUM NIT)

2 : کینابس انڈیکا میں سر کی چوٹی کبھی کھلتی اور کبھی بند ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ کاکولس میں خصوصاً سر کی گدی کبھی کھلتی اور کبھی بند ہوتی محسوس ہوتی ہے۔

266 کینابس سٹائیوا (امریکہ کی بھنگ)

CANNABIS SAT

(1) بینائی میں دھندلا پن ، Phosphorus, Gelsemium, (2) ایسا احساس جیسے دل سے قطرے گر رہے ہیں (Thuja چھاتی سے) (3) پیشاب کی نالی میں جلن Copaiva, Cantharis, (4) پیشاب کی نالی انتہائی ذکی الحس) (5) خواہش نفسانی کا زور (مردوں و عورتوں میں) Puls., (

(6) سوزاک کا ابتدائی درجہ Cantharis, Copaiva, Aconite, (7) موچوں کے بعد انگلیوں میں سکڑن۔ ((8) شدید قبض Gelsemium,) (9) خوفناک خواب Clematis, Thuja, Medorrhinum, Puls.,

Scanned by CamScanner

دافع اثر: کیمفر، مرک سال، لیموں کا جوس

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: پیشاب کی علامات میں کینتھرس میں بار بار پر درد حاجت ہوتی ہے۔ جبکہ کیناس سٹائیوا میں جلن اور ذکی الحسی زیادہ پائی جاتی ہے۔

نوٹ 2: زینہ چڑھنے پر گھٹنا اتر جانا کیناس سٹائیوا ہی کی علامت ہے۔

267 کنڈورنگو (کانڈر کا پودا)

CUNDURANGO

(1) منہ کے کنارے پکے ہوئے Antim Crud, Acid Nit, (2) معدے کا کینسر Orinthogalum, Phosphorus, Bismuth, (3) پستانوں کے درد والے گومڑ Carbo Ani, Conium, (4) کینسر یا السر جس میں جلن دار درد ہونا Phosphorus, Ars Alb, (5) نہ مندمل ہونے والے زخم Silicea, (6) آتشک Heper., Phytolacca, Acid Nit, Conium, CALENDULA

طاقت: چھوٹی طاقتیں

268 کنولیریا مجلیس (سوسن وادی)

CONVALLARIA MAJ

(1) دل کی کمزوری Digitals, Naja, Cratageus,, (2) چلتے وقت سانس پھولنا Digitalis, Cactus G.., (3) معمولی سی محنت سے دھڑکن کا تیز ہونا Spigelia, Cactus G., (4) دل کی تکلیف (بوجہ سگریٹ نوشی) Nux v., Lycopus. (5) قلبی تکالیف کو لیٹنے سے آرام Cactus G. (6) رحم میں درد Lachesis, Lilium Tig, (7) قلبی استسقاء Ars Alb,

(8) Digitalis, نبض تیز اور بے قاعدہ Nat Mur, Kali Carb.

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ: کنولیریا میں رحم کی دکھن کے ساتھ قلبی تکالیف ضرور پائی جاتی ہیں۔

(Cimicifuga)

269 کوبلٹم (کوبالٹ دھات)

COBALTUM

(1) سر کا درد آگے جھکنے سے بڑھنا .Bell., Bry (2) جگر اور تلی میں درد China, (3) Chelidonium, کمر کا درد بیٹھنے سے زیادہ ہونا Zincum Met, (4) Argentum Met, Agaricus, ریڑھ کی اعصابی کمزوری Cocculus, (5) Pic Acid, Kali Phos, اخراجِ منی سے کمزوری اور کمر کا درد Usti-lago, Acid Phos, Staphisagria, (6) بغیر ایستادگی کے انزال Lyco., (7) Gelsemium, Graphites, Selenium, نامردی Staphisagria, Lyco., (8) Agnus Cast, شہوانی خواب

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

270 کوپے ویا (کباب چینی)

COPAIVA

(1) شور و غل سے زیادتی Borax, Acid Nit, (2) ہوا کی نالیوں کا نزلہ بلغم سبزی مائل پیپ جیسی Stannum, Phosphorus, (3) پیشاب درد سے اور قطرہ قطرہ آئے Sarsaparilla, Cantharis, (4) مثانے کا نزلہ Cannabis Sat, Gel- (5) Puls., Lyco., سوزاک کا ابتدائی درجہ

Apis, Puls.,چھپاکی(6) semium,

دافع اثر : مرک کار، بیلاڈونا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : کوپے ویا کی پیشاب کی علامات کینتھرس سے ملتی ہیں۔ لیکن کینتھرس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔

271 کوریلم ریوبرم (مونگا)

CORALLIUM RUB

(1)کالی کھانسی (2) Pertussin, Drosera, دم گھٹنے والی کھانسی Ipecac (3) کیرا گرنا , Coccus Cacti, (4) Ars Alb, Nat Ars, نزلہ زکام (5) Hydrastis, Cistus, Ars Alb, کے ساتھ ناک میں ہوا ٹھنڈی محسوس کرنا سردی سے علامات میں زیادتی Ars Alb, Cistus,

معاون : سلفر

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : ڈروسیرا کی کھانسی تر ہوتی ہے جبکہ کوریلم ریوبرم میں خشک کھانسی ہوتی ہے۔

272 کوکا

COCA

(1)اندھیرے اور تنہائی کی خواہش (Stramonium برعکس)(2) سر کا درد خصوصاً پہاڑوں پر چڑھنے سے Sulphur, Bry., (3) آواز کا بیٹھنا Argentum Nit, Calc Carb, (4) اونچائی پر چڑھتے وقت دم پھولنا Ars Alb, Calc Carb, (5)مٹھائیوں کی خواہش Argentum Nit,

Scanned by CamScanner

Staphisagria, شراب و تمباکو کی خواہش (6) Carbo Veg, (7) ذیابیطس کے ساتھ نامردی Acid Phos, Moschus, Helonias,

(8) سردی سے علامات میں زیادتی Kali Carb, Calc Carb,

دافع اثر : جلسی میم

طاقت : چھوٹی طاقتیں

273 کوکس کیکٹائی (کھٹمل)

COCUS CACTI

(1) درد سر لیٹنے سے زیادہ ہونا Carbo Veg, Bell., (2) آنکھوں میں کسی چیز کا پڑنا Senega, (3) کھانسی جس میں سفید تار دار بلغم خارج ہونا Aconite, Ipecac, Antim (4) ہوا کی نالی میں بلغم کا اجتماع Phosphorus, (5) کھانسی کا برش یا مسواک کرنے سے بڑھنا Tart, (6) Staphisagria, کالی کھانسی کے آخر میں بلغم خارج ہونا Drosera, (7) پیاس کی زیادتی Phos-phorus, Cantharis, (8) پیشاب کرنے کے دوران جلن Canna-bis sat., Cantharis, (9) پیشاب میں خون اور سرخ رسوب Sepia, (10) Lyco., گردہ کی پتھری Lyco., Sarsaparilla, (11) خونِ حیض زیادہ اور سیاہ منجمد ٹکڑوں میں آئے Crocus Sativ, Sabina, (12) گرمی سے علامات میں زیادتی Iodium, Senega, (13) لیکن دانتوں کا درد ٹھنڈی چیزوں سے بڑھنا Antim Crud, Staphisagria,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : کافیا کے مریض کو ٹھنڈی چیزوں سے دانتوں کو آرام آتا ہے۔ جبکہ باقی جسمانی علامات سردی سے بڑھتی ہیں۔ اور گرمی سے کم ہوتی ہیں۔ لیکن کوکس کیکٹائی

Scanned by CamScanner

کافیا کے برعکس بہت سی علامت گرمی سے بڑھتی ہیں۔ لیکن دانت ٹھنڈی چیزوں سے ذکی الحس ہوتے ہیں۔

نمبر 2 : کوکس کیکٹائی کی بلغم سفید لیس دار ہوتی ہے۔ جبکہ کالی بائی کی بلغم زردی مائل لیسدار ہوتی ہے۔

274 کوکولس (سیپ)

COCCULUS

(1) وقت تیزی سے گزرتا محسوس ہونا۔ Theridion, (2) سر کی گدی میں بند ہونے اور کھلنے کا احساس Cannabis Ind (3) چکر متلی و قے کے ساتھ Petroleum, Ferrum Met, (4) چکر خصوصاً موٹر گاڑی یا کشتی کی سواری کے دوران Conium, Bry., (5) ذائقہ کیسلا Rhus Tox, Cuprum Met, (6) غذا کی خوشبو سے نفرت Colchicum, Puls., (7) اپھارہ Colchicum, China, (8) معدہ میں خالی پن کا احساس Hydrastis, Sepia, (9) ہرنیا Nux v., Lyco., (10) گردن کے پٹھوں کی کمزوری Pic Acid, Gelsemium, (11) ہاتھ پاؤں کا سن ہونا Phos-phorus, Lyco., (12) گھٹنوں میں کڑکن کی آوازیں Sepia, Causti-cum, (13) حیض کے دوران شدید کمزوری Carbo Ani, Ammo-nium Carb, (14) فالجی کمزوری Phosphorus, Gelsemium, (15) زیادہ دیر جاگتے رہنے کے بد اثرات Nux V, Acid Nit, (16) حرکت سے علامات میں زیادتی Bry., Gelsemium, Conium

دافع اثر : نکس وامیکا، کمفر، کیمومیلا، کیوپرم، اگنیشیا،

دشمن : کافیا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : حیض کے دوران شدید کمزوری میں کاربو اینی میلس میں کمزوری بکثرت حیض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جبکہ کاکولس میں نقاہت عمومی طور پر پائی جاتی ہے۔

2 : کوکولس میں سر کی گدی میں کھلنے اور بند ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جبکہ کینابس انڈیکا میں خصوصاً سر کی چوٹی میں کھلنے اور بند ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

3 : کوکولس میں سر کا درد اور چکر حرکت سے بڑھنا برائی اونیا کے مشابہ ہے۔ لیکن برائی اونیا میں سر کے درد سے پہلے اکثر پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ جبکہ کوکولس میں سر درد کے ساتھ کمزوری یا خالی پن کا احساس پایا جاتا ہے۔

275 کولسٹرینم (کولسٹرین)

CHOLESTERINUM

(1) جگر کا کینسر Hydrastis, Phosphorus, (2) پتے کی پتھریاں Chi-
na, Berberis Vul., Chelidonium, (3) یرقان Carduus
Mar, Chelidonium, (4) کولسٹرول کی زیادتی Arnica, Phos-
phorus, PULS

طاقت : چھوٹی طاقتیں

276 کونیم (شوگران)

CONIUM

(1) حافظہ کی کمزوری Acid Phos, Ambra G., (2) لاپروائی Acid
Phos, Nat Mur, (3) حرام مغز کا فالج Gelsem., Kali phos,
(4) Cocculus, خوف اکیلے ہونے کا تاہم سوسائٹی سے بھی نفرت ہو ly co

Scanned by CamScanner

Kali Carb, (5) چکر خصوصاً لیٹنے پر Lachesis, (6) آنکھوں کو
روشنی ناقابلِ برداشت Argent Nit, Graphites, (7) آنکھیں بند کرنے
پر پسینہ آئے (Sambucus Nig برعکس) (8) آنکھ کے قرینہ میں نوکدار
پھنسیاں بنا Ratanhia (9) پیشاب کا رک رک کر آنا Gelsem, Puls.,
Clèmatis, (10) عورتوں کو دیکھنے پر مذی کا اخراج ہونا Phosphorus,
(11) کثرتِ جماع کے بد اثرات Acid Phos, Staphisagria, Nat
Mur, (12) پراسٹیٹ گلینڈز کا بڑھنا Baryta Carb, Puls., Sabal
Serrulata (13) جماع کے دوران ایستادگی کا ختم ہونا Acid phos, (14)
مجردوں، رنڈووں اور بیواؤں کی جملہ تکالیف Platina, Pic Acid, (15)
پاخانہ کے بعد کمزوری کا احساس Acid Nit, Phosphorus, (16)
پستانوں کا سوکھا پن Sabal Serrulata, Iodium, (17) پستانوں کا
بڑھنا Chimaphila, Calc Carb, Iodium, (18) حیض سے قبل
پستانوں میں تناؤ Lac Caninum, Calc Carb, (19) حیض دیر سے اور
مقدار میں کم Puls., Sepia, Graphites, (20) حیض کا رک جانا (بوجہ
ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے Lac Deflo., (21) چوٹوں والی جگہ کا سخت
ہونا Calc Fluor, (22) فالج کا نیچے سے اوپر کو جانا Manganum,
Hydrocyanic Acid, (23) کینسر کا رجحان Carbo Ani, Phyto-
lacca, Phosphorus, (24) اعضاء کا سن ہونا- Platina, Cocculus,
(25) سردی سے علامات میں زیادتی Graphites, Calc Fluor,
Kali Carb,

معاون: سلیشیا، برائیٹا میور، فاسفورس

دافع اثر: کافیا، ڈلکامارا۔ نائٹرک ایسڈ

دشمن: سورائینم

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : کونیم میں آئیوڈیم کی طرح پستانوں کا بڑھنا اور سکڑنا دونوں پائے جاتے ہیں-(Chimaphila Um)

نمبر 2 : اگر چوٹ والی جگہ پر غدود یا رسولی بن جائے یا غدود میں کینسر کا رجحان پایا جائے تو کونیم سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔

نمبر 3 : کونیم کی علامات زیادہ تر بوڑھوں میں یا رنڈوؤں میں پائی جاتی ہیں۔

نمبر 4 : کونیم میں آنکھیں بند کرتے ہی پسینہ آجاتا ہے جبکہ سموکس نائیگرا میں صرف جاگنے کی حالت میں ہی پسینہ آتا ہے۔

277 کیپسیکم (سرخ مرچ)

CAPSICUM

(1) غصیلہ Acid Phos, Nat Mur, (2) گھر کی یاد Acid Phos,

Carbo Ani, (3) کانوں کی پچھلی ہڈی کا گلنا. Aurum

Met, (4) چہرہ سرخ Apis., Bell., (5) سانس بدبودار-San

Ars Alb, (6)guinaria, حلق میں جلن اور سکڑن نگلنے سے زیادتی, Ignatia

(7) پانی پینے کے فوراً بعد لرزہ Ars Alb, Eupatorium Perf,

China, (8) شراب یا محرک اشیاء کی خواہش Sulphur, Lachesis,

Ars Alb, (9) کھانسے وقت دور کے اعضاء میں درد ہونا Dioscorea,

Bryonia, (10) پاخانے کے فوراً بعد پیاس کا لگنا China, (11) پیچش

Ars Alb, Merc Sol, (12) ملیریا بخار China, Chaninum Ars,

(13) ملیریا بخار میں جاڑا پیٹھ سے شروع ہونا- Nux Vomica,

Eupatorium Perf, (14) سن یاس کی تکالیف-Lach Sanguinaria,

Scanned by CamScanner

خصوصاً موٹے Sepia, Silicea, حرارت عزیزی کی کمی (15) esis,

اشخاص میں (16) تمام بلغمی جھلیوں میں جلن کا احساس Sulphur, (17) شراب

چھوڑنے کے بعد کے بد اثرات Calc Ars, Ars Alb, Carbonium

Plumbum, Rhus جلن جسے ٹھنڈے پانی سے زیادتی ہو (18) Sul,

Psorinum, China, کھلی ہوا سے نفرت (19) Tox, Ars Alb,

دافع اثر: کیلیڈیم، کیمفر، سائنا، سلفیورک ایسڈ، چائنا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ: کیپسیکم کی جلن بھی آرسنیکم البم کی طرح ٹھنڈے پانی سے بڑھتی ہے۔۔لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ کیپسیکم میں جلن والی جگہ پر مرچوں کا احساس ہوتا ہے۔

2: ایسڈ فاس اور کیپسیکم دونوں میں گھر کی یاد ستاتی ہے۔ لیکن کیپسیکم میں چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ جبکہ ایسڈ فاس میں چہرہ پیلا پایا جاتا ہے۔

278 کیڈمیئم سلف (کیڈمک سلفیٹ)

CADMIUM SUL

Teucrium, Phosphorus, Calc Carb, نواسیر (1)

متلی (3) Ammonium Phos, Causticum, لقوہ (2) Conium,

Carbo- کینسر کا رجحان (4) Ars Alb, Phosphorus, وسیاہ قے آنا

Crotalus H., Ars زرد بخار (5) nium Sul, Carcinosin

Carbo Veg, ٹھنڈا جسم برف کی طرح (6) Alb, Carbo Veg,

Phosphorus, معدے کا کینسر (7) Camphor, Ornithogalum,

Merc Sol, Ars پاخانہ بدبودار سیاہ (8) Ars Alb, Ornithogalum

Acid Mur, Phosphorus, Ars Alb, انتہائی کمزوری (9) Alb,

آگ کے (11) Opium, Lachesis, نیند آتے ہی سانس کا رکنا (10)

Scanned by CamScanner

نزدیک بھی سردی کا لگنا Lac Deflo, (12) حرکت سے علامات میں زیادتی
Sulphur, Bry.

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : کیڈمیم سلف کی علامات برائی اونیا اور آرسینکم البم کی علامات سے ملتی جلتی ہیں

279 کیکٹس گرینڈ (نائٹ بلومنگ)

CACTUS GRAND

(1) تنہائی کی خواہش Aurum Met, Nat Mur, Gelsemium,
(2) موت کا خوف اور مرض لاعلاج سمجھنا Aconite, Ars Alb, (3) سر کی
چوٹی میں بھاری پن جسے دبانے سے آرام آئے Menyanthes, (4) درد سر
خصوصاً کھانے کا وقت گذر جانے کے بعد Lyco., Cistus, (5) سیڑھیاں
چڑھنے سے سانس کا پھولنا Ars Alb, Calc Carb, Coca, (6) قلب
(دل) کو ایسا احساس جسے لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے Lilium Tig, Iodium, (7)
دل میں سوئیاں چبھنے جیسا درد Naja, Spigelia, Kalmia, (8) ہاتھ پاؤں
برف کی طرح سرد Lachesis, Kali Carb, Aurum Met, (9)
بائیں بازو کا سن ہونا Spigelia, Rhus Tox, (10) حیض کا لیٹنے سے رک
جانا Lilium Tig, Causticum, (11) بکثرت تمباکو پینے سے دل کے
امراض Ars Alb, (12) نوبتی امراض Nux V., Convallaria,
Kali Carb, Carbo (13) خوفناک خواب Cedron , China,
Kalmia, Spigelia, Cimicifuga, (14) بائی کی دردیں Veg.
(15) دل کی تکالیف کے ساتھ جریان خون کی علامت Phosphorus, Lachesis,
(16) مختلف اعضاء کے سکڑنے کا احساس Lachesis, Mag Phos,
(17) گیارہ بجے دن یا رات کو تکالیف میں زیادتی (Rhus Tox, (

(18) بائیں طرف لیٹنے سے علامات میں زیادتی Naja, Nat Mur, Lachesis, Spigelia.

دافع اثر: ایکونائٹ، چائنا، کیمفر

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

280 کیلیڈیم (امریکہ کا شلجم)

CALADIUM

(1) شوروغل سے ذکی الحسی Gelsem, Lyco., (2) سر کا درد (بوجہ تمباکو
نوشی) Ignatia, Nat Ars, (3) بکثرت ڈکاریں Argentum Nit,
Carbo Veg, Lyco., (4) نامردی Lyco., Conium, Phos-
phorus, (5) ایستادگی (نیم خوابی کی حالت میں) لیکن جاگنے پر ختم
(   ) (6) حالت جماع عضو کا ڈھیلا پن Graphites,
Acid Phos, (7) لیکن خواہش نفسانی کی زیادتی Lyco., Phosphorus,
Conium, (8) زنانہ آلاتِ تناسل کی خارش kreosote, Ambra G
(9) آلاتِ تناسل پر ٹھنڈا پسینہ Carbo Veg, (10) تمباکو نوشی کی
عادت چھڑاتی ہے Tabacum, Staphisagria (11) پسینہ کا میٹھا ہونا
Thuja, (12) حرکت سے علامات میں زیادتی Selenium, Gelsem,

معاون: نائٹرک ایسڈ

دافع اثر: مرک سال، کاربو ویج، کیپسیکم، اگنیشیا، ہائیوسمس، کیمفر

دشمن: آرم ٹرائفلم

طاقت: چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ: جماع کے دوران عضو کا ڈھیلا ہونا ایسڈ فاس اور گریفائٹس میں بھی پایا جاتا

Scanned by CamScanner

ہے۔ لیکن ایسڈ فاس میں خواہش نفسانی کی زیادتی ہوتی ہے۔ جبکہ گریفائٹس میں جماع سے نفرت ہوتی ہے۔

281 کیلنڈولا (گل اشرفی)

CALENDULA

(1) بہرہ پن خصوصاً مرطوب موسم میں Manganum, (2) دانت اکھاڑنے کا جریانِ خون نہ رکے Trillium, Phosphorus, Arnica, (3) ہر قسم کے زخموں کیلئے (4)Pyrogenium, Echinacea, زخموں کا گلنا سڑنا (5) Ars Alb, Lachesis, Pyrogenium, آگ سے جلنا Echinacea, سمی کیفیتیں (6) Carbolic Acid, Cantharis, Psorinum, Heper., سردی سے علامات میں زیادتی (7) Pyrogenium, Silicea,

معاون: ہیپر سلفر

دافع اثر: چیلیڈونیم، ریوم، آرنیکا

دشمن: کیمفر

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: کیلنڈولا مدر ٹنکچر کو زخموں کے لئے بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔

2: کیلنڈولا کا زخموں میں استعمال اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے مفید ہوتا ہے۔

282 کیمفر (کافور)

CAMPHORA

(1) بے حد پریشانی Verat Alb, Carbo veg, Ars Alb, (2) سکتہ

Platina, Opium, (3) درد کے متعلق سوچنے سے درد کا غائب ہو جانا
Helleborus, (Calc Phos برعکس) (4) زکام کی ابتدائی حالت
Aconite, (5) چہرہ زرد نیلا ٹھنڈا سا Cuprum Met, Verat Alb,
(6) تنگی تنفس Carbo Veg, Ars Alb, (7) دل کی کمزوری Ars
Alb, Carbo Veg, (8) پیشاب کی مقدار میں کمی Cantharis,
Opium, Apis, (9) خواہش نفسانی کا بڑھنا (مرد و عورت) Cantharis,
Phosphorus, (10) جسم کا برف کی طرح ٹھنڈا ہونا۔ لیکن کپڑا اوڑھنا
برداشت نہ ہو Secale Corr, (11) کسی صدمہ یا آپریشن کے بعد ٹمپریچر کا
گرنا Strontium Carb, Carbo Veg, (12) قوت حیات کی
کمزوری Crataegus, Carbo Veg, (13) شدید نقاہت (مردنی) جسم
کا ٹھنڈا ہونا Carbo Veg, Verat Alb, (14) ہیضہ Verat Alb, Cu-
prum M., Ars Alb, (15) سردی، ٹھرے جسم کو گرم کرتی ہے۔ Psori-
num (16) سرد ہوا سے علامات میں زیادتی Silicea, Psorinum,

معاون: کینتھرس

دافع اثر: ڈلکامارہ۔ اوپیم، فاسفورس۔ کنتھیرس

دشمن: کالی نٹ

طاقت: مدر ٹنکچر سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 (i): ہیضہ کے بعد شدید نقاہت میں کیمفر کے علاوہ ویریٹرم البم اور کیوپرم مٹ بھی دوائیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیمفر میں شدید نقاہت (مردنی) کے ساتھ بغیر درد کے دست یا قطعی دست نہیں ہوتے۔ جبکہ ویریٹرم البم کی مردنی دستوں کی مقدار میں زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(ii): ان دونوں دواؤں میں جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن ویریٹرم البم میں

Scanned by CamScanner

پیشانی پر خصوصاً ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔

2: اگر ہیضہ کے ساتھ معدہ اور ہاتھ پاؤں میں اینٹھن ہو تو کیمفر کے ساتھ کیو پرم مٹ دوا ہوتی ہے۔

3: کیمفر تمام نباتاتی ادویات اور سادہ دھاتوں کا اثر زائل کرتی ہے۔

283 کیمو ملا (گل بابونہ)

CHAMOMILLA

(1) چڑچڑاپن Staphisagria, Antim Crud, (2) بچوں میں مختلف چیزوں کی خواہش لیکن ملنے پر رد کر دینا Kreosote, Staphisagria, (3) بے صبری (4) Colocynthis, Nux Vomica, Heper., بے چینی Rhus Tox, Aconite, (5) غصیلہ، غصے کے بد اثرات Staphisagria, Colocynthis, (6) ایک گال سرخ اور دوسرا پیلا Moschus, Cina, (7) ڈکاریں گندی بو والی Carbo Veg, Asafoetida, (8) بچوں میں دانت نکلتے وقت کی تکلیف Calc Phos, Rheum, Calc Carb, (9) خشک کھانسی (نیند کے دوران) Acid Nit, Rhus Tox, (10) قہوہ اور گرم چیزوں سے نفرت Phosphorus, Calc Carb, (11) پاخانہ سبز گرم سڑے ہوئے انڈوں جیسا Ars Alb, Psorinum, (12) ذکی الحس Silicea, Coffea, Bell., (13) دردیں ناقابل برداشت Coffea, Aconite, (14) دردوں کے ساتھ اعضاء کا سن ہونا Bell., (15) حیض کا شدید درد کے ساتھ آنا Conium, Rhus Tox, (16) وجع المفاصل کی شدید درد جو مریض کو رات کے وقت چلنے پر مجبور کر دے Calc Phos, (17) پاؤں کی جلن رات کے وقت ہونا Agaricus, Rhus Tox, (18) گرمی سے علامات Medorrhinum, Sulphur, Puls;

Scanned by CamScanner

حرکت سے علامات میں آرام کا بڑھنا (19) Secale Corr, Puls.,
Rhus Tox, Kali Sul,

معاون : بیلاڈونا۔ مگنیشیا کارب

دافع اثر : ایکونائٹ، کیمفر، کالوسنتھس، نکس وامیکا، اگنیشیا، پلسٹیلا

دشمن : زنکم مٹ

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : پلساٹیلا میں بھی کیمومیلا کی طرح دردوں کو گرمی سے زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن پلساٹیلا میں سردی سے آرام آتا ہے۔ جبکہ کیمومیلا میں سردی سے آرام نہیں آتا

2 : قہوہ کے عادی مریضوں میں کیمومیلا زیادہ مفید ہوتی ہے۔

3 : کیمومیلا نرم مزاج یا صبر کرنے والے مریضوں کی دوا نہیں یا پھر ایسے مریض جو قبض میں مبتلا رہتے ہوں۔

4 : شیرخوار بچوں کی تکالیف جو اٹھا کر لیے پھرنے سے آرام محسوس کریں۔ کیمومیلا سے درست ہوتے ہیں۔(BZY برعکس)

284 کینتھرس (تیلنی مکھی)

CANTHARIS

(1) چیزوں کا زرد دکھائی دینا .Cina, Crotalus H (2) گرم غذا کھانے سے حلق کا جل جانا .Apis (3) حلق میں جلن کا احساس Capsicum, Merc Corr, (4) قہوہ پینے سے تکلیف کا بڑھنا Thuja, Causticum, (5) مثانہ میں مڑور، اینٹھن Merc Corr, Sarsaparilla, (6) پیشاب کا بار بار جلن دار درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آنا Apis, Sarsaparilla, (7) خون ملا

پیشاب Sarsaparilla, Terebinthina, (8) منی کا خون ملا ہونا
Merc Sol, Sarsaparilla, (9) خواہش نفسانی کی زیادتی (مرد و
عورت) Acid Pic, Staphisagria, Phosphorus, (10) جنسی
خواہش کا زور اور پر درد ایستادگی Cannabis Ind, Anantheurm,
Pic Acid, (11) گردہ کی پتھری Sarsaparilla, Berberis Vul,
(12) پلاسینٹا (آنول) کا رک جانا Puls., Secale Corr, Sepia,
(13) خونی پیچش Merc Sol, Capsicum, Ars Alb, (14) جلد پر
جلن دار آبلے Rhus Tox, Antim Crud, (15) سرخبادہ Bell.,
Apis, (16) جلن Capsicum, Sulphur, Apis, (17) سوزاک
Medorrhinum, Puls., Cannabis Sativ, (18) پیٹ میں
سے مردے بچے کو باہر نکالتی ہے۔ Secale Corr, (19) جلنے کا زخم CAUSTICUM URTICALI

معاون : کیمفر

دافع اثر : ایکونائٹ، ایپس، پلساٹیلا، کالی نٹ، ریوم

دشمن : کافیا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : کینتھیرس کی علامات ایپس سے ملتی ہیں۔ لیکن ایپس میں سوجن نمایاں ہوتی ہے۔ جبکہ کینتھیرس میں چھالوں کا زور نمایاں ہوتا ہے۔

2 : آلاتِ بول میں کینتھیرس میں شدید جلن ہوتی ہے۔ مگر ایپس میں شدید ڈنگ لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔

3 : ایپس کا مریض اتنا بے قرار اور بے چین نہیں ہوتا جتنا کینتھیرس کا مریض بے قرار اور بے آرام ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

285 کیوپرم آرسنک (آرسینٹ آف کاپر)

CUPRUM ARS

(1) ہچکی Hydrocyanic Acid, Nux Vomica, (2) پیشاب میں لسن جیسی بو آئے (3) Urea, (4) پیشاب میں سمیت کا چڑھنا (5) پیشاب کا وزن متناسبہ کا بڑھ جانا Acid Benz, Colchicum, (5) فوطوں پر بکثرت پسینہ آئے Camphor, Ars (6) ہیضہ Lyco., Thuja, (7) اینٹھن Alb, (8) جلد برف کی طرح سرد Cuprum Met, Hydro-cyanic Acid, Ars Alb, Camphor, (9) گردوں کی افعالی خرابی Colchicum, (10) حرکت سے علامات میں زیادتی Zingiber, Apis, Apis,

طاقت: چھوٹی طاقتیں

286 کیوپرم مٹ (تانبہ)

CUPRUM MET

(1) پریشانی Verat Alb, Camphor, Strychninum, (2) مرگی Cicuta, Casticum, Calc Ars, (4) چہرہ و ہونٹوں کا نیلگوں مائل Verat Alb, (5) چہرہ برف کی طرح ٹھنڈا Camphor, Opium, Cocculus, (6) ذائقہ کسیلا (تانبے جیسا) Camphor, Carbo Veg, Nux Vomica, Ipecac, (7) متلی و تشنج سے قے Nat Carb, Puls., Phosphorus, (8) قے کو ٹھنڈے پانی سے آرام Verat Alb, Lauroceras, (9) مائع چیز کو نگلتے وقت حلق میں گڑگڑاہٹ ہونا Hydro-cyanic Acid, Carbo Veg, (10) کھانسی تنگی تنفس کے ساتھ

Scanned by CamScanner

Causti- کھانسی کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہو (11) Ars Alb, Ipecac
Cicuta, Mag Phos, ہچکی (12)(برعکس Spongia,)cum,
(13)ہیضہ Hydrocyanic Acid, Verat Alb, (14) قولنجی درد
(15)Colocynthis, Mag Phos, Cuprum Ars, تشنج جو
ہاتھوں یا پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہو ,.Mag Phos, Oentho Cro
(16) جلد برف جیسی ٹھنڈی Camphor, Verat Alb, Carbo
(17) Veg, تشنج ہونا جلدی دانوں کے دب جانے کی وجہ سے Apis,
(18) پنڈلیوں کی اینٹھن (کڑلیں) درد کرنا Antim Tart, Zincum Met,
Colocynthis, Rhus Tox, Mag Phos,

معاون : کلکیر یا کارب

دافع اثر : کیمفر، بیلاڈونا، سائکوٹا، ہیپر سلفر، نکس وامیکا، کونیم

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں۔

نوٹ(i) کیوپرم مٹ میں مرگی کا دورہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اور دورہ کے دوران انگوٹھے ہتھیلیوں سے مل جاتے ہیں۔ اور ہاتھ کی مٹھیاں شدت کے ساتھ بند ہو جاتی ہیں۔

(ii) کیوپرم میں مرگی کے دورے سے پہلے شعلہ گھٹنوں سے شروع ہو کر اوپر کو جاتا ہے۔

(iii) جبکہ کلکیر یا آرسینک میں مرگی سے پہلے شعلہ دل سے اٹھتا ہے۔

(iv) اسی طرح انڈیگو میں مرگی سے پہلے شعلہ پیٹ سے سر کی طرف جاتا ہے۔

287 گرنڈیلیا

GRINDELIA

(1) کھانسی کے ساتھ تنگی تنفس Kali Carb, Spongia, (2) دل اور

پھیپھڑوں کی خرابی Laurocerasus, Kali Carb, (3) تلی کا بڑھ جانا Caladium, شرمگاہ کی کھجلی (4) Ceanothus, Opium, (6) Opium, Lachesis, نیند کے دوران دم گھٹنا (5) Ambra G., نیند کے دوران جھٹکے آنا (7) Cuprum Met, Zincum M., زخم سے جلد کا بینگنی رنگ کا ہو جانا Lachesis, Ars Alb,

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

288 گریشی اولا

GRATIOLA

(1) سر کی طرف خون کا بہاؤ ہونا Glonoin, Bell, Phosphorus, (2) شکم میں ٹھنڈے پن کا احساس Ambra G., Verat Alb, (3) شکم میں گڑگڑاہٹ Podo., Croton Tig, Aloe, (4) زیادہ مقدار میں پانی پینے کے بد اثرات Ferrum Ars, Aloe, (5) عورتوں میں خواہش نفسانی کا بڑھنا Phosphorus, Calc Phos, Platina (6) حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ Calc Phos, Ambra G., Platina, (7) سبز جھاگ دار دست پچکاری کی طرح نکلیں Elaterium, Podo., Croton Tig, (8) مقعد کی سرخی Aloe, Sulphur, (9) موسم گرما میں علامات میں زیادتی Gambogia, Oleander

دافع اثر: کاسیکم، بیلاڈونا، یوفوربیئم

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: گریشی اولا کی بہت سی علامات ایلوز سے ملتی ہیں مگر اس میں ایلوز کی طرح بواسیر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

289 گریفائٹس (پنسل کا سرمہ)

GRAPHITES

(1) درد ناک موسیقی سے رونا آجائے Nat Carb, Kreosote, Thuja
(2) غمگینی اور مایوسی Psorinum, Acid Phos, Sepia, (3) بزدلی
Euphrasia, (4) آنکھوں کو روشنی برداشت نہ ہونا Silicea, Lyco.,
Bell., Opium, Sepia, (5) سونگھنے کی حس کا تیز ہو جانا Heper.,
(6) کانوں کے پیچھے شگاف اور گلنا (7) Aurum Met, Capsicum,
شوروغل میں بہتر سنائی دینا Acid Nit, (8) خوشبو ناقابل برداشت Nux V.,
Merc Sol, Puls., Carbonum (9) ذائقہ کڑوا Phosphorus,
(10) گوشت سے نفرت Sul, (11) Puls., Petroleum, Sepia, میٹھی
چیزوں سے متلی (12) Ipecac, Argentum Nit, مباشرت سے نفرت
(مرد و عورت) (13) Psorinum, Nat Mur, Sepia, حیض کا دیر میں
اور مقدار میں کم آنا (14) Puls, Conium, Sepia, حیض سے پہلے اور
بعد میں لیکوریا کی زیادتی Kreosote, Calc Carb, Bovista,
(15) ماہواری کے دوران آواز کی خرابی Spongia, Calc Carb,
(16) مقعد کا شگاف Sulphur, Acid Nit, (17) بھورے رنگ کے دست
Sulphur, Sepia, قبض (18) Merc Sol, Argentum Nit,
Silicea, Antim (19) ناخنوں کا موٹا اور ٹیڑھے ہونا Nat Mur,
(20) جلدی اخراجات شہد کی طرح لیس دار (Crud,
(21)(
معمولی سی چوٹ کا پک جانا Sulphur, Heper, (22) زخموں کا مندمل نہ
ہونا Silicea, Acid Nit, Heper, (23) غدود یں بڑھنا Baryta
Mezereum, اگزیما (24) Carb, Silicea, Bromium,

Scanned by CamScanner

Ars iod, Psorinum, چنبل (25) Psorinum, Calc Sul,
(27) Puls., Calc Carb, موٹاپا آنے کا رجحان (26) Kali Sul,
تمام اخراجات بدبودار (28) Ars Alb, Psorinum, خوفناک خواب
(29) Antim Crud, Nat mur, Silicea, سردی سے علامات میں
زیادتی Causticum, Heper., Psorinum,

معاون : کالیئم، ہیپر سلفر، لائیکو پوڈیئم، فیرم مٹ

دافع اثر : ایکونائٹ، آرسنکم البم، نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ۔1 : گریفائٹس کی بہت سی علامات کلکیریا کارب سے ملتی ہیں لیکن گریفائٹس میں حیض قلیل ہوتے ہیں۔ جبکہ کلکیریا کارب میں حیض زیادہ اور جلد جلد آتے ہیں۔

2 : گریفائٹس پلساٹیلا کے بھی قریب آتا ہے۔ لیکن پلساٹیلا میں دودھ سے تکلیف بڑھتی ہے۔ جبکہ گریفائٹس میں دودھ سے آرام ہوتا ہے۔ (ARSALB, APIS)

3 : پلسٹیلا کی جو علامات سن بلوغت میں ہوتی ہیں۔ گریفائٹس کی وہی علامات سن یاس میں ملتی ہیں۔ (SEPIA)

290 گلونائن (نائٹروگلیسرین)

GLONOIN

(1) غشی کھا کر گرنا Opium, Laurocerasus, Ammon Custi-
cum, (2) سر بہت بڑا محسوس ہونا (3) Argentum Nit, Bovista,
دیکھے بھالے راستے بھول جانا (4) Nux Mos, Petroleum, بلڈ پریشر کا
بڑھنا (5) Nat Mur, Bell., Aurum Met, سر درد کا دھوپ یا گرمی
سے بڑھنا (6) Bell., Nat Mur, Nat Carb, سن سٹروک Nat

Digitalis, دل کا فعل کمزور ہونا (7) Carb, Theridion, Bell.,
Crataegus, Ammon Causticum (8) حیض کی جائے دھڑکن
دار سر درد (9) ٹھنڈی ہوا میں تکالیف کو آرام ہونا Nat Mur, Bell,
Gel- حرکت دینے سے دردِ سر کا بڑھنا (10) Puls., Lyco., Nat Mur,
semium, Bell, Bry, Nat Mur,

معاون : بیلاڈونا

دافع اثر : ایکونائٹ، کیمفر، کافیا، نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ (i) : بلڈ پریشر میں بیلاڈونا کی علامات گلونائن سے ملتی جلتی ہیں۔ بیلاڈونا میں سر کی طرف اجتماع خون کے ساتھ سوزش اور بخار ہوتا ہے جبکہ گلونائن میں بخار اور سوزش نہیں ہوتی ہے۔

(ii) : بیلاڈونا میں سر کو پیچھے کی طرف جھکانے سے آرام ہوتا ہے۔ جبکہ گلونائن میں تکلیف بڑھتی ہے۔

مشاہدہ: گلونائن کی بہت سی علامات بیلاڈونا سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔

291 گمبوجیا (گمی گٹی)

GAMBOGIA

(1) موسم گرما کے اسہال (خصوصاً بوڑھوں میں) PADO Oleander, Croton Tig,
(2) اسہالوں سے قبل ناف کے گرد درد Dioscorea, Colocyn-
this, (3) مقعد کی جلن Sulphur, Aloe, Iris Ver, (4) دستوں کا
پچکاری کی طرح نکلنا Elaterium, Croton Tig, Podo, (5) شکم میں
گڑگڑاہٹ Aloe, Croton Tig, (6) بارات کو علامات میں زیادتی
ARSALB Sulphur,

Scanned by CamScanner

دافع اثر: کیمفر، کافیا، کالو سنتھس، اوپیم، کالی کارب

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: گمبوجیا میں اسہالوں کا بڑی زور سے نکلنا کروٹن ٹگ کی طرح پایا جاتا ہے۔ لیکن گمبوجیا میں کروٹن ٹگ کی طرح دستوں کی زیادتی کھانے پینے کے بعد نہیں ہوتی۔

292 گن پاؤڈر (بارود)

GUN POWDER

(1) خون کا زہریلا ہونا ECHINACEA ANG Pyrogenium, Lachesis, (2) گینگرین Secale
Corr, Lachesis, Ars Alb, (3) دانتوں کا ناسور Silicea, Staphisa-
gria, (4) پھوڑے پھنسیوں کا بار بار نکلنا Pyrogenium, Silicea, HEPER

طاقت: چھوٹی طاقتیں

293 گوائیکم (لگنم ویٹا درخت کی رال)

GUAIACUM

(1) حافظہ کی کمزوری Colchicum, Causticum, (2) حلق میں جلن کا
احساس Sanguinaria, Cantharis, Causticum, (3) سیب
کھانے کی خواہش Tellurium, Antim Tart, (4) ٹانسلز کی سوزش
(5) Bell, Baryta Carb, کھانسی کا تعفن بلغم کے ساتھ ہوتا Ars Alb,
(6) Sanguinaria, دودھ سے نفرت (7) Puls., Nat Carb,
پیشاب کر چکنے کے بعد بھی حاجت رہے (8) Ruta, Puls., Heper.,
گردن اور پشت پر درد ہونا (9) Kali Phos, Gelsemium, ہڈیوں کے
اور ضروں کا بڑھنا Calc Fluor, Heclalava, (10) جوڑوں میں بدوضعی
اور درد کرنا Phytolacca, Aurum Met, (11) آتشک Causticum

Scanned by CamScanner

(12) Heper گرمی سے علامات میں زیادتی Puls., Secale Corr.

(13) حرکت سے علامات میں زیادتی Ledum, Colchicum, Bry.

(14) رات کو علامات میں زیادتی Syphilinum, Heper, (MCRC SOL)

دافع اثر : نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : جوڑوں کا درد حرکت سے بڑھنا برائی اونیا اور لیڈم میں ملتا ہے۔ لیکن گوایکم کے جوڑ بدوضع سوجے ہوئے اور پردرد ہوتے ہیں۔ (CAUSTICUM)

294 گوسی پیئم

(کپاس کے پودے کی جڑ کی چھال)

GOSSYPIUM

NAT MUR

(1) اسقاط کروانے کیلئے Cantharis, (2) خصیۃ الرحم کا درد Lachesis,

(3) حیض کا بند ہو جانا Mag Phos, Apis (4) Senecio, Puls.,

آنول کا رک جانا Sepia, Puls., Cantharis,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : گوسی پیئم کا اثر ارگٹ کے مشابہ ہوتا ہے۔

2 : اگر کسی بیماری کی وجہ سے اسقاط حمل کروانا ضروری ہو گیا ہو تو گوسی پیئم مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

3 : حاملہ عورتوں میں اس دوا کا استعمال خطرناک ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے حمل ساقط ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ (PINUS LAM)

Scanned by CamScanner

295 لاروسر سیس (شاہ دانہ)

LAUROCERASUS

(1) غشی آنا Hyoscyamus, Opium, (2) تنگی تنفس Carbo Veg,
Lachesis, Spongia, (3) کھانسی (بوجہ قلبی تکالیف) Naja, Lach-
esis, Tabacum, (4) چھوٹے بچوں میں دم گھٹنے کی وجہ سے چہرہ نیلا ہونا
Hydrocyanic Acid, Antim Tart, Carbo Veg, (5) سانس
کی تکلیف کو اٹھ کر بیٹھنے سے زیادتی ہونا، Psorinum, (برعکس Ars Alb,)
(6) جو کچھ کھائے پیئے آواز کرتا ہوا معدہ تک پہنچے Hydrocyanic Acid,
Cuprum Met, (7) نبض کی سستی Hydrocynic Acid,
Cuprum M., Digitalis, (8) گہری نیند کے ساتھ خراٹے لینا Opium,
Lachesis, (9) حرارت عزیزی کی کمی Carbo Veg, Silicea,

دافع اثر: کیمفر، کافیا، اوپیم، اپیکاک، نکس موشکاٹا

طاقت: مدر ٹنکچر سے اونچی طاقتیں

نوٹ: ٹھنڈا پن، قوتِ مدافعت میں کمی، غشی، کیمفر سے ملتی ہے۔ لیکن کیمفر میں یہ سب کیفیتیں اچانک ہوتی ہیں۔ جبکہ لاروسر سیس میں دیر بعد پیدا ہوتی ہیں۔

296 لائیکوپس

LYCOPUS

(1) بلڈ پریشر کی زیادتی Aurum Met, Lachesis, (2) آنکھوں کے
ڈھیلوں کا باہر کو نکلنا Iodium, Spongia, (3) گلہڑ Strophanthus,
Spongia, Iodium, (4) قلبی تکالیف Laurocerasus, Kali

Scanned by CamScanner

Carb, (5) دل کی تکلیف اور بواسیر کی تکلیف باری باری آنا Collinsonia,
(6) گنٹھیا (بوجہ قلبی تکالیف) Kalmia, Acid Benz,
طاقت : چھوٹی طاقتیں

297 لائیکوپوڈیم (قرنِ آہو)

LYCOPODIUM

(1) حافظہ کی کمزوری Acid Phos, Argentum Nit, Ambra G.,
(2) تنہائی ناقابلِ برداشت Phosphorus, Argentum Nit, (3) بالوں
کا سفید ہونا Jabrondi, Acid Phos, Psorinum, (4) رات کا
اندھاپن Hyoscyamus, China, (5) چیزوں کا صرف بایاں نصف
حصہ ہی دیکھ سکنا Calc Carb, Lathium Carb, (6) آنکھیں کھلی رہنا
(نیند کے دوران) Sulphur, (7) نتھنوں کا پھڑکنا Chelidonium
خصوصاً نمونیہ میں Antim, Tart, Phosphorus, (8) رات کو ناک کا
بند ہونا Ammon Carb , Nux V., (9) ذائقہ ترش Argentum
Nit, Ignatia, Nat Carb, (10) میٹھی چیزوں کی خواہش Sulphur,
Argentum Nit, (11) زیادہ بھوک لیکن تھوڑا کھایا جائے- China, Sili-
cea, (12) گرم چیزوں کی خواہش Caladium, Chelidonium,
(13) اپھارہ خصوصاً پیٹ کے نچلے حصے میں (Carbo Veg میں اوپر) (14) ڈکاریا
ریاح کے اخراج سے آرام آنا Nux V., Carbo Veg, (China برعکس)
(15) جگر کی خرابیاں Carduus Mir, Chelidonium, Nat Sul (16)
ہرنیا خصوصاً دائیں طرف (Nux Vomica بائیں طرف) (17) گردہ کی پتھری
خصوصاً دائیں طرف (Berberis vul, بائیں طرف) (18) پیشاب میں سرخ ریت آنا
Phosphorus, Sepia, (19) کمر درد کو پیشاب کرنے سے آرام ہونا

Scanned by CamScanner

بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چلائے (20) Medorrhinum,
Agnus Cast. عضو چھوٹا اور سرد ہونا (21)Sarsaprilla, Borax,
نامردی Phosphorus. خصوصاً بوڑھوں میں (22) دونوں کندھوں کے
درمیان جلن کا احساس Phosphorus, (23) شرمگاہ میں خشکی کا احساس
Puls., Nat Mur, حیض کے ساتھ غمگینی (24)Nat Mur, Sepia,
Lac Caninum, Bromium,Borax-شرمگاہ سے ریاح کا اخراج (25)
ایک (27) Acid Mur, Hamamelis, وریدوں کی گانٹھیں (26)ta,
(28) Chelidonium, Digitalis, Ipecac, پاؤں گرم دوسرا ٹھنڈا
قبض پاخانے کا پہلا حصہ سخت اور (29) Sepia, Nux V., Graphites
بعد کا نرم ہونا (30)Bcvista, Calc Carb, بچے بوڑھے دکھائی دیں-Sar
Chel-دائیں طرف کی دوا (31)saparilla, Ambra G., Abrotanum,
Puls., Carbo veg, کھلی ہوا کی خواہش (32)idonium, Apis, Bell.,
Helleborus, شام 4 بجے سے 8 بجے علامات میں زیادتی (33) Sulphur,

معاون: چیلیڈونیم۔ سلفر، آیوڈیم، پلساٹیلا، لیکس۔

دافع اثر: ایکونائٹ پلساٹیلا، کاسٹیکم، کیمفر، نکس وامیکا، گریفائٹس،

دشمن: کافیا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: لائیکوپوڈیم میں قبض بوجہ مقعد کا سکڑاؤ ہوتا ہے۔ اور نکس وامیکا میں قبض کی وجہ آنتوں کی حرکت کی کمزوری ہوتی ہے۔

2 (i): لائیکوپوڈیم میں اپھارہ پیٹ کے نچلے حصے میں پایا جاتا ہے اور ریاح کے اخراج سے آرام ہوتا ہے۔(Carbo Veg)

(ii) جبکہ: ... میں اپھارہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اور اس میں

بھی ریاح یا ڈکار آنے سے آرام ہوتا ہے۔(China برعکس)

(iii) چائنا میں اپھارہ سارے پیٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ریاح یا ڈکار آنے سے
مشاہدہ :

آرام نہیں ہوتا ہے۔(Lyco, Carbo Veg, برعکس)

3 : جہاں آلاتِ بول ہضم کی خرابیاں اور جگر کی خرابیاں پائی جائیں، وہاں لائیکوپوڈیم کی طرف غور کرنا چاہیے۔

4 : تنہائی سے خوف میں ارجنٹم نٹ کا مریض اس لیے خوف کھاتا ہے کہ تنہائی میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ جبکہ فاسفورس کا مریض اس لیے خوف کھاتا ہے کہ کوئی واقعہ یا حادثہ پیش نہ آجائے۔

نامردی میں لائیکوپوڈیم کی اونچی طاقت وقفہ دے کر استعمال کرنی چاہیے۔

298 لیپٹنڈرا (کالی جڑ)

LEPTANDRA

(1) زبان پر زرد میل Chelidonium, Nat Phos, (2) صفراوی بخار Chelidonium, Nat Sul, Mag Mur, (3) Podo, جگر کا درد (4) دست سیاہ اور بدبودار Merc Corr, Ars Alb, (5) ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف کا بڑھنا Ars Alb, (PHOSPHORUS برعکس) (6) دائیں طرف کی دوا Chelido-nium, Lyco.,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : اگر جگر کی تکالیف کے ساتھ سیاہ بدبودار پاخانے آئیں تو لیپٹنڈرا دوا ہوتی ہے۔ جبکہ ڈالی کس میں یرقان کے ساتھ سفید دست ہوتے ہیں۔(Digitalis)

Scanned by CamScanner

299 لتھائی رس (کھیساری دال)

LATHYRUS

(1) زبان کی نوک میں جلن کا سا درد, Nat Sul, Calc Phos (2) ہاتھوں
کی انگلیوں کے سرے سن ہونا, Phosphorus, Causticum (3) چلتے
وقت گھٹنے آپس میں ٹکرائیں, Colchicum, Agaricus (4) ٹانگوں کا فالج
(5) پنڈلی کے پٹھوں کا Manganum, Thallium, Conium,
کھچاؤ (6) Causticum, Cocculus, فالج -Causticum, Plum
bum, Agaricus, (7) چھونے سے تکالیف کا بڑھنا خصوصاً پٹھوں میں -Man
ganum, Agaricus, (8) ٹھنڈی مرطوب ہوا سے تکالیف میں زیادتی
Calc Phos, Rhus Tox,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

300 لٹروڈکٹس میکٹنز (سپائیڈر نامی مکڑی)

LATRODECTUS MAC

(1) نبض کی تیزی لیکن کمزور, Digitalis, Aurum Met (2) جسم کا ٹھنڈا ہونا
(3) دل کا درد جو بائیں بازو میں جائے Camphor, Digitalis, ..Cactus G
Crotalus H., (4) بائیں بازو کا مفلوج ہونا , Kalmia, Rhus Tox,
Lachesis, Kali Carb, Cactus G. تنگی تنفس (5) Rhus Tox,
Kalmia, Cactus G. (6) حرکت سے علامات میں زیادتی

Scanned by CamScanner

301 لکٹک ایسڈ (دودھ کا تیزاب)

LACTIC ACID

(1) تھوک کی زیادتی Lobelia Inf, Phosphorus, (2) متلی کو کچھ
کھانے سے آرام ہونا Lobelia Inf, Sepia, Kali Bic, (3) حمل کی متلی و تے
Colchicum, Puls., Sepia, (4) شوگر Acid Phos, Nat
Sul, Acetic Acid, (5) بائی کے درد جگہ بدلنے والے Colchi-
cum, Puls., (6) حرکت سے علامات میں زیادتی Nat Sul, Bry.,

دافع اثر : برائی اونیا

دشمن : کافیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

302 لکننتھس

LACHNANTHES

(1) ہذیان، باتونی Hyoscyamus, Lachesis, (2) گردن کی اکڑن
Rhus Tox, Phosphorus, Cicuta, (3) دل کے قریب بلبلے اٹھنے
کا احساس (Berberis Vulg گردوں میں) (4) دل کے قریب گرمی کا
احساس Glonoin, Spongia, Antim Tart, (5) گوشت سے نفرت
Carbo Veg, Calc Carb, (6) دونوں کندھوں کے درمیان ٹھنڈک کا
احساس Ammonium Mur, (7) جسم برف کی طرح ٹھنڈا Calc
Carb, Carbo Veg, (8) ٹی بی Calc Carb, Kali Carb,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ : لیکیسس اور امونیا میور میں کندھوں کے درمیان ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ جبکہ فاسفورس اور لائیکوپوڈیم میں کندھوں کے درمیان جلن کا احساس پایا جاتا ہے۔

303 لمنا مائنر

LEMNA MINOR

(1) کیرا گرنا, Nat Ars, (20 Hydrastis سونگھنے کی حس کا ختم ہونا
Silicea, Kali Bic, (3) ناک میں نواسیر Sanguinaria, Teucrium,
Calc Carb, (4) ناک کی بندش Calc Carb, Teucrium, Carbo-
nium Sul, (5) ناک سے بوآنا Psorinum, Syphilinum, Kali Bic,
(6) دمہ خصوصاً مرطوب موسم میں Nat Sul, Dulcamara (7) مرطوب موسم
میں علامات میں زیادتی Dulcamara,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

304 لوبیلیا انفلاٹا (دیسی تمباکو)

LOBELIA INF

(1) چہرے پر ٹھنڈا پسینہ اور پیلا پن، Camphor, Tabacum, Merc
Sol, (2) بہرہ پن، خصوصاً کان کا بہا رکنے پر Puls., (3) تھوک کی زیادتی
Merc Sol, Ipecac, (4) پیٹ کی خرابیاں Carbo Veg, Puls.,
(5) شدید متلی Ipecac, خصوصاً حمل کی متلی Lactic Acid, Taba-
cum, Sepia, (6) تنگی تنفس Ars Alb, Carbo Veg, Ipecac,
(7) دمہ، Ipecac, Spongia, (8) کالی کھانسی Carbo Veg,
Mephitis, (9) قلبی تکالیف Digitalis, Tabacum, (10) تمباکو

Scanned by CamScanner

نوشی نا قابل برداشت Ignatia, Calc Carb, (11) کمر کا درد جو چھونے سے
بڑھے Colchicum (12) حرکت سے علامات میں زیادتی Sepia, Silicea,

دافع اثر : اپی کاک

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : لوبیلیا انفلاٹا دمہ میں اپی کاک کے قریب ہے مگر لوبیلیا انفلاٹا میں دمہ کے ساتھ فم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔

نوٹ 2 : لوبیلیا میں قلب کے نچلے حصہ میں درد ہوتا ہے۔ (Lilium Tig اوپر والا حصہ)

305 لولیئم ٹیمولینٹم

LOLIUM TEM

(1) رعشہ Mygale, Agaricus, (2) فالج Lathyrus, Causti-
cum, (3) پنڈلیوں میں شدید درد Mag Phos, Rhus Tox, (4)
اندرونی جاڑا اور ٹھنڈا پسینہ Phosphorus, Cocculus,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

306 لیپس الب (سیلیکو فلورائیڈ آف کیلشیم)

LAPIS ALB

(1) خنازیری مزاج Silicea, Calc Carb, (2) گلہڑ Spongia, Iodium,
(3) پستانوں میں ڈنگ لگنے سے درد Conium, Silicea, Carbo Ani,
(4) رحم کا ریشہ دار گومڑ Phosphorus, Calc Fluor, Fraxinus
Amer (5) حیض کے دوران شدید درد Cimicifuga, Tuber, Calc
Phos. (6) رحم کا کینسر Conium, Phosphorus, (7) شرمگاہ کی

کھلی Baryta کے (8)غددوں کا بڑھنا خصوصاً گردن کے kreosote, Acid Nit,
Carb, Bromium

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : لیپس الب رحم کے گومڑ کے ساتھ شدید جریانِ خون کو بھی رفع کرتی ہے۔

2 : لیپس الب کے غدود کلکیریا فلور اور سٹس کی طرح سخت نہیں ہوتے۔ بلکہ ربڑ کی طرح نرم ہوتے ہیں۔

307 لیتھئم کارب (کاربونیٹ آف لیتھئم)

LITHIUM CARB

(1) دردِ سر کو کھانے کے دوران آرام آئے (2) Anacardium, Lyco., چیزوں کا صرف بائیاں نصف حصہ ہی نظر آئے (3) Lyco., Calc Carb, دردِ دل (4) دل کی تکلیف آگے جھکنے سے بڑھنا Kalmia, Cactus G., Oleander, Lilium Tig, لیکن پیشاب کرنے کے بعد دل کی تکلیف کو آرام آئے Gelsem., (5) پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی Colchicum, Nat Sul, Acid Benz, (6) پیشاب کرتے وقت مثانہ میں اینٹھن اور مڑور Sarsaparilla, Cantharis, (7) گردہ کا درد خصوصاً دائیں طرف Ocimum Can, Lyco., (8) حیض کے دوران دل کی تکلیف بڑھنے Kalmia, (9) بائی کے درد Puls., Conium, Cactus G., Puls..

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : آنکھوں کی علامات میں کلکیریا کارب اور لائیکوپوڈیئم میں صرف بائیاں نصف حصہ ہی نظر آتا ہے۔ جبکہ اورم مٹ میں چیزوں کا نصف نچلہ حصہ ہی صاف دکھائی دیتا ہے۔

Scanned by CamScanner

308 لیڈم

LEDUM

(1) چڑچڑاپن Bry., Apis, Rhus Tox, (2) آنکھ کی چوٹ Arnica,
Symphytum, (3) کھانسی کے ساتھ تنگی تنفس Drosera, Ars
Alb, (4) حرارت عزیزی کی کمی Sepia, Silicea, (5) تمام جسم کا ٹھنڈا پن
Cantharis, Secale Corr, (6) زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کے
بداثرات Cedron, Apis, Urtica U., (7) نوک دار چیزوں سے پیدا
شدہ زخم Acid Nit, Apis, Hypericum, (8) چوٹوں کے نشانات
Arnica,Acid Sul, Hamamelis, (9) کاربنکل-Anthraci
num, Tarentula, Cub, (10) بائی کے درد جو نیچے سے اوپر کو جائیں
Kalmia) Sepia, Arnica, برعکس) (12) جوڑوں میں سوئیاں چبھنے
جیسے درد Sabina, Rhus Tox, Bry., خصوصاً چھوٹے جوڑ
Ars Alb, Zincum Met, (13) تلوؤں میں درد خصوصاً چلتے وقت
(14) موچ آنا Arnica, Rhus Tox, Carbo Ani., (15) گرمی
سے علامات میں زیادتی Kali Sul, Puls., (16) حرکت سے علامات میں
زیادتی Colchicum, Bry., Guaiacum, (17) معمولی سی محنت سے
بکثرت پسینہ Calc Carb, Silicea, (18) ماؤف حصص کو ٹھنڈا پانی
لگانے سے آرام آئے Guaiacum, Puls., Secale Corr,

دافع اثر: کیمفر

دشمن: چائنا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

Scanned by CamScanner

نوٹ 1 : برائی اونیا میں بائی کے درد حرکت سے بڑھتے ہیں اور ورم زیادہ ہوتا ہے۔

جبکہ لیڈم میں ورم کم ہوتا ہے۔ اور جوڑوں میں سخت گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔

2 : بائی کی دردوں میں لیڈم اور رسٹاکس میں یہ فرق ہے کہ لیڈم کے درد اوپر کو جاتے ہیں۔ بستر کی گرمی اور حرکت سے بڑھتے ہیں۔ جبکہ رسٹاکس میں درد بستر کی گرمی اور حرکت سے کم ہوتے ہیں

3 : لیڈم میں زخم والی جگہ سرد ہوتی ہے۔ 4۔ گمزازی کیفیت میں حفیظ ماتقدم کے طور پر لیڈم کا استعمال مفید رہتا ہے۔

309 لیک کینینم (کتیا کا دودھ)

LAC CANINUM

(1) حافظہ کی کمزوری .. Merc Sol, Lachesis, Lyco (2) تنہائی سے خوف .. Kali Carb, Lyco (3) ہر چیز کا تاریک پہلو دکھائی دینا .. Phosphorus, Cimicifuga (4) حلق کی تکلیف خالی نگلنے سے بڑھنا .. Baryta Carb, Sabadilla, Ignatia, Capsicum) برعکس (5) حلق کی تکالیف کا دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں جگہ بدلنا (برعکس Lachesis, Sabadilla) (6) خناق Diphtherinum, Phytolacca, (7) مائع اشیاء کا ناک کے راستے نکلنا .. Arum Trip, Lyco (8) نزلہ ایک نتھنا بند اور دوسرا کھلا (باری باری ہونا) Lachesis, Rhododendron, Nux v., (9) تھوک کی زیادتی .. Merc Iod. Ruber, (10) کھاتے وقت جبڑوں میں کڑکڑاہٹ .. Rhus Tox, Phytolacca, (11) حیض سے دوران حلق کا پکنا (حیض سے پہلے Mag Carb) Acid Nit. (12) پستانوں کا دودھ سکھانے کیلئے .. Urtica U., (13) پستانوں میں دودھ کی کمی .. Asafoetida, Agnus Cast, (14) شرمگاہ سے ریاح کا اخراج .. Bromium, Lyco., Mag Carb, (15) حیض سے قبل پستانوں میں

تناؤ اور درد کریں Puls., Conium, Calc Carb, (16) گھٹنیا خصوصاً
(اطراف بدلنے والا) (17) خوفناک خواب خصوصاً سانپوں کے
Argentum Nit, (18) شدید دھڑکن بائیں جانب لیٹنے سے Psorinum,
Lachesis, Phosphorus,

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : جگہ بدلنے والی دردوں میں میگانیم کے درد جسم کے ایک ہی طرف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک جگہ بدلتے ہیں۔

(ii) جبکہ کالی بائی کروم میں علامات ادل بدل کر آتی ہیں۔ مثلاً بائی کی دردیں اور پیچش باری باری آتے ہیں۔(Abrotanum)

(iii) جبکہ لیک کینینم میں فرق یہ ہے کہ اس کے درد اطراف بدلتے ہیں۔ یعنی آج دائیں طرف درد ہے تو کل بائیں طرف شدت ہوگی۔

310 لیک ڈیفلوریٹم

(گائے کا دودھ مکھن نکلا ہوا)

LAC DEFLORATUM

(1) تنہائی کی خواہش Nux V., Gelsemium, (2) درد سر سے قبل بینائی
میں دھندلا پن Iris Ver, Gelsem., Kali Bic, (3) درد سر متلی
کیساتھ Causticum, Conium, (4) آنکھوں کو روشنی ناقابل برداشت
Bell., Calc Carb, (5) بھوک کی کمی Alumina, Hydrastis,
(6) دودھ ناموافق Sepia, China, Nat Carb, (7) پستانوں کا سوکھا
پن Conium, Calc Phos, (8) شوگر Plumbum, Lyco.,
(9) انگلیوں کی نوکیں برف کی طرح ٹھنڈی Thuja, Chelidonium,

Scanned by CamScanner

(10) ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے China, Calc Carb, (11)

سخت قبض (12) Silicea, Conium, Hydrastis, حیض کا رک جانا

(ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے) Conium,

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ : جلسی میم اور کالی بائی میں درد سر کے قبل بینائی دھندلی ہوتی ہے۔ جبکہ درد سر کے دوران بینائی دھندلی ہو تو آئرس ورسی کولر کے ساتھ سائیکلمین دوا بھی ہوتی ہے۔

چکنائی والی چیزوں سے زیادتی ہونا۔ پلسٹلا میں بھی ملتی ہے مگر پلسٹلا کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ جبکہ ٹیک ڈیفلو ریتم کا مزاج سرد ہوتا ہے۔

لیکس 311

(جنوبی امریکہ کے سیاہ پھن دار سانپ کا زہر)

LACHESIS

(1) حافظہ کی کمزوری (2)Platina, Hyoscyamus, شکی مزاج Apis,

(3)Hyoscyamus, حسد کرنا (4) Hyoscyamus, Apis, باتونی

مزاج (زیادہ بولنے والا) Agaricus, Hyoscyamus, Stramo-

(5)nium, گفتگو کا جلد جلد موضوع بدلنا Hyoscyamus, Agaricus,

(6) بلڈ پریشر کی زیادتی Bell, Stramonium, (7) سر کی چوٹی میں جلن اور

دباؤ کا احساس Cactus G., Glonoin (8) مسوڑھے کمزور نیلے آسانی سے

خون نکلنا Carbo Veg, Phosphorus, (9) زبان کا لرزنا Hyos-

(10)cyamus, Gelsemium, ڈفتھیریا (خناق) خصوصاً بائیں طرف سے دائیں

طرف کو جائے Lac caninum, Sabadilla, (11) گلے کی تکلیف کو

گرم پینے سے زیادتی Phytolacca. Apis, (برعکس Sabadilla)

(12) نگلتے وقت اشیاء ناک کے راستے باہر نکلنا Lac Caninum, Lyco.,

(13) گلے کی تکلیف کو مائعات نگلنے سے زیادتی Merc Arum Triph.,

Scanned by CamScanner

Corr, Ignatia, Bell, (14) بے فیور Sabadilla, Psorinum,
Allium Cepa, (15) تنگی تنفس خصوصاً (نیند کے دوران) Opium,
Grindelia, Carbo Veg, (16) قلبی تکالیف Digitalis, Grin-
delia, (17) پیشاب کا سیاہ آنا Crotalus H., Colchicum,
Carbolic Acid, (18) زخموں کا نیلا پن Kreosote, Anthraci-
num, Tarentula Cub, (19) خون کا زہریلا پن، معمولی زخم سے زیادہ
خون نکلنا Kreosote, Crotalus H, (20) گنگرین Carbo Veg,
Secale Corr, Ars Alb, (21) معمولی سا چھونا ناقابل برداشت خصوصاً
گلے اور گردن کو (22) سن یاس کی تکالیف Apis, Sepia, Sulphur,
Sepia, Graphites, (23) اخراجات کے نکلنے سے علامات میں کمی Zin-
cum Met, (24) ٹائیفائیڈ بخار Opium, Hyoscyamus, Rhus
Tox, Baptisia, (25) جلن Secale Corr, Sulphur, (26)
گرمی سے علامات میں زیادتی Secale Corr, Sulphur, Apis, (27)
سو کر اٹھنے سے علامات میں زیادتی Acid Nit, Causticum, Hyoscya-
mus, (28) سن سٹروک کے بد اثرات Glonoin, Nat Carb.

معاون :ایسڈ نٹ۔ ہیپر سلفر۔ لائیکوپوڈیم،

دافع اثر :کافیا۔ ایسڈ فاس۔ آرسنکم البم۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ مرک سال

دشمن :سورینم۔ ڈلکامارہ۔ امونیم کارب، کاربولک ایسڈ۔ ایسٹک ایسڈ

طاقت :درمیانی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 :کمزوری کی علامت زبان کا لرزنا، جلسی میم میں بخار کے شروع میں اور اسکے ساتھ زبان زیادہ خشک نہیں ہوتی۔ جبکہ لیکس میں زبان کا لرزنا کافی دیر کے بعد واقع ہوتا ہے۔ اور زبان بہت خشک ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

2 : سن سٹروک میں گلونائن ابتدائی دوا ہے۔ اور اس کے بعد کے پرانے بداثرات میں لیکس دوا مفید ہے۔

3 : لیکس کا استعمال بڑی طاقتوں میں اور وقفہ دے کر کرنا چاہیے۔

4 : فاسفورس میں مقعد کھلی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جبکہ لیکس میں شرمگاہ کے کھلے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

5 : حلق کی تکالیف سباڈیلا کی بھی بائیں طرف سے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن سباڈیلا میں گرم چیزیں پینے سے کمی آتی ہے۔ جبکہ لیکس میں گرم چیزیں کھانے سے زیادتی ہوتی ہے۔(Phytolacca)

6 : لیکس کا مریض کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے مگر ہوا کے تیز جھونکوں سے تکلیف بڑھتی ہے جبکہ کاربوویج کا مریض تیز ہوا میں سکون محسوس کرتا ہے۔

7 : لیکس میں تکالیف بائیں طرف سے شروع ہوتی ہیں۔(Lyco برعکس) APIS

312 لیلیئم ٹگ (ٹائیگر اللی)

LILIUM TIG

(1) جلد بازی کرنا Acid Sul, Merc Sol, Nat Mur, (2) رونے کی خواہش Sepia, Ruta, Gelsem, (3) بینائی کمزور Sepia, Puls., (4) گوشت کھانے کی خواہش Calc Phos, Kreosote, (5) دل کے قریب ٹھنڈک کا احساس Helonias, Nat Mur, (6) درد دل جو بائیں بازو تک جائے Kalmia, Cactus G., (7) احساس جیسا کہ دل کو بھینچا جا رہا ہو Murex, (8) اعضاء کا نیچے کی طرف دباؤ Viscum Alb, Cactus G., Cimicifuga, (9) رحم کی تکالیف کے ساتھ دل کی تکالیف Sepia, (10) حیض کا صرف حرکت کے دوران آنا Nat Sul, Secale Corr,

Scanned by CamScanner

(11) رحم کا گرنا Aurum Met, Sepia, Platina, (12) عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی Lachesis, Platina, Phosphorus,, (13) گرمی سے علامات میں زیادتی Puls., Apis, Lyco.. (14) مقعد پر دباؤ کا احساس Cactus G., Aloes, Aesculus. H.,

دافع اثر : پلساٹیلا۔ بیلونیاس۔ پلاٹینا۔ نکس وامیکا

طاقت : درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : لیلیئم ٹگ میں نیچے دبانے والے احساس میں دماغ اور اپنے آپ کو دوسری طرف مشغول رکھنے سے آرام ہوتا ہے۔

2 : لیلیئم ٹگ کی مریضہ نیچے دبانے والے احساس میں اعضائے تناسل کو ہاتھ سے اوپر دباتی ہے جبکہ سیپیا کی مریضہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتی ہے۔(Murex)

3 : بیلاڈونا میں نچلے دبانے والے احساس میں حرکت سے زیادتی ہوتی ہے جبکہ لیلیئم ٹگ میں کمی ہوتی ہے۔

4 : رحم کا گرنا اورم مٹ میں رحم اپنے ہی بوجھ سے گرتا ہے۔ مگر لیلیئم ٹگ میں رحم جوڑ بندوں کی کمزوری سے گرتا ہے۔

5 : لیلیئم ٹگ میں مقعد کے اندر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جبکہ سیپیا میں بھاری گولے کا احساس ہوتا ہے۔

6 : لیلیئم ٹگ میں نچلے دبانے والے احساس کے ساتھ پیشاب اور پاخانے کی بے سود حاجت پائی جاتی ہے۔(Sepia صرف پیشاب کی)

313 مارفینم (افیون کا کھار)

MORPHINUM

(1) ذہنی سستی Lyco Lachesis Sepia (2)۔ کو حرکت سے چ

Bry., Conium(3) چہرہ، ہونٹ اور گلا سرخی مائل، نیلگوں مائل یا زردی مائل Heper., (4) حلق کی تکلیف کو گرم اشیاء پینے سے آرام Ars Alb, Opium Lac Caninum, مگر ٹھوس چیزوں سے زیادتی Ars Alb, Lyco., Baryta Carb, Merc Sol, (5) تھوک کی زیادتی (برعکس Ignatia) (6) گوشت سے نفرت Merc Sol, Carbo Veg, (7) پیاس کی زیادتی Merc Sol, Bry., (8) متلی Cuprum Met, Ipecac, (9) تنگی تنفس China, Carbo Veg, Ars Alb, (10) شکم میں اپھارہ Carbo Veg, (11) پیشاب تھوڑا تھوڑا اور مشکل سے آئے Clematis, Conium, (12) غنودگی Lachesis, Opium, (13) نیند کے بعد تکالیف میں زیادتی Lachesis,

دافع اثر: اپی کاک، بیلاڈونا، ایکونائٹ، قہوہ

دشمن: سرکہ

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: سر کو حرکت سے چکر آنا، برائی اونیا اور کونیم میں بھی ملتا ہے لیکن اگر آنکھوں کے پپوٹوں کی حرکت سے چکر آئیں تو مائسکس دوا ہوتی ہے۔

314 مائی رسٹیکا

MYRISTICA

(1) جراثیم کش دوا Pyrogenium, Echinacea, (2) ناخنوں کی جڑ میں درد اور ورم (بسہری) Dioscorea, Heper., (3) ناسور Silicea, (4) پھوڑوں کو پکاتی ہے۔ Sili-cea, Gun Powder, Heper., Heper.

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : یہ دوا پھوڑوں کو پکانے میں ہیپر سلفر اور سلیشیا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔

315 مائی ریکا (شمع رس بھری)

MYRICA

(1) حلق میں لیسدار بلغم جو مشکل سے نکلے Argentum Nit, Kali Bic
(2) منہ کا ذائقہ کڑوا Merc Sol, Chelidonium, Nat Sul, (3) جگر کی تکالیف Phosphorus, Carduus Mar, Chelidonium,
(4) یرقان خصوصاً سیاہ Crotalus H, Lachesis, Ars Alb, (5) جلد زردی مائل Chelidonium, Crotalus.H., (6) نبض ست Digitalis, Crotalus H.,

دافع اثر : ڈیجی ٹیلس

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

316 مائی گیل (کیوبا کی سیاہ مکڑی)

MYGALE

(1) چہرے کے عضلات میں اینٹھن اور کھچاوٹ Cuprum Met, Cicuta,
(2) متلی شدید دل کی دھڑکن کے ساتھ Argentum Nit, (3) رعشہ Cicuta, Ambra G., (4) جھٹکے آنا Agaricus, Causticum
(5) تکلیف دہ ایستادگیاں خصوصاً سوزاک میں Merc Sol, (6) نیند کے دوران علامات میں کمی Phosphorus, Nux V.,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

317 مرکیورس سال (پارہ)

MERC SOL

(1)حافظہ کی کمزوری Baryta Carb, Heper Sul, (2)خودکشی کرنا
چاہے Nat Sul, Aurum Met, Anacardium, (3)بال گرنا
Kali Sul, Acid Fluor, Aurum Met (4)آنکھوں کو روشنی ناقابل
برداشت Euphrasia, Argentum Nit, (5)ویلڈنگ کی روشنی سے
سے آنکھوں کی خرابی Calc Phos, Graphites, (6)منہ سے بو آنا
Nux. V., Borax, (7)منہ کے چھالے Aurum Met, Carbo Veg,
(8)زبان پر دانتوں کے نشان Podo, Chelidonium, (9)
مسوڑھے کمزور آسانی سے خون کا نکلنا Phosphorus,Carbo Veg,
(10) ٹانسلز کی سوزش Phytolacca, Guaiacum, Heper.,
(11) تھوک کی زیادتی Acid Nit, Phytolacca, (12)مائع اشیاء پینے پر
ناک کے راستے باہر نکلنا Arum Triph, Lyco., (13) دانتوں کا گلنا
سڑنا Kreosote, Staphisagria, خصوصاً دانتوں کا اوپر والا حصہ (14)
پیاس کی زیادتی Acid Nit, Nat Mur, (15) سینے میں سوئیاں چبھنا Chel-
idonium, Kali Carb, (16)دائیں طرف لیٹنے سے تکالیف میں زیادتی
(برعکس Phosphorus) Mag Mur, (17) اخراجات جلندار اور
سوزش والے Ars Alb, Euphrasia, (18) پسینہ کی زیادتی Phos-
phorus, Silicea, Heper. (19) حیض کے دوران پستانوں میں دودھ اتر
آئے Tuber., Puls., (20)ہڈیوں میں درد خصوصاً رات کو Kali Iod,
Acid Nit, Aurum Met, (21) غدودوں کا متورم ہونا Aurum
Met, Phytolacca (22) آبلے دار پھنسیاں Croton Tig, Rhus

Scanned by CamScanner

(23)Tox, منی خون ملی Ledum, Sarsaparilla, Cantharis, (24) آتشکی امراض Aurum Met, Phytolacca, (25) پیچش مڑور Ars Alb, Colocynthis, Merc Corr, (26) پاخانے کے بعد سردی لگنا Kali Ars, (27) ہاتھ پاؤں ٹھنڈے Platina, Cantharis, (28) گرمی اور سردی دونوں سے علامات میں زیادتی Aurum Met, Acid (29) مرطوب موسم میں علامات میں زیادتی Fluor, Antim Crud, Ars Alb, Rhus Tox, Dulcamara,

معاون : ہیڈ گا

دافع اثر : ہیپر سلفر، آورم مٹ، سیپیا۔ ڈکامارہ۔ ایسڈ نٹ

دشمن : سلیشیا۔ ایسٹک ایسڈ

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 (i) : مرک سال میں دانت اوپر والے حصے سے گلنے سڑنے لگتے ہیں۔

(ii) جبکہ مزریم اور تھوجا میں دانت جڑوں سے گلتے سڑتے ہیں

(iii) سٹیفی سگریا میں دانت کناروں سے گلتے ہیں۔

2 : مرک سال میں آنکھوں کی تکلیف گرمی سے بڑھتی ہے اور آرام کرنے سے کم ہوتی ہے۔ جبکہ آرسینکم البم میں آنکھوں کی تکلیف گرمی سے کم ہوتی ہے۔ اور آرام کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔

3 : مرک سال کے پیچش مڑور میں پاخانے کے بعد تکلیف بڑھتی ہے۔ جبکہ کالوسنتھس میں پاخانے کے بعد آرام آتا ہے۔ (Nux V..)

4 : مرک سال میں پسینہ بکثرت آتا ہے۔ لیکن پسینہ سے علامات میں کمی نہیں آتی

NAT MUR, PSORINUM, ARSALB

Scanned by CamScanner

318 مرکیورس آئیوڈائیڈ فلیوس

(پروٹو آئیوڈائیڈ آف مرکری)

MERC IOD FLAV

(1) زبان کی جڑ پر زرد گاڑھا میل Kali Bic, Chelidonium, Nat Phos, (2) خناق Merc Cyan ,Diphtherinum, (3) حلق کے غدودں کی سوزش خصوصاً دائیں طرف Lyco., Phosphorus, (4) حلق کی تکالیف کو گرم چیزیں پینے سے زیادتی Pytolacca, Lachesis, Apis, (5) حلق میں لیسدار بلغم کا اجتماع Kali Bic, Phytolacca, (6) سفلس آتشکی امراض Heper, Merc Sol, Syphilinum, (7) رات کو علامات میں زیادتی Merc Sol, Aurum Met,

دافع اثر: ہیپر سلفر، لائیکوپوڈیم

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: حلق کی تکالیف دائیں طرف سے شروع ہونا لائیکوپوڈیم میں ملتا ہے۔ لیکن مرکیورس آئیوڈائیڈ فلیوس میں گرم چیزوں سے تکلیف بڑھتی ہے جو کہ لائیکو پوڈیم کے برعکس ہے۔

2: خناق کی تکلیف جو کہ خصوصاً داہنی طرف سے شروع ہو اور زبان کی جڑ پر زرد میل اور اس کے ساتھ حلق میں لیسدار بلغم کا آنا اس دوا کی اہم علامات ہیں۔

319 مرکیورس بن آئیوڈائیڈ روبر

(بن آئیوڈائیڈ آف مرکری)

MERC IOD RUBER

(1) آتشکی امراض Acid Nit, Badiaga, (2) تھوک کی زیادتی

Scanned by CamScanner

(3) حلق کی تکلیف کو غذا نگلنے سے زیادتی Phytolacca,Merc Sol, (4) حلق کی تکلیف خصوصاً بائیں طرف Lac Caninum, Kali Carb, Lachesis, Bromium, Crotalus H.,

دافع اثر: ہیپر سلفر۔

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ = مرکیورس آئیوڈائیڈ روبر کی علامات کا مرکیورس آئیوڈائیڈ فلیوس سے صرف اطراف یعنی (دائیں بائیں) کا فرق ہے۔

320 مرکیورس ڈلس (رِسکپور)

MERC DUL

(1) تھوک کی زیادتی Merc. Iod. Rub, Merc Sol, (2) بہرہ پن خصوصاً کان کی درمیانی نالی کا ورم ہونے کی وجہ سے Kali Mur, (3) چہرہ کا پیلا پن Merc Sol, Acid Nit, Ars Iod, (4) پاخانہ کی مسلسل حاجت Lachises (5) Acid Nit, قبض Merc Sol, Silicea (6) مقعد میں درد Aes-culus Hip, Paeonia (7) جلد موٹی اور غیر نشوونما یافتہ چوزے کا سا Sanicula, Sarsaparilla, Hydrocotyle,

دافع اثر: ہیپر سلفر

طاقت: چھوٹی طاقتیں۔

321 مرکیورس سائی نیٹس (سائی نائیڈ آف مرکری)

MERC CYAN

(1) ڈفتھیریا (خناق) Diphtherinum (2) شدید کمزوری اور نقاہت Acid

حلق (4) Ars Alb, Merc Sol منہ سے بدبو آنا (3) Mur, Ars Alb
کی تکلیف بولنے سے زیادہ ہونا (5) Kali Iod, Acid Fluor, آواز کا بیٹھنا
خصوصاً لیکچر دینے والوں میں (6) Argentum Met, Arum Tryph.
بکثرت پسینہ آئے۔ (7) Silicea, Heper, جلد برف کی طرح ٹھنڈی،
Phosphorus, پیشاب میں البومن آنا۔ (8) Merc Corr, Ars Alb,
Merc Corr, Lyco, Apis, سوزش گردہ (9) Merc Corr, Apis,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : پارہ کی ادویات یعنی سب (مرکیورس) کو زیادہ چھوٹی طاقتوں میں باربار دہرانا نہیں چاہیے۔

2: مرکیورس سائٹنیس کو ایپاڈ فتھیریا جسکے شروع سے ہی انتہائی کمزوری اور نقاہت آئی ہو استعمال کی جاتی ہے

322 مرکیورس کار (مرکیورک کلورائیڈ)

MERC CORR

(1) آنکھوں کو روشنی نا قابل برداشت اور جلن دار آنسو آنا Ars Alb, Euphrasia,
(2) تھوک کی زیادتی (3) Merc Cyan, Merc Sol, حلق کے کوا کا بڑھنا
حلق سرخ پھولا ہوا نگلنے سے درد ہو (4) Apis, Kali Iod, Lachesis
Kali Iod, Merc Sol شدید پیاس (5) Arum Tryp, Bell., -
(6) اعضاء میں سکڑن کا احساس Nux V., Merc Sol, (7) شدید جلن
Canthar is مثانہ میں اٹھن (8) Cannabis Sat., Cantharis,
Apis, پیشاب میں البومن آنا خصوصاً حمل میں (9) .Sarsaparilla,
Cantharis, Sar- پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار آئے۔ (10) Helonias,

Scanned by CamScanner

Medorrhinum, Thuja, Merc Sol, سوزاک(11)saparilla,
(12)پیچش Merc Sol, Colocynthis, Ars Alb, (13)ہچکی(نیند
کے دوران) , Cina (14) آتشکی امراض Heper, Syphilinum

دافع اثر : سلیشیا،انڈے کی سفیدی

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ: مرکیورس کار کی بہت سی علامات مرک سال سے ملتی ہیں۔ لیکن مرک سال میں مرکیورس کار کی طرح شدت نہیں ہوتی ہے۔

2 : مرک سال کے پیچش میں آنووٴں زیادہ اور خون کم ہوتا ہے۔ جبکہ مرک کار کے پیچش میں خون زیادہ اور آنووٴں کم ہوتی ہے۔

323 مزیریم

MEZEREUM

(1)پریشانی Rhus Tox, Petroleum, Aurum Met, (2)آنکھوں میں اعصابی درد (3)Kalmia, Spigelia, دانتوں کا خصوصاً جڑ سے بوسیدہ ہونا (Merc Sol میں چوٹی سے)(4) خارش جو کھجلانے سے جگہ بدلے Sul-phur, Staphisagria, Alumina, (5) اکزیما Rhus Tox, Heper Sul, (6) زخموں کے گرد خارش والے دانے نکلیں Graphites, (7)اعصابی دردیں Mag Phos, (8)آتشکی امراض Syphilinum, (9) ہڈیوں کی دردیں Merc Sol, Eupatorium Perf, Merc Sol, (10) پارہ کے بد اثرات Sulphur, Staphisagria, (11) قبض خصوصاً(حمل کے دوران) Sepia, Collinsonia, (12) رات کو علامات میں زیادتی Aurum Met, Merc Sol, (13) گرمی سے علامات میں زیادتی (14)مرطوب موسم میں علامات میں زیادتی Kali Sul, Puls., Badiaga,

Scanned by CamScanner

Camphor, Helonias, جسم کا ٹھنڈا پن (17) Puls., China, ٹھنڈا Phosphorus, Hyoscyamus, نیند کے دوران پاخانہ نکلنا (18) Kali Phos, Silicea, سردی سے علامات میں زیادتی (19) Acid Phos,

دافع اثر: کیمفر، کافیا

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: ماسکس ایسی ہسٹریائی مزاج والی عورتوں میں مفید ہے۔ جو کہ خود غرض ہوں نافرمانبردار ہوں۔ یا ایسی عورتوں کی جب کوئی خواہش پوری نہ ہو سکے تو انہیں غشی کے دورے پڑنے لگتے ہوں۔

2: کیمومیلا میں چہرے کی ایک گال سرخ اور گرم دوسری گال پیلی اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جبکہ ماسکس میں ایک گال سرخ ہونے کے ساتھ ٹھنڈی اور دوسری گال پیلی ہونے کے ساتھ گرم ہوتی ہے۔

325 مگنیشیا فاس (فاسفیٹ آف میگنیشیا)

MAGNESIA PHOS

(1) مرگی (2) Hyoscyamus, Cicuta, Cuprum Met, اعصابی تکالیف (3) کالی کھانسی کے دورے Cocculus, Kali Phos, Cuprum Met, دل کا تشنجی درد (4) Cupurm M, Drosera, (5) ہچکی Cactus G. (6) Nux V., Hydrocyanic Acid, قولنجی درد (7) تشنج اور Plumbum, Dioscorea, Colocynthis, اینٹھن والے درد (8) پردرد حیض Colocynthis, Cuprum Met, خصیۃ الرحم کے (9) Xanthoxylum, Cimicifuga, Colocynthis, اعصابی درد (10) لنگوٹی کا درد Apis, Lachesis, Colocynthis,

پنڈلیوں میں (11) Gnaphalium, Colocynthis, Rhus Tox,
Cimicifuga, رعشہ(12) Colocynthis, Cuprum Met, اینٹھن
Acid Nit, Bell., درد اچانک آئیں اور اچانک جائیں (13) Agaricus,
Lyco., Kali Phos, Rhus Tox, گرمی سے دردوں کو آرام ہوتا (14)

دافع اثر : بیلاڈونا۔ جلسیمم، لیکس

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : مگنیشم فاس میں آرسینکم البم کی طرح دردوں کو گرمی سے آرام ہوتا
ہے لیکن آرسینکم البم کے درد جلن دار ہوتے ہیں۔

نمبر 2 : بیلاڈونا میں تشنج کے ساتھ بخار کی کیفیت ہوتی ہے۔ جبکہ مگنیشم فاس میں
تشنج کے ساتھ بخار کی کیفیت نہیں ہوتی۔

نمبر 3 : کیمو میلا۔ مگنیشیا فاس کے مشابہ ہے لیکن کیمو میلا میں گرمی سے علامات بڑھتی
ہیں۔(برعکس مگنیشیا فاس)

326 مگنیشیا کارب (مگنیشیا کاربونیٹ)

MAG CARB

Ratanhia, Calc Carb, (1) دانت کا درد خصوصاً (حمل کے دوران)
عقل داڑھ (3) Nat Carb, Calc Carb, ذائقہ ترش(2) Sepia,
Argentum بولنے سے نفرت(4) Cheiranthus, کے نکلنے کی تکلیف
Kreosote, Lilium گوشت کی خواہش(5) Met, Ambra G.,
(دورانِ حیض) Calc Carb, گلا خراب ہو خصوصاً حیض سے پہلے(6) Tig,
Antim Crud, Sil- بچوں میں دودھ ہضم نہ ہوتا(7) (Lac Caninum

Scanned by CamScanner

icea, Aethusa, (8) حیض کا خون رات کو یا لیٹنے سے آئے Mag Mur,
Ammon Mur, (9) حیض دیر میں اور مقدار میں کم Kali Carb, Se-
pia, Puls (10) قولنجی درد خصوصاً پاخانہ سے پہلے Aloe, Colocyn-
this, Rheum (11) دست سبز رنگ کے Chamomilla, ترش بو والے
Heper, Rheum, Calc Carb, (12) نیند کے بعد تازگی نہ ملے Sul-
phur, Heper., Lachesis, (13) دردوں کو اٹھ کر چلنے پھرنے سے
آرام آنا Rhus Tox, Chamomilla,

معاون : کیمو میلا

دافع اثر : مرک سال۔ریوم۔کیمو میلا۔پلسٹیلا۔نکس وامیکا۔آرسینم البم

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں۔

نوٹ نمبر 1 : پاخانے سے پہلے قولنجی درد کالوسنتھ میں بھی ملتا ہے لیکن کالوسنتھ میں
سبز رنگ کے پاخانے نہیں ہوتے۔

نمبر 2 : مرک سال میں بھی سبز رنگ کے پاخانے ہوتے ہیں لیکن اس میں پاخانے کے
بعد بھی درد ہوتا رہتا ہے۔اور سوزشی علامات ہوتی ہیں۔

نمبر 3 : پاخانے کی علامات مگنیشم کارب کی ریوم سے ملتی ہیں۔لیکن ریوم میں پاخانے
گہرے براؤن ہوتے ہیں۔جبکہ مگنیشیا کارب میں سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔

نمبر 4 : ہیپر سلفر میں بھی کھٹی بو پائی جاتی ہے لیکن اس کے پاخانے سبز نہیں ہوتے۔

327 مگنیشیا میور (کلورائیڈ آف مگنیشیئم)

MAG MUR

(1) دماغی محنت سے نفرت Chelidonium, China, (2) ہسٹریائی مزاج

Sepia, Nat Mur (3) سر پر بکثرت پسینہ Calc Carb, Silicea,
(4) سر کا درد کس کر باندھنے سے آرام اور کپڑا لپیٹنے سے بھی آرام ہونا Puls. Psorinum,
Silicea, (5) دودھ ہضم نہ ہونا Aethusa, China, Mag Carb,
(6) چکھنے اور سونگھنے کی حس کا ختم ہونا Merc Sol, Phosphorus, Nat
Mur, (7) جگر کا بڑھنا Nat Sul, Lyco., Calc Ars, (8) جگر کا درد
داہنی طرف لیٹنے سے زیادتی ہونا Mers Sol, (برعکس Ptelea) (9) دل کی
تکالیف کو حرکت سے آرام Gelsemium, (10) پیاس کی زیادتی Nat
Mur, Bry., (11) حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ اور سیاہ منجمد Platina,
(12) خونِ حیض خصوصاً رات کو زیادہ ہونا Secale Corr, Sabina,
Bovista (برعکس Sepia,) چلنے پھرنے سے نہ ہو Kreosote, (13) لیکوریا،
محنت و مشقت سے Mag Sul, یا پاخانے کے بعد Zincum Met., (14)
قبض پاخانہ بکری کی مینگنوں کی طرح Ammon Mur, Nat Mur, (15)
ٹھنڈی ہوا سے علامات میں زیادتی Psorinum, Lyco., (16) سمندری سفر
سے علامات میں زیادتی (برعکس Boromium)

دافع اثر : آرسنکم البم، کیمومیلا، کیمفر۔ نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : مگنیشیا میور میں جگر کی تکلیف اور اسکی مخصوص قبض نمایاں علامت ہیں۔

نمبر 2 : مگنیشیا کارب میں دست نمایاں ہوتے ہیں۔ جبکہ مگنیشیا میور میں اسکی مخصوص قبض نمایاں علامت ہوتی ہے۔

نمبر 3 : جگر کی تکلیف داہنی طرف لیٹنے سے بڑھنا مرک سال کی بھی علامت ہے لیکن اس کے پاخانے جدا ہیں۔ اس کے علاوہ مرک سال (حاد) دوا ہے۔ جبکہ مگنیشیا میور (مزمن) دوا ہے۔

Scanned by CamScanner

نمبر 4: مگنیشیا میور کی مخصوص قبض یعنی بکری کی مینگنوں کی طرح کا پاخانہ تین دواؤں کا گروپ ہے جس میں لفظ میور آتا ہے۔ مثلاً نیٹرم میور۔ مگنیشا میور۔ امونیا میور۔ وغیرہ

نمبر 5: مگنیشیا میور کی تکالیف سمندری سفر سے بڑھتی ہیں۔ جبکہ برومیم کی تکالیف سمندری سفر سے کم ہوتی ہیں۔

ملی فولئیم • 328

MILLEFOLIUM

(1) خون تھوکنا خصوصاً تپ دق میں Acalypha Ind, Phosphorus,

(2) نکسیر کا چلنا Ammon Carb, Carbo Veg, Phosphorus,

(3) کھانسی کے ساتھ خون تھوکنا Ipecac , Phosphorus,

(4) خون ملا پیشاب Hamamelis, Phosphorus, Arnica,

(5) بکثرت حیض Erigeron, Aconite, Bell.,

(6) سخت محنت کرنے کے بد اثرات Calc Carb, Arnica, Aconite,

(7) جریان خون کا سرخ اور چمکدار ہونا Ipecac, Bell.,

(8) چوٹ کے بعد خون کا جریان Hamamelis, Arnica,

دافع اثر: آورم میور

دشمن: کافیا

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 (i): ایکونائٹ کا بھی جریان خون سرخ چمکدار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بہاؤ میں شدت ہوتی ہے۔ اور ساتھ خوف بھی پایا جاتا ہے۔ جبکہ ملی فولیئم میں سرخ چمکدار خون کے ساتھ خوف نہیں ہوتا۔

(ii) جریان خون کا سست بہاؤ ہیما میلس میں ملتا ہے لیکن اس میں خون سیاہ ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

(iii) جبکہ ملی فولیئم کے جریان خون کا بہاؤ ایکونائٹ اور ہیمامیلس کے درمیان ہوتا ہے۔

نوٹ نمبر 2 : ملی فولیئم پتھری کے آپریشن کے بعد مفید ہوتی ہے۔

نوٹ نمبر 3 : ملی فولیئم میں چکر آہستہ آہستہ چلنے پر آتے ہیں۔ لیکن شدید محنت کے دوران چکر نہیں آتے۔

329 ملی لوٹس (سویٹ کلوور)

MELILOTUS

(1) دردِ سر جسے نکسیر سے آرام آئے Psorinum, Bufo, (2) سر کی طرف اجتماع خون Sanguinaria, Bell., Glonoin, (3) اعصابی سر درد کنپٹیوں میں تپکن Bell., Glonoin, (4) چہرہ سرخ Amyl Nit, Glonoin, (5) ناک کی مدش اور خشکی Kali Bic, Nat Ars, Phosphorus, (6) حیض کم مقدار میں آئیں Ferrum Met, (7) Carbonium Sul, بکثرت پیشاب سے علامات میں کمی Gelsemium, Acid Phos,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : ملی لوٹس کی سر کی علامات بیلاڈونا اور گلونائن سے ملتی جلتی ہیں۔

نمبر 2 : جریان خون کے قبل چہرے پر سرخی ملی لوٹس کی اہم علامت ہوتی ہے۔

330 میڈورنیم (سوزاک کا زہر)

MEDORRHINUM

(1) یاداشت کمزور Argentum Nit, Acid Nit, Staphisagria, (2) وقت آہستہ آہستہ گذرتا محسوس ہو Alumina, Argentum Nit, (3) پیاس کی زیادتی Causti- (4) بالوں کی خشکی اور سکری Thuja, Kali Carb,

Scanned by CamScanner

cum, Acid Nit, (5) دمہ کو مرطوب موسم میں آرام آنا (برعکس Nat Sul) (6)
سونگھنے کی حس کا ختم ہونا Mag Mur, Kali Bic, (7) پرانا نزلہ زکام Kali
Bic, Thuja, Sepia, (8) کھانے کے بعد پھر بھوک لگنا Argentum
Met, Lyco, Psorinum, (9) نامردی بوجہ سوزاک Thuja,
Agnus Cast, (10) بانجھ پن Ashoka, Sepia, Nat Mur,
(11) لیکوریا مچھلی کی سڑاند جیسا Sanicula, (12) خصیۃ الرحم میں درد
Lachesis, Apis, Lyco., (13) بکثرت ماہواری اور بدبودار ہو Sabina,
Kreosote, (14) سوتے میں بستر پر پیشاب کرنا Argentum Nit,
Causticum, Sepia, (15) سوزاک دب جانے کے بداثرات Puls., Thuja,
(16) بائی کے درد بوجہ سوزاک کا دبنا Thuja, Sepia, Puls., (17) پاؤں کے
کے تلوے درد کرنا Ledum, Causticum, (18) پاؤں کی جلن Sulphur,
Lachesis, (19) بونا پن Baryta Carb, Calc Phos, (20) شدید خارش
(21) تکالیف طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بڑھیں Sepia, Staphisagria
Nat Mur, Sanguinaria, (برعکس Syphilinum) (22) مرطوب موسم میں
علامات میں کمی Causticum, (برعکس Nat Sul)

دافع اثر : اپی کاک

طاقت : اونچی طاقتیں (زیادہ وقفہ بعد)

نوٹ : 1 : میڈورنیئم کی علامات صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بڑھتی ہیں۔ (برعکس Syphilinum)

2 : سوزاک کی وجہ سے مردوں میں نامردی اور عورتوں میں بانجھ پن میڈورنیئم سے درست ہوتے ہیں۔

3 : میڈورنیئم کی مریضہ کی ماہواری کے داغ کو دھونا مشکل ہوتا ہے۔ (Mag Carb)

Scanned by CamScanner

331 میفائٹس (سکنک)

MEPHITIS

(1) غذا کا ہوا کی نالی میں چلے جانا, Kali Carb, Lachesis (2) کھانسی کی زیادتی رات کو, Hyoscyamus, Drosera, Rumex (3) کالی کھانسی, Corallium., Drosera (4) تنگی تنفس خصوصاً کھانسی کے ساتھ Bromium, Ars (5) دمہ خصوصاً رات کو Antim Tart, Drosera, Alb, Ipecac

دافع اثر: کیمفر

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ (i): میفائٹس میں سانس کی تنگی کھانسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جبکہ کوریلئم میں سانس کی تنگی کھانسی سے پہلے ہوتی ہے۔

(ii) ڈروسرا میں کالی کھانسی کے دورے آدھی رات کے بعد ہوتے ہیں۔ kali Carb, (Spongia آدھی رات سے پہلے)

332 میگنم (میگنیز ایسی ٹیٹ)

MANGANUM

(1) دانت کا درد ٹھنڈی چیز سے بڑھے Staphisagria, Nat Mur, (2) کھانسی کو لیٹنے سے آرام ہونا Euphrasia, Ferrum Met, (برعکس Hyoscyamus,) (3) فالج جو ٹانگوں سے شروع ہو Thallium, Conium, (4) حیض کم مقدار میں (بوجہ خون کی کمی) Ferrum Met, Puls., Rhus (5) جسمانی دردیں Tox, Arnica, (6) ایڑی کا درد Ammon Mur, Ledum, (7) خون کی کمی Ferrum Met, Calc Phos, (8) سرد مرطوب موسم میں

Scanned by CamScanner

علامات میں زیادتی Dulcamara, Merc Sol, (9) لیٹنے سے علامات میں
کمی Nat Mur, Sulphur, Ferrum Met, (10) خارش جسے کھجلانے
سے آرام آئے Phosphorus, Nat Carb, Phostox

دافع اثر: کافیا۔ مرک سال۔ کمفر

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: جسمانی تکالیف کے ساتھ کانوں کا متاثر ہونا مینگنم میں پایا جاتا ہے۔

2: خون کی کمی میں مینگنم مزمن دوا ہے۔ یعنی اس میں آہستہ آہستہ خون کی کمی پیدا ہوتی ہے۔

3: مینگنم میں جوڑوں کے گرد جلد کا پکنا اہم علامت ہوتی ہے۔

333 میورکس (مچھلی کا عرق)

MUREX

(1) غمگینی Lilium Tig, Platina, (2) پیشاب کی زیادتی خصوصاً رات کو
Kreosote, Lyco., (3) عورتوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی Platina,
Origanum, Zincum Met (Sepia مرکس) (4) رحم کا اپنی جگہ سے
گرنا Secale Corr, Puls. (5) کثرت حیض Platina, Phos-
phorus, Calc Phos, (6) رحم کا نیچے کی طرف دباؤ Platina,
Sepia, Lilium Tig, (7) رحم پر درد اور ہر وقت رحم کا ہی احساس رہنا
Helonias, Hydrophobinum, (8) رحم سے درد پستانوں تک جائے
Lachesis, (9) لیٹنے سے علامات میں زیادتی Puls., Platina,

Scanned by CamScanner

میلیئم ریپر ومیٹریا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : میورکس کی علامات سیپیا سے ملتی ہیں۔ لیکن سیپیا میں جماع سے نفرت ہوتی ہے۔ جبکہ میورکس میں مریضہ خواہش نفسانی کی وجہ سے دیوانی ہوتی ہے۔

نمبر 2 : میورکس کی طرح غمگینی اور رحم کا گرنا آورم مٹ میں بھی ہے۔ لیکن میورکس میں آورم مٹ کی طرح رحم کی سختی نہیں پائی جاتی۔

نمبر 3 : میورکس کی مریضہ بھی سیپیا کی مریضہ کی طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتی ہے لیکن خواہش نفسانی کا فرق دونوں میں تفریق کرتا ہے۔

334 میورٹک ایسڈ (ہائیڈروکلورک ایسڈ)

MURIATIC ACID

(1) غصیلہ، چڑچڑاپن Carbo Veg, Acid Nit, (2) بے ہوشی Opium, Petroleum, Arnica, Acid (3) گوشت سے نفرت, Arnica, Nit, (4) نبض کمزور اور رک رک کر چلے Digitalis, Merc Sol, (5) پیشاب کرتے وقت پاخانہ نکلنا Nux V., Ailanthus, Aloe, (6) خون کا زہریلا پن Ars Alb, Baptisia, Pyrogenium, (7) ٹائیفائیڈ بخار Arnica, Baptisia, Rhus Tox, Carbo (8) اخراجات بدبودار Veg, Ars Alb, Murex, (9) عورتوں میں اعضاء تناسل نہایت ہی پرحس Platina, (10) انتہائی کمزوری Secale Corr, Ars Alb, (11) بواسیر کی زیادتی حیض کے دوران Carbo Veg, Lachesis, Collinsonia, (12) بواسیری مسے نیلے رنگ کے جلن دار، پرحس Aesculus Hip., Carbo Veg, Lachesis,

دافع اثر : برائی اونیا۔ کیمفر۔ اپی کاک

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : ایسڈ میور میں ٹائیفائیڈ کی حالت میں زبان سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور انتہائی درجہ کی کمزوری پائی جاتی ہے۔

نمبر 2(i) : ایلوز کی بواسیر میں ٹھنڈے پانی کے لگنے سے آرام آتا ہے۔ جبکہ ایسڈ میور میں گرم پانی کے لگنے سے آرام آتا ہے۔ (Ars Alb)

(ii) : خصوصاً بچوں کی بواسیر ایسڈ میور سے درست ہوتی ہے۔

نمبر 3 : ایسڈ میور میں کمزوری کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کہ مریض کا نچلہ جبڑا لٹک جاتا ہے۔ اور مریض بستر پر پائینتی کی طرف کھسک جاتا ہے۔

335 ناجا (سانپ کا زہر)

NAJA

(1) خودکشی کی خواہش Aurum Met, Nux V., (2) بولنے سے نفرت Argentum Met (3) نبض سست کمزور Kalmia, Digitalis, (4) خشک کھانسی بوجہ دل کی خرابی Spongia, Laurocerasus, (5) تنگی تنفس Spongia, Lachesis, (6) دل کی دھڑکن چلنے سے بڑھ جائے Digitalis, (7) دل کی تکالیف Aurum Mur, Cactus G., Lachesis, (8) دل کے مقام پر سوئیاں چبھنے جیسا درد Lachesis, Spigelia Digitalis, Spigelia, (9) سردی سے ذکی الحسی Spigelia, Kalmia,

دافع اثر : ٹوبیکم، امونیا

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : ناجا میں دوسرے سانپوں کی طرح سیلان خون نہیں پایا جاتا۔

2 : ناجا کی علامات کا چکر دل کے گرد گھومتا ہے۔ (Digitalis)

Scanned by CamScanner

336 نائٹرک ایسڈ (شورہ کا تیزاب)

NITRIC ACID

(1) یاداشت کمزور Heper., Merc Sol, (2) غصیلا Nux V.,
Staphisagria, Aurum Met, (3) تھوک کی زیادتی Merc Sol,
Nux v., (4) منہ کے چھالے (5) Borax, Merc Sol, Nux v.,
اپنی ہی آواز کانوں میں گونجے Phosphorus, Causticum (6) شور
ناقابل برداشت Theridion, Bell., Nux V., (7) بہرہ پن شوروغل
میں بہتر سنائی دے Puls., Graphites, (8) دودھ ناموافق Mag
Mur, Aethusa., China, (9) گوشت سے نفرت Graphites,
Acid Mur, Puls., (10) ناقابل ہضم چیزوں کی خواہش Alumina,
Calc Carb, (11) پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب سی بو آئے Benzoc
Acid, Nat Carb, (12) مقعد میں شگاف Sulphur, Grphites,
(13) پاخانہ کے بعد مقعد میں درد ہونا Aloe, Ratanhia, Merc Sol,
(14) مہاسے جن سے خون نکلے Causticum, Thuja, (15) بدبودار
پسینہ Psorinum, Silicea, Merc Sol, (16) تمام اخراجات
بدبودار Merc Sol, Ars Alb, (17) تمام بلغمی جھلیوں کے سوراخوں کی
تکالیف Sulphur, (18) پارہ کے بداثرات Aurum Met, Heper.,
Kali Iod, (19) دردیں یکدم آئیں اور یکدم جائیں Bell, Carbolic
Acid, (20) سیلان خون ٹائیفس حار میں Acid Mur, Crotalus H.,
(21) چھونے سے علامات میں زیادتی Heper., (22) گرمی اور سردی دونوں
سے علامات میں زیادتی Merc Sol, Sulphur, Antim Crud,
Acid Fluor, (23) رات کو علامات میں زیادتی Merc Sol, Heper.,

Scanned by CamScanner

Aurum Met.

معاون :آرسنم البم، کیلیڈیم

دافع اثر : کلکیریا کارب۔ ہیپر سلف۔ کونیم۔ مرک سال۔ سلفر

دشمن :بیکنس (بعد میں) کلکیریا کارب

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 :نائٹرک ایسڈ تینوں میازم کی یعنی سورا۔ سفلس۔ سائیکوسس کی دوا ہے۔

2 :نائٹرک ایسڈ کی علامات مرک سال سے ملتی ہیں۔ لیکن مرک سال کا مریض گورا ہوتا ہے۔اور نائٹرک ایسڈ کا مریض سانولا ہوتا ہے۔

3 (i) : پاخانے کی علامات میں نکس وامیکا میں پاخانے کے بعد آرام آتا ہے۔(Colocynthis)

(ii)مرک سال میں پاخانے سے پہلے بھی دوران اور بعد میں بھی درد ہوتا ہے۔

(iii) جبکہ نائٹرک ایسڈ میں صرف پاخانے کے بعد ہی شدید درد ہوتا ہے۔

نمبر 4 : نائٹرک ایسڈ خاص طور پر جسم کے مخارج کی بلغمی جھلیوں پر اثر کرتی ہے۔ مثلاً منہ ۔ناک۔ مقعد۔ پیشاب کی نالی۔ شرمگاہ وغیرہ

337 نپتھالیئم (کولا تار سے حاصل کردہ مرکب)

NAPTHALINUM

(1) آنکھوں کا جالا ماڑا, Ratanhia, Zincum Sul (2)زکام Allium Cepa, Nat Ars. (3) کالی کھانسی کے مسلسل دورے Drosera, Bell. (4) بے فیور, Ars Alb, Sabadilla (5) تنگی تنفس Ars Alb, Carbo Veg. (6)تپ دق, Bacillinum, Drosera, Tuber.

Scanned by CamScanner

طاقت : چھوٹی طاقتیں

مشاہدہ : مصنف نے نیٹرم مور (?) کو کالی کھانسی نزلہ وزکام میں بہت مفید پایا ہے۔

338 نکس موسکاٹا (جائفل)

NUX MOS

(1) ہسٹریائی مزاج Ignatia, Moschus, (2) سوچنے میں دقت Lachesis, Gelsemium, (3) تبدیل ہونے والا مزاج Platina, Crocus Sat, Ignatia, (4) دیکھے بھالے راستے بھولنا Glonoin, Petroleum, (5) یاداشت کمزور Lachesis, Lyco., (6) منہ میں خشکی Lachesis, Agaricus, (7) پیاس ندارد Apis, Puls., (8) بدہضمی خصوصاً بوڑھوں میں Chininum Sul, Kali Carb (9) اپھارہ خصوصاً کھانے کے بعد Nux V., Argentum Nit, Lyco., (10) حیض کی بجائے لیکوریا شروع ہو جائے Ars Alb, Cocculus, (11) پسینہ ندارد Staphisagria, (12) ٹھنڈی ہوا سے ذکی الحسی Moschus, Nux V., (13) ہر وقت نیند کا غلبہ (غنودگی) Opium, Antim Tart, (14) ٹھنڈے مرطوب موسم میں علامات میں زیادتی Rhus Tox, Dulcamara, Nat Sul

معاون : کلکیریا کارب، لائیکوپوڈیم

دافع اثر : کیمفر۔ لاروسرا سیس۔ جلسی میم۔ اوپیم۔ زنکم مٹ۔ ویلیریانہ

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : نکس موسکاٹا کی ہسٹریا میں اگنیشیا سے علامات ملتی ہیں۔ لیکن نکس موسکاٹا میں منہ کے اندر خشکی زیادہ پائی جاتی ہے۔

Scanned by CamScanner

2 (i): نکس موسکاٹا میں تقریباً تمام تکالیف کے ساتھ غنودگی کا غلبہ پایا جاتا ہے۔

(Opium)

(ii) کھانے کے فوراً بعد معدہ کی تکلیف نکس موسکاٹا کے علاوہ کالی بائی میں بھی پائی جاتی ہے۔

(iii) جبکہ کھانے کے تقریباً دو گھنٹہ بعد معدہ کی تکالیف میں اضافہ اناکارڈیم اور نکس وامیکا میں پایا جاتا ہے۔ (Conium)

339 نکس وامیکا (کچلہ)

NUX VOMICA

(1) چڑچڑاپن Nat Carb, Carbo Veg, Lyco., (2) غصیلا معمولی
باتوں پر غصہ آنا Ignatia, Anacardium, Lyco, Bry., (3) خودکشی
کرنے کی خواہش Antim Crud, Nat Sul, Aurum Met, لیکن
موت سے ڈرے Ars Alb, (4) زکام رات کو ناک بند ہونا Sambucus
Nig, Ammon Carb, Lyco, (5) چہرے کی سرخی Sanguinaria,
Opium, (6) شوروغل ناقابل برداشت Sepia, Nat Carb,
Opium, (7) متلی Puls., Sepia, Ipecac, (8) غذا سے نفرت
Puls., China, Ferrum Met (9) معدہ کی خرابیاں Puls..,
Antim Crud, (10) ہرنیا خصوصاً بائیں طرف (Lyco دائیں طرف) (11)
حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ Nux Mos, Carbo Veg, (12) پاخانہ کی
ناکمل حاجت اور مقدار میں تھوڑا Aloe, Nat Carb, (13) کمر کا درد Sepia,
Rhus Tox, Puls., جسمیں کروٹ لینے کیلئے اٹھ کر بیٹھنا پڑے (14) بواسیر
Aesculus H., Sulphur, (15) قبض اور دست باری باری Antim
Crud., Acid Nit, Chelidonium (16) بے خوابی Kali Carb,
Nat Carb, (17) نیند کے بعد علامات میں کمی Phosphorus, Sepia,

Scanned by CamScanner

Strychinum, Cuprum Met, تشنج (18) Acid Phos, (19) سردی سے علامات میں زیادتی Lyco., China, (20) صبح کے وقت علامات میں زیادتی Sulphur, Nat Sul (21) چھونے سے علامات میں زیادتی Heper., Antim Crud,

معاون : سیپیا۔ سلفر، کالی کارب

دافع اثر : آرسنم البم، ایکونائٹ، اوپیئم، تھوجا، پلساٹیلا۔ کیمفر، کیمومیلا

دشمن : زنکم مٹ، اگنیشیا، ایسٹیک ایسڈ

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : نکس وامیکا کا مریض کھانے کے 2 تا 3 گھنٹہ تک کوئی دماغی کام نہیں کر سکتا۔

مشاہدہ: اگر کثرت حیض کے ساتھ قبض اور معدے کی شکایات ہوں اور عموماً صبح کے وقت زیادتی پائی جاتی تو نکس وامیکا دوا ہوتی ہے

2 : نکس وامیکا کا مریض بخار کی حالت میں بہت سردی محسوس کرتا ہے اور اپنے جسم سے کپڑا نہیں اتارنا چاہتا۔

3 (i) : نکس وامیکا نشیلی چیزوں کا اور ایلوپیتھک وطب کی ادویات کے حاد اثر کی توڑ ہے۔ جبکہ مزمن اثر میں سلفر دوا ہے۔

(ii) اور اگر صرف انٹی بائیوٹک ادویات کا اثر زائل کرنا ہو تو ایسڈ نٹ دوا ہوتی ہے۔

4 : نکس وامیکا کے مریض کی بے خوابی کچھ اس طرح ہوتی ہے صبح 3 بجے جاگ آجاتی ہے۔ اور اس کے بعد نیند نہیں آتی اور جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر نیند آجاتی ہے۔

5 : نکس وامیکا خصوصاً ایسے مریضوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ جن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گذرتا ہے اور وہ شراب اور نشیلی چیزوں کا بکثرت استعمال کرنے کے بعد پیٹ کے عوارض میں مبتلا ہو جائیں۔

Scanned by CamScanner

6: نکس وامیکا کا مریض پاخانہ کے بعد درد میں آرام محسوس کرتا ہے (Acid Nit بر عکس)

340 نیٹرم آرسنک (سوڈیم آرسی نیٹ)

NAT ARSENIC

(1) دماغی کمزوری Baryta Carb, Nat Mur, (2) سر کا درد خصوصاً تمباکو کے دھوئیں سے زیادتی Lobelia Inf, Ignatia, (3) حلق میں کیرا گرنا Bromium, Phytolacca, (4) ڈفتھیریا خناق Tuber Nat Mur, (5) Apis, (6) نزلہ زکام کے ساتھ دردسر Bry., Allium Cepa, (6) نزلہ کے ساتھ ناک کی جڑ میں درد Sepia, (7) قوت شامہ کی کمی Kali Bic, Kali Iod, (8) نزلہ چلنے کے باوجود ناک کا بند رہنا Heper., Kali Bic, (9) باربار نزلہ زکام کا ہونا Ars Alb, (10) Calc Carb, Tuber, خشک کھانسی تنگی تنفس کے ساتھ Ars Alb, Spongia, (11) سردی سے ذکی الحس Silicea, Heper., Calc Carb,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نمبر 1 : ڈفتھیریا میں ایپس میں حلق کا کوا سوج کر نیچے لٹک جاتا ہے اور اس میں شدید درد ہوتا ہے۔ جبکہ نیٹرم آرسنک میں درد نہیں ہوتا۔

2 : نیٹرم آرسنک کی علامات آرسنک کا جزو ہونے کی وجہ سے آرسنکم البم سے بہت ملتی ہیں۔

341 نیٹرم سلف (سوڈیم آف سلفیٹ)

NAT SUL

(1) چڑچڑاپن Phosphorus, Calc Phos, (2) موسیقی سے غمگین Nat Carb, Graphites, (3) سر پر چوٹ لگنے کے بداثرات Arnica

Scanned by CamScanner

(5) Puls., Carbo veg, Bry., ذائقہ کڑوا (4) . Cicuta,

دانت کا درد ٹھنڈی چیزوں سے کم ہو, Bryonia, Coffea (6) نکسیر کا حیض

کے دوران آنا Sanguinaria,, کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا (7) Bry., Sepia,

Puls., Silicea, Calc گوشت سے نفرت (8) Calc Carb, China,

Spongia, Bry., Phos- کھانسی کے ساتھ چھاتی میں دکھن (9) Carb,

Aurum Met, Sili- دمہ خصوصاً مرطوب موسم میں (10) phorus,

Bryonia, جگر کے مقام پر سوئیاں چبھنا (11) cea, Dulcamara,

جگر کی تکلیف کو بائیں جانب لیٹنے سے (12) Mag Mur, Leptandra,

زیادتی (13) Carduus M., Mag Mur, Ptelea, پتہ کی پتھری

بکثرت (14) Berberis Vul, Carduus M., Chelidonium,

پیشاب آنا, Merc Sol, Sulphur (15) اسہالوں کا صبح سویرے ریح کے

ساتھ آنا, Lyco., Aloe (16) شوگر (ذیابیطس), Phosphorus, Lyco.,

(17) سوزاک, Thuja, Puls., (18) خارش جو کپڑے اتارنے سے

زیادہ ہو, Oleander, Rumex, (19) پرانے ملیریا کے بداثرات -Chini-

Calc Carb, Rhus Tox, Puls., ہائی کی دردیں (20) num Sul,

(21) جلدی علامات خصوصاً موسم بہار میں -Sarsaparilla, Sepia, Psori

num,

معاون: آرسنکم البم، تھوجا

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: کھانسی کے ساتھ چھاتی کی دکھن میں برائی اونیا کی کھانسی خشک ہوتی ہے۔ جبکہ نیٹرم سلف کی کھانسی تر ہوتی ہے۔

2: نیٹرم سلف پرانے ملیریا کے بداثرات میں موزوں دوا ہے۔

Scanned by CamScanner

342 نیٹرم فاس (فاسفیٹ آف سوڈا)

NATRUM PHOS

(1)زبان پر زرد میل Chelidonium, Merc Sol, (2) ذائقہ ترش
Calc Carb, Mag Carb, (3)گوشت سے نفرت Puls., Calc
Carb, (4)بدہضمی Puls., Nat Carb, (5) تیزابیت Puls., Nat
Carb, (6)ہاتھ پاؤں ٹھنڈے Lyco., Nat Carb (7)ترش اخراجات
Acid Sul, Heper., (8)کمر درد خصوصاً انزال کے بعد Calc Carb,
Staphisagria, (9) جوڑوں کا درد Colchicum, Bry., Acid
Iris-V
Benz, (10) خواہش نفسانی کی زیادتی (مردوں میں) Calc Phos,
Phosphorus, Lyco, (11)احتلام بغیر خواب کے Zicum
Met., تقریباً روزانہ (12) لیکوریا ترش بو والا Heper., (13) پیشاب میں
اگزیلیٹ کی کثرت Oxalic Acid, Acid Nit, (14) یرقان Nat
Sul, Chelidonium, (15)اسہال سبز رنگ کے ترش بو والے Heper,
Merc Sol, (16)پیٹ کے کیڑے Sulphur, Calc Carb, Cina,

دافع اثر : اپیس۔ سیپیا

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : نیٹرم فاس کی اہم علامات زبان کی جڑ پر زرد میل اور ترش اخراجات ہیں۔

343 نیٹرم کارب (سوڈیم کاربونیٹ)

NAT CARB

(1) موسیقی سے نفرت Graphites, Sepia, Nux Vomica, (2)

Scanned by CamScanner

تنہائی پسند Sepia, Nat Mur, غمگینی (3) Anacardium, Sepia,
(4)Ignatia, سوچنے میں دقت ہونا (5) Gelsemium, سردرد کو دماغی محنت
سے زیادتی ہو (6) Lyco., Nux V., Argentum Met, سن سٹروک
سر کا درد دھوپ سے یا گیس کی روشنی سے بڑھ جائے Glonoin, Lachesis,
(7) دانت کا درد خصوصاً میٹھی چیزوں سے Sepia, (8) کیرا حلق میں گرتا
(9) Hydrastis, Nat Ars, آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے Nux V., China,
(10)Lyco., دودھ نا موافق ہونا Lac Defl, Sepia, (11) پرانا نزلہ زکام
(12) Bromium, Tuber, شکم میں اپھارہ (کھانے کے بعد) Lyco.,
بدہضمی خصوصاً پرانی (13) Nux Mos., Puls, Hydrastis,
(14) Carbo Veg, ترش اخراجات Calc Carb, Antim Crud,
(15) پیشاب گھوڑے کے پیشاب کی بو جیسا Acid Benz, Acid Nit,
(16) بانجھ پن عورتوں میں بوجہ منی رحم میں نہ ٹھہرے Sepia, Nat Mur,
(17)( ) حیض دیر میں مقدار میں کم Graphites, Conium,
(18)Puls., رحم کے منہ کی سختی (19)Carbo Ani, Conium, دھوپ ناقابل
برداشت (20) Antim Crud, Glonoin, طوفانی موسم میں علامات میں زیادتی
(21) Rhododendron, Phosphorus, نامردی Lyco., Conium,
(22)Agnus Cast, ٹخنوں کی کمزوری Ledum, Silicea, Nat Mur,

معاون : سیپیا

دافع اثر : کیمفر۔آرسنک البم

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : نیٹرم کارب کی پیٹ کی علامات کو میٹھا سوڈا سے بنی ہوئی چیزوں کے کھانے سے آرام آتا ہے۔

2 : نیٹرم کارب کی علامات سیپیا سے ملتی ہیں۔ لیکن سیپیا میں پیٹ کے خالی پن کا احساس ہر

Scanned by CamScanner

300 وقت رہتا ہے۔ جبکہ نیٹرم کارب میں خالی پن کا احساس مخصوص وقت 10 سے 11 بجے صبح ہوتا ہے۔ جسے کچھ کھانے سے آرام ہوتا ہے۔

344 نیٹرم میور (خوردنی نمک)

NAT MUR

(1) غمگینی Ignatia, (2) غصیلا Nat Carb, Sepia, Lachesis, (3) حافظہ کی کمزوری Nux V., Staphisagria, Ambra G., (4) دلاسہ دینے سے حالت بگڑ جائے Kali Phos, Acid Phos, (برعکس Puls.) (5) بالوں کا گرنا Sepia, Phosphorus, Acid Phos (6) بالوں والے حصص میں دانے Acid Nit, (7) سر کا درد خصوصاً طلبہ میں Acid Phos, Calc Phos, (8) درد سر حیض کے دوران Kreo-sote, Glonoin (9) درد سر کا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہونا Medorrhinum, Spigellia, Sanguinaria, (10) بلڈ پریشر کی زیادتی Lachesis, Glonoin, (11) سر کا درد دماغی محنت سے بڑھنا Glonoin, Nat Carb, Acid Phos, Onos-modium, Ruta, (12) بینائی کمزور Squilla, (13) ہنستے یا کھانستے وقت آنسوؤں کا آنا Puls., (14) چہرے پر چکناہٹ Selenium, Bry, (15) سونگھنے کی حس کا ختم ہونا Silicea, Sepia, (16) ذائقہ کڑوا Bry., Puls, (17) زکام چھینکوں والا بار بار ہونا Calc Carb, Tuber, (18) منہ کے گرد موتیوں کے سے دانے Rhus Tox, Kali Bic, (19) زبان پر بال کا احساس Silicea, Taraxacum, Ars Alb, (20) زبان پر نقشہ سا بنا ہوا Silicea, Puls., (21) شدید پیاس Iodium, Bry., (22) روٹی سے نفرت Puls., (23) نمک کی شدید خواہش China Conium, Phosphorus, Causti-cum (24) کھانستے، چھینکتے وقت پیشاب کا نکلنا Squilla, Causticum,

Scanned by CamScanner

(25) دل کا دھڑکا زور دار رک رک کر آئے Puls., Oxalic Acid, Ars

Alb, (26) کمر درد خصوصاً چت لیٹنے سے آرام Kali Carb, (27) نامردی

Selenium, Conium, Lyco., (28) عورتوں میں جماع سے نفرت

Graphites, Sepia (29) حیض کا رکنا Conium, Puls., Graphites,

(30) شرمگاہ میں خشکی کا احساس Lyco., Sepia, Ferrum Met,

(31) قبض پاخانہ خصوصاً بھیڑ کی مینگنیوں جیسا Alumina, Mag Mur,

(32) Ammon Mur, مقعد میں شگاف (33) Acid Nit, Graphites,

(34) جوڑوں کی تہوں میں دانے Nat Carb, Silicea, ٹخنوں کی کمزوری

(35) Sepia خوب کھانے پینے سے بھی جسم سوکھتا جائے Sanicula,

(36) Abrotanum, Tuber, سے خصوصاً ہتھیلیوں پر Dulcamara,

(37) Anacardium, ذرا سی محنت سے پسینہ آنا Sulphur , Sepia,

(38) Ferrum Met, کونین کے بد اثرات Carbo Veg, , Ipecac,

(39) Ars Alb, سوکھا پن جو گردن سے شروع ہو (40) Sarsaparilla,

ملیریا بخار China, Eupatorium Perf خصوصاً صبح 10 بجے شروع ہو

(41) کمی خون Ferrum Met, Alstonia, (42) کسی کی موجودگی

میں پیشاب نہ کر سکنا Ambra G., (43) فالج Gelsemium, Caus-

ticum, خصوصاً کثرتِ جماع سے (44) خوفناک خواب Anacardium,

(45) Ammon Mur, پسینہ آنے سے علامات میں کمی Gelsem, Rhus

(46) Tox, Ars Alb, گرمی سے علامات میں زیادتی Lyco., Puls.,

معاون : ایپس، سیپیا۔ اگنیشیا

دافع اثر : آرسینکم البم۔ فاسفورس۔ سیپیا۔ نکس وامیکا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : نیٹرم میور کی تین قیمتی علامات قبض۔ پیاس اور سر درد ایک ساتھ ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

نمبر 2 : نیٹرم میور میں برائی اونیا کی طرح منہ سے مقعد تک خشکی پائی جاتی ہے۔

نمبر 3 : نیٹرم میور کا استعمال بخار کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔

نمبر 4 : نیٹرم میور میں بخار کے ساتھ سر درد، پیاس اور ہونٹوں کے کنارں پر آبلے پائے جاتے ہیں اور پسینہ آنے سے آرام ہوتا ہے۔

نمبر 5: نیٹرم میور کے مریض کی غمگینی اور مایوسی دلاسہ دینے سے شدید ہو جاتی ہے (Pulsatilla برعکس)

345 نیفائلم

GNAPHALIUM

(1) دردِ سر کو سرد پانی میں نہانے سے آرام ہو Glonoin, Aloes, (2) لنگڑی کا درد Rhus Tox, Colocynthis, (3) اعضاء کا سُن ہونا Rhus Tox, (4) حرکت سے علامات میں زیادتی Phytolacca, Colocynthis, Guaiacum, Bry.,

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : نیفائلم میں لنگڑی کا درد اور سن ہونا باری باری پایا جاتا ہے۔

نمبر 2 : نیفائلم میں لنگڑی کے درد کو کرسی پر بیٹھنے سے آرام آتا ہے جبکہ لیٹنے سے اور حرکت سے زیادتی ہوتی ہے۔

346 نیوفر

NUPHAR LUT

(1) زرد دست صبح سویرے آنا Aloes, Podo. Sulphur, (2) مردوں

میں خواہش نفسانی کی کمی Baryta Carb , Agnus Cast, Lyco.,

(3) نامردی Yohimbinum, Lyco., (4) عضو مخصوصہ کا چھوٹا اور ڈھیلا ہونا Lyco., Agnus Cast.

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

347 وائی اولا اوڈراٹا (بنفشہ)

VIOLA ODORATA

(1) ہسٹریکل مزاج Cocculus, Silicea, (2) موسیقی سے نفرت Nat Carb, Sepia, Graphites (3) سر کا درد بھاری پن کے ساتھ Gelsemium, Lachesis, (4) کانوں کا درد اور بہنا Heper., Puls., Merc Sol (5) دم پھولنا خصوصاً حمل کے دوران Calc Carb, (6) کھچاوٹ Causticum, Mag Phos, (7) بائی کے درد Causticum, Puls., داہنی طرف۔

دافع اثر : کیمفر

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : وائی اولا اوڈراٹا میں کانوں کی تکالیف کے ساتھ آنکھوں میں درد اکثر پایا جاتا ہے۔

348 وائی اولا ٹرائی کلر (گل راحتِ دل)

VIOLA TRICOLOR

(1) چہرے کے کیل Eugenia, Berberis Aqi, (2) پیشاب سے خصوصاً بلی کے پیشاب جیسی بو آئے Cajuputum, (3) احتلام شہوانی خوابوں کے ساتھ Acid Phos, Staphisagria, (4) خارش اور کھرنڈ والی

Scanned by CamScanner

پھنسیاں (5) ٹھنڈی ہوا سے علامات میں Vinca Minor, Mezereum,
زیادتی Rhus Tox, Heper.,

دافع اثر : پلساٹیلا ۔ رسٹاکس ۔ کیمفر ۔ مرک سال

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : کھرنڈ والی پھنسیاں ونکا مائنر میں بھی پائی جاتی ہیں ۔ لیکن وائی اولا ٹرائی کلر میں پیشاب کی علامت نمایاں ہوتی ہے ۔

349 وائی برنم اوپولس (کورنجرس بھری)

VIBURNUM OP

(1) اسقاطِ حمل خصوصاً حمل کے شروع میں (2) Apis, Viburnum Pr., حیض کے ساتھ اینٹھن والے درد (3) Mag Phos, Cimicifuga, نیچے کے رخ دباؤ خصوصاً حیض سے پہلے Speia, Argentum Met (4) پیٹھ اور شکم کے نچلے حصوں میں درد Cimicifuga, (5) اینٹھن والے درد Cuprum Verat Alb, Selenium, سخت قبض (6) Met, Mag Phos, Opium,

دافع اثر : ایکونائٹ ۔ ویریٹرم البم

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

350 وربیسکم (مولین آئل)

VERBASCUM

(1) آواز کا بیٹھنا Phosphorus, Causticum, (2) کان کا درد Bell.,

Scanned by CamScanner

Puls., (3) بہراپن Puls, Silicea, (4) کھانسی خصوصاً سوتے وقت
زیادہ ہو Chamomilla, Rhus Tox (5) مسلسل پیشاب کے قطرے گرنا
Causticum, Argentum Nit, (6) نیند کا غلبہ کھانے کے فوراً بعد
Phosphorus, Nat Mur

طاقت: مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

351 ویریٹرم البم

VERAT ALB

(1) ہذیانی جنون کپڑوں کو پھاڑنا چاہے Bell., Stramonium, (2) مذہبی
جنون Hyoscyamus, Stramonium, (3) پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ
Carbo Veg, Opium (4) چہرہ زرد پژمردہ اور ٹھنڈا Carbo
Veg, Ars Alb, (5) شدید ٹھنڈے پانی کی پیاس Phosphorus, Ars
Alb, (6) کھٹی چیزوں کی خواہش Antim Crud, Heper., (7) شکم میں درد و
سردی کا احساس Colchicum, Tabacum, (8) ہیضہ Ars Alb,
Camphor, (9) قولنجی درد Dioscorea, Colocynthis (10)
متلی و قے Ars Alb, Ipecac, (11) دست چاولوں کی پیچ کی طرح
Cuprum Met, Camphor, (12) دست مقدار میں بہت زیادہ Podo.,
(13) سخت قبض Bry., Selenium, (14) عورتوں میں خواہش نفسانی کی
زیادتی خصوصاً حیض سے قبل Phosphorus, Calc Phos, (15)
پٹھوں درد تشنج کیساتھ قے اور دست Ammon Carb, Carbo Veg, (16)
ہاتھ پاؤں ٹھنڈے China, Ars Alb, (17) پنڈلیوں میں اینٹھن Colo-
cynthis, Secale Corr, Cuprum Met, (18) ٹھنڈا پسینہ
Tabacum, Carbo veg, Camphor, (19) جلد مردے جیسی

Scanned by CamScanner

ٹھنڈی Hydrocyanic Acid, Secale corr, (20) تمباکو کے
اثرات Ipecac, Camphor, Ars Alb, (21) انتہائی کمزوری بوجہ
بکثرت اخراجات China, Ars Alb, (22) حالت نزع جیسی کیفیت
Ars Alb, Carbo Veg, Camphor, (23) بائی کی دردیں جو
مرطوب موسم میں زیادتی ہو Rhododendron, Rhus Tox,
Calc Carb,

معاون: آرنیکا

دافع اثر: آرسنک البم۔ ایکونائٹ۔ چائنا۔ کافیا۔ کیمفر

طاقت: چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1: مذہبی دیوانگی سٹرامونیم سے ملتی ہے۔ لیکن سٹرامونیم میں چہرہ سرخ اور پھولا ہوا ہوتا ہے جبکہ ویریٹرم البم میں پیلا اور مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔

2: ہیضہ میں کیمفر، ویریٹرم البم کے قریب ہے مگر ویریٹرم میں دست چاولوں کے پیچ کی طرح اور مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ کیمفر میں پاخانہ قلیل مقدار میں یا بالکل نہیں ہوتا۔

3: ٹھنڈا پسینہ ٹوبیکم سے ملتا ہے مگر ٹوبیکم میں ویریٹرم البم کی طرح خصوصاً پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ نہیں ہوتا۔

352 ویریٹرم ورائیڈ
VERATRUM VIRIDE

(1) ہذیان Hyoscyamus, Bell., (2) زبان پر زردی اور درمیان میں
سرخ لکیر Causticum, (3) چہرہ و آنکھیں سرخ Bell., Aconite,
(4) تنگی تنفس Ars Alb, Carbo Veg, (5) نبض مدھم نرم اور کمزور
و سانس ست Tabacum, Digitalis, (6) اینٹھن، تشنج Cuprum

Apis, Ferrum Phos, دوری کیفیت (7) Met, Gelsemium

Aconite, علامات کا اچانک پیدا ہونا (9) Aconite, Bell., بخار (8)Bell.,

حرکت (11) Cuprum Met, Verat Alb, متلی و قے (10)

سے تکلیف میں اضافہ Bell., Bry.,

دافع اثر: گرم کافی

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1: کاسیکم میں زبان درمیان میں سرخ ہوتی ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے جبکہ وریٹرم ورائیڈ میں زبان کے درمیان سرخ لکیر ہوتی ہے اور باقی حصہ زرد ہوتا ہے۔

2: وریٹرم ورائیڈ کی مخصوص علامت نبض و سانس سست سر کی طرف اجتماع خون اور زبان کے درمیان میں سرخ لکیر ہے۔

3: وریٹرم ورائڈ کی تکالیف ایکونائٹ کی طرح اچانک پیدا ہوتی ہیں۔ مگر اس میں ایکونائٹ کی طرح بے چینی نہیں ہوتی۔

4: وریٹرم ورائڈ کا استعمال کمزور دل والوں میں بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔(Digitalis)

353 وسکم البم

VISCUM ALB

Cymarin

(1) بلڈ پریشر کا کم ہونا Naja, Gelsem., (2) آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے Silicea, (3) بہرہ پن خصوصاً سردی سے Ars Alb, China, (4) دل کی کمزوری Ledum, (5) کمر Digitalis, Naja, Crataegus, کا درد بوجہ رحم کی خرابی (6) Cimicifuga, Sepia, عرق النساء (لنگڑی کا درد) (7) بائی کی Rhus Tox, Colocynthis, Ganaphalium,

Scanned by CamScanner

دردیں۔ جو سردی سے اضافہ ہو (8)Rhus Tox, Calc Phos, وضع
حمل کے وقت آنول رک جائے Sepia, Secale Corr, Cantharis,
(9)بائیں طرف لیٹنے سے تنگی تنفس-Spigelia, Kali Carb, Phos
phorus, (10)سردی سے علامات میں زیادتی Rhus Tox, Bry.,
دافع اثر : چائنا، کمیفر
طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

354 ونکا مائنر

VINCA MINOR

(1)بالوں کا الجھنا Acid Fluor, Borax, (2)گنج کے داغ Phosphorus
(3)رحم سے مسلسل سیلان خون . Acid Fluor, Bacillinum
Se·cale corr, Trillium, Ustilago (4)خارش خصوصاً سر کی Calc
(5)اکزیما Sul, Mezereum, Oleander, Graphites,
Mezereum

طاقت : چھوٹی طاقتیں

355 ویسی کیریا

VESICARIA

(1)گردہ ومثانہ کا ورم (2) پیشاب مقدار میں کم لیکن بار بار Ars Alb, Apis,
حاجت (3) Apis, Equisetum, پیشاب خون ملا Phosphorus,
(4)Thalaspi., پیشاب میں البومن Plumbum,Apis, Ars Alb,
(5)پراسٹیٹ گلینڈز کا بڑھنا Chimaphilla, Solidago,

طاقت : مدر ٹنکچر 10 سے 15 قطرے فی خوراک

356 ویلیریانہ (بالچھڑ)

VALERIANA

(1) ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنا Lac Caninum, Asarum Eur., (2) ہسٹریا Asafoetida, Moschus, (3) سر میں ٹھنڈک کا احساس Coccus (4) حلق میں دھاگہ لٹکنے کا احساس Agaricus, Calc Carb, Silicea, Aethusa, (5) بچہ پھٹے ہوئے دودھ کی قے کرے Cacti, (6) حیض دیر میں اور مقدار میں کم ہو Puls., Lyco., (7) لنگڑی کا درد Nux v., (8) پنڈلیوں کا درد Colocynthis, Gnaphalium, Agaricus, Ledum, (9) ایڑیوں کا درد جو بیٹھنے سے بڑھے Calc Carb (10) بائی کے درد جنہیں حرکت سے آرام ہو Rhus Tox, Puls., (11) ذکی الحس Silicea, Nux v., (12) سرد ہوا سے علامات میں زیادتی Calc Carb, Rhus Tox,

دافع اثر : بیلاڈونا، پلسٹیلا۔ سائنا، کافیا، کیمفر

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : ویلیریانہ کی علامت پلسٹیلا سے ملتی ہیں۔ مگر ویلیریانہ کی مریضہ چڑچڑی ہوتی ہے۔

نمبر 2 : ویلیریانہ میں لنگڑی کا درد پاؤں فرش پر رکھنے سے بڑھ جاتا ہے مگر چلنے سے آرام ہوتا ہے۔ (Rhus Tox)

مشاہدہ : اگر ہسٹریا کسی دوا سے بھی ٹھیک نہ ہو تو ویلیریانہ اکثر کامیاب رہتی ہے۔

Scanned by CamScanner

357 ہائپریکم

HYPERICUM

(1) کزازی کیفیت Physostigma, Nux V., Hydrocyanic Acid, (2) چھوا جانا ناقابل برداشت Heper., Chamomilla, Coffea (3) ریڑھ کی چوٹ Silicea, Ruta, Nat Sulf (4) چوٹ لگنے کے بعد شدید درد (5) Arnica, Ruta, Hamamelis, تشنج خصوصاً چوٹ کے بعد (6) Cicuta, Valeriana, چوٹوں کے بداثرات Acid Sulf, (7) Arnica, Conium, ٹھنڈی اور مرطوب ہوا سے زیادتی Nat Sulf, (7) آپریشن کے بعد کی دردیں Badiaga, Staphisagria, Hamamelis,

دافع اثر: آرسینیم البم، کیمومیلا

طاقت: مدر ٹنکچر سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1: ہائپریکم کی علامات لیڈم سے مشابہ ہیں۔

(i) اگر درد چوٹ یا زخم کے مقام پر ہو تو لیڈم دوا ہوتی ہے۔

(ii) اگر درد اعصاب کے ذریعے جسم کی طرف بڑھے تو ہائپریکم دوا ہوتی ہے۔

(iii): ہائپریکم کے زخم انتہائی پرحس ہوتے ہیں انہیں چھوا جانا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جبکہ لیڈم کے زخم زیادہ پرحس نہیں ہوتے۔

نمبر 2: ہائپریکم صرف اعصاب زدہ حصص کی چوٹوں میں کارآمد ہوتی ہے۔ مثلاً انگلیوں کے سرے، دماغ پر چوٹ، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ وغیرہ

نمبر 3: لیڈم کا استعمال کزازی کیفیت سے پہلے کیا جاتا ہے اور جب کزازی کیفیت کا حملہ ہو جائے تو پھر ہائپریکم کا استعمال ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

358 ہائیڈراسٹس (نارنگی کی جڑ)

HYDRASTIS

کانوں(2)Nat Carb, Tuber . Nat Ars, حلق میں نزلہ گرنا(1)

Gentiana Lut, بھوک کی (3) Kali Sul, Silicea, Puls., کا بہنا

Ignatia, Sepia, معدہ میں خلاء اور کمزوری کا احساس(4) Puls., Alfalafa,

پرانی(6) Cundurango, Phosphorus, معدہ کا زخم اور کینسر(5)

Chelidonium, جگر کی تکالیف(7) Puls., Nat Carb, بدہضمی

لیکوریا(9) Carduus M., Chelidonium, یرقان(8) Bry.,

قبض (10) Calc Carb, Nat Phos, زردی مائل خصوصاً حیض کے بعد

calendola

(12) Myristica, Silicea, ضدی زخم (11) Alumina, Bry.,

اخراجات گاڑھے زرد(13) Nat Sul, Kali Sul, Puls., سوزاک

Kali Iod, Kali Bic, Kali Sul, لیسدار

دافع اثر : سلفر

طاقت : مدر ٹنکچر سے درمیانی طاقتیں

359 ہائیڈرنجیا

HYDRANGEA

خون ملا پیشاب(2) Berberis Vul, Calc Carb, پیاس کی زیادتی(1)

اور بار بار پیشاب جلن کے ساتھ(3) Sarsaparilla, Cantharis,

Sarsaparilla, پیشاب میں سفید چونے کا اجتماع(4) Cantharis, حاجت

Berberis Vul. Sarsapa گردہ کی پتھری(5) Calc Carb,

rilla, (6) پراسٹیٹ گلینڈز کا بڑھنا Conium, Ferrum Pic, Calc Carb,

طاقت: مدر ٹنکچر

360 ہائیڈروسیانک ایسڈ (پروسک ایسڈ)

HYDROCYANIC ACID

(1) مرگی Cuprum Met, Oenanthe Cro., (2) حالت نزع کی سی کیفیت Carbo Veg, Verat Alb, Camphor, Ars Alb, Laurocerasus, (3) مائع چیزوں کا حلق میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ اترنا Cuprum Met, (4) معدہ کا درد خصوصاً خالی معدہ Chelidonium, Iodium, (5) ہیضہ کی آخری سٹیج Carbo Veg, Camphor, (6) کھانسی خصوصاً رات کو بڑھے Cuprum Met , Hyoscyamus, Ars Alb, (7) فالج خصوصاً ٹانگوں سے شروع ہو Manganum, Thallium, Conium, (8) جلد پر نیلے داغ Lachesis, Phosphorus, Sulphur, (9) کزازی کیفیت Cuprum M., (10) ہاتھ پاؤں ٹھنڈے Nux V, Hypericum, Verat Alb, (11) نبض کی سستی Carbo Veg, Cuprum M.,

دافع اثر: کافیا۔ اپی کاک، او پیم، کیمفر، نکس وامیکا،

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: ہائیڈروسیانک ایسڈ کا زیادہ چھوٹی طاقتوں میں بار بار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

361 ہائیڈروفوبنیم (دیوانے کتے کا تھوک)

HYDROPHOBINUM

(1) ہلکاؤ Stramonium, Bell., Agava Amir, (2) چمکدار چیزوں

Scanned by CamScanner

سے خوف (3) منہ سے جھاگ Cantharis, Stramonium,

(4) تھوک کی زیادتی Cuprum Met, Lachesis, Stramonium,

(5) مائع چیزوں کے خیال سے ہی علامات میں زیادتی Bell., (6) مسلسل نگلنے کی

خواہش مگر نگلا نہ جاسکے۔ Lachesis,

دافع اثر : ایگوامریکانا۔ نکس وامیکا۔ کاکولس

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ : ہائیڈروفوبنم کا استعمال ہلکاؤ کے لئے جلد حفظ ماتقدم کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔

362 ہائیڈروکوٹائل (برہمی بوٹی)

HYDROCOTYLE

(1) تمباکو نوشی سے نفرت Sulphur, Calc Carb, Ignatia,

(2) پسینہ کی زیادتی Psorinum, Calc Carb, Merc Sol,

(3) خارش خصوصاً شرم گاہ میں Ambra G., Caladium, (4) برص

(چھلبہری) Merc Sol, Silicea, (5) Ars Sul Flv., چنبل Gra-

Sarsaparilla, (6) جلد موٹی ہونا phites, Posrinum,

(7) جذام Pyrara, Hura Brazil

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

مشاہدہ : ہائیڈروکوٹائل کا استعمال جلدی امراض میں مجرب کے طور پر بھی مفید

رہتا ہے۔ (Echinacea)

363 ہکلا لاوا (آتش خیز پہاڑ کی راکھ)

HACLA LAVA

(1) دانت کا درد خصوصاً دباؤ سے زیادہ Chamomilla, Guaiacum,

Ammonium Carb (2) جڑوں کی تکلیف Causticum, (3) ناک کی
ہڈی کے زخم Aurum Met, Acid Nit, (4) ہڈیوں کے گودے Silicea,
Aurum Met, (5) ہڈیوں کے سروں کا بڑھنا Calc Fluor, Conchiolinum

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : جبڑوں کے آپریشن کے بعد اگر جبڑوں کا ناسور بن جائے۔ تو اس وقت یہ اعلا دوا
بہترین دوا ہوتی ہے۔

364 ہمامیلس

HAMAMELIS

(1) منہ میں خون کا سا ذائقہ Silicea, Ipecac, (2) پیاس کی زیادتی
Secale Corr, Phosphorus, (3) خونی قے Crotalus H.,
Ipecac, Phosphorus, (4) حیض کی جگہ نکسیر آنا Nat Sul,
Bryonia, (5) خون ملا پیشاب Millefolium, Cantharis, (6)
فوطوں کا درد Aurum Met, Spongia, Puls., (7) حیض سیاہ مقدار
میں زیادہ Platina, Secale Corr, Crocus Sat., پیٹ کی تکلیف
کے ساتھ (8) خونی بواسیر Acid Nit, Collinsonia, (9) عضلات میں
پھوڑے کا سا درد Arnica, Badiaga, (10) آپریشن کے درد کو سکون دیتی
ہے Hypericum, Staphisagria, (11) وریدوں کی [illegible] Acid
Mur, (12) چوٹ کے بد اثرات Hypericum, Acid Sul, Arnica,
(13) سیلان خون سیاہ Crotalus H., Secale Corr,

معاون : فیرم مٹ

دافع اثر : آرنیکا، کیمفر

Scanned by CamScanner

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : ہیما میلس کے جریانِ خون کا بہاؤ سست ہوتا ہے۔ اور رنگ میں سیاہ ہوتا ہے۔ اور خون جمتا نہیں ہے۔

2 : ہما میلس میں جریان خون کے ساتھ درد کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔

365 ہیپر سلفر (کیلشیم سلفائیڈ)

HEPER SULPHUR

(1) چڑچڑا پن Acid Nit, Aurum Met, Mag Carb, (2) بول چال میں تیزی Merc Sol, Lachesis, Bell., (3) ٹانسلز میں پیپ پڑنا Phytolacca, Lyco., Lachesis, (4) حلق میں مچھلی کے کانٹے کا احساس Argentum Nit, Acid Nit, Kali Carb, (5) ناک بند ہونا خصوصاً ٹھنڈی ہوا سے Silicea, (6) سونگھنے کی حس کا تیز ہونا Graphites, Sepia, Aurum Met Merc (7) تھوک کی زیادتی Sol, Baryta Carb, Antim Crud, (8) کھٹی چیزوں کی خواہش Calc Carb, (9) دم گھٹنے والی کھانسی Spongia, Aconite, (10) کھانسی بستر کے باہر کوئی اعضاء رہنے سے Rhus Tox, Baryta Carb, (11) پیشاب رک رک کر آئے اور دھار کمزور ہونا Conium, Clematis, (12) لیکوریا بدبودار جیسے سڑا ہوا پنیر Sanicula, (13) ہاتھوں کی جلد خشک پھٹی ہوئی Ars Alb, Graphites, Verat Alb, (14) ترش پسینہ Merc Sol, (15) پھنسیاں پھوڑے، پیپ والے پر حس Arnica, (16) معمولی سی چوٹوں کا پکنا Merc Sol, Graphites, (17) زخموں سے خون نکلنا اور انتہائی ذکی الحسی Lachesis, (18) غدودوں کا ورم اور پکنا Phy-

(20) Rheum, Mag Carb, دست کھٹی بو والے (19) tolacca,
Merc سفلس (21) Aurum Met, Acid Nit, پارے کے بد اثرات
Calc Carb, گرمی سے علامات میں کمی (22) Sol, Aurum Met,
Medorrhinum, مرطوب موسم میں کمی (23) Ars Alb, Silicea,
Nux V., ٹھنڈی خشک ہوا سے علامات میں زیادتی (24) Causticum,
Aconite, Causticum

معاون : کیلنڈولا

دافع اثر : سلیشیا، بیلاڈونا، کیمومیلا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : ہیپر سلفر بھی سلیشا کی طرح چھوٹی طاقت میں پھوڑوں کو پکاتی ہے اور بڑی طاقت میں خشک کرتی ہے۔ لیکن ہیپر سلفر میں پھوڑے زیادہ پر حس ہوتے ہیں

2 : ہیپر سلفر کی جلدی علامات کو چھونے سے درد اور آسانی سے خون نکل آتا ہے اور پکنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

3 : سپونجیا کی کھانسی خشک ہوتی ہے۔ اور نصف رات سے پہلے ہوتی ہے جبکہ ہیپر سلفر کی کھانسی بلغمی اور نصف رات کے بعد زیادہ ہوتی ہے۔

4 : ہیپر سلفر کا مریض کپڑا لپیٹنے سے اور مرطوب موسم میں بہتری محسوس کرتا ہے۔

5 : حلق میں مچھلی کے کانٹے کے احساس میں ہیپر سلفر کا مریض ٹھنڈے کمرے میں تکلیف پاتا ہے جبکہ آرجنٹم نٹ میں گرم کمرے میں تکلیف ہوتی ہے۔

ہیلوڈرما (میکسیکو کی چھپکلی)

HELODERMA 366

(1) پیاس کی زیادتی Phosphorus, Verat Alb, (2) ٹمپریچر گرا ہوا

Kali Phos, Camphor, (3) لرزا اور سن ہونا Rhus Tox,

Nux V., (4) ہاتھ پاؤں ٹھنڈے Carbo Veg, Verat Alb, (5)

سردی سے علامات میں زیادتی Camphor, Kali Phos,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : ہیلوڈرما میں جسم کے سبھی حصص ہی برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

367 ہیلونیاس

HELONIAS

(1) چڑچڑاپن Lilium Tig, Calc Carb, (2) تنہائی کی خواہش Nat

Carb, Nat Mur, (3) خون کی کمی Ferrum Met, Calc Phos,

(4) شوگر Acid Phos, Bovista, (5) کمر میں درد اور جلن کا احساس

Ranunculus Bul., (6) درد کمر اسقاط کے بعد Kali Carb, (7) ہر وقت رحم کا

احساس رہنا ( ) (8) رحم کا گرنا بوجہ رحم کی کمزوری Aletris Far,

(9) بانجھ پن Ashoka, Nat Carb, Nat Mur, (10) حیض جلد جلد

اور بکثرت Ferrum Met, Manganum, (11) شرمگاہ کی کھجلی

(12) پیشاب میں البومن (حمل کے دوران) Ambra G., Caladium

(13) تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس Merc Corr, Apis, Pic

Acid, Kali Phos, (14) نامردی (بوجہ شوگر) Moschus, Coca,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ 1 : ہیلونیاس کی مخصوص علامات توجہ کو کسی جگہ مصروف کرنے سے علامات میں کمی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب مریضہ کام میں مشغول رہتی ہے۔ اس وقت اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا (Lilium Tig.)

Scanned by CamScanner

2 : ہیلونیاس ایسی مستورات کیلئے زیادہ مفید پڑتی ہے جنہیں زیادہ جسمانی مشقت کرنی پڑتی ہو۔

3 : ہیلو نیاس کی علامات سیپیا سے ملتی ہیں۔ مگر سیپیا میں ہیلو نیاس کی طرح توجہ دوسری جگہ مشغول رکھنے سے کمی نہیں ہوتی ہے۔

368 ہیلی بورس نائگرا (کرسمس روز)

HELLEBORUS NIG

(1) غمگینی Puls., Nat Mur, (2) تکالیف کے متعلق سوچنے سے تکلیف کم ہو جائے Camphor, (3) سرسام Apis, (4) سر میں پانی اترنا Tuber Calc Carb, Apis, (5) غنودگی Opium, Apis, (6) منہ سے بدبو دار تھوک Merc Sol, Acid Nit, (7) ذائقہ کڑوا Merc Sol, Nat Sul, (8) سونگھنے کی حس کا ختم ہونا Hyoscyamus, Calc Carb, (9) جڑوں کی حرکت جیسے کوئی چیز چبا رہا ہو Bry, Bell., (10) بھوک مگر کھانے سے نفرت Silicea, Ars Alb, Nat Mur, (11) پیشاب سیاہی مائل مقدار میں قلیل Apis, Ars Alb, (12) تکالیف 4 سے 8 بجے بعد دوپہر بڑھیں Lyco., (13) ایک ٹانگ اور ایک بازو کو حرکت میں رکھنا جبکہ دوسری بے حس پڑی رہے ( )(14) نبض مدھم Digitalis, Apocynum C., (15) نیند میں چیخ مارنا Zincum Met, Apis, (16) تمام جسم کا ٹھنڈا پن Heloderma, Camphor, (17) سردی سے علامات میں زیادتی Calc Carb, Ars Alb,

معاون : زنکم مٹ

دافع اثر : چائنا۔ کیمفر

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ 1 : ہیلی بورس استسقائی ورم میں ایپس سے مشابہ ہے۔ مگر ایپس میں گرمی سے

زیادتی ہوتی ہے۔ جبکہ ہیلی بورس میں گرمی سے آرام ہوتا ہے۔

نمبر 2 : ہیلی بورس کا مریض بے ہوشی کی حالت میں ہونٹ کاٹتا ہے اور کپڑے نوچتا ہے اور سر کو مسلسل حرکت میں رکھتا ہے۔

369 ہیوسمس (اجوائن خراسانی)

HYOSCYAMUS

(1) شکی مزاج Cannabus Ind, Stramonium, Lachesis,
(2) مرگی Agaricus, Bufo., (3) زہر دیئے جانے کا خوف رہنا Rhus
Tox, Kali Bromatum, Lachesis, (4) غنودگی Opium,
Arnica, (5) حسد کرنا Lachesis, Apis, (6) ہذیان Stramonium,
Bell., (7) حلق کا کوا بڑھنا Baryta Mur, Lachesis, (8) مائع چیزوں کا
نگلنا تکلیف دہ ہونا Bell., Lachesis, (9) چہرہ ہلکا زرد Opium, Calc
Carb, (10) خشک کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے Kali Bromatum,
Conium, (11) خواہش نفسانی کی زیادتی (مرد و عورت) میں اپنے آپ کو ننگا
کرنے کی خواہش Phosphorus, Tarentula H., (12) وضع حمل کے
بعد زچاؤں میں دیوانگی Platina, Moschus, (13) مثانے کا فالج Arnica
Causticum, Zincum Met, (14) تشنج Cuprum Met, Cicuta,
(15) تپ محرقہ Arnica, Baptisia, (16) بے خوابی Opium, Cof-
fea,

دافع اثر : بیلاڈونا۔ چائنا۔ سٹرامونیم۔ کیمفر

طاقت : چھوٹی سے درمیانی طاقتیں

نوٹ 1 : ہیوسمس کا ہذیان بیلاڈونا کی طرح شدید نہیں ہوتا۔ البتہ ہذیان میں کمی بیشی باری باری آتی رہتی ہے۔

Scanned by CamScanner

2 : ہذیان میں بیلاڈونا کے مریض کا چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ جبکہ ہیوسس میں چہرہ پیلا ہوتا ہے۔

3 : سٹرامونیم کے ہذیان میں مریض روشنی اور ساتھیوں کی خواہش کرتا ہے۔ جبکہ ہیوسس کا مریض دونوں سے نفرت کرتا ہے۔

370 یوپیٹوریم پرف (ہڈی جوڑ)

EUPATORIUM PERF

(1) بولنے یا بات چیت کرنے سے دردِ سر کو آرام کرنا Dulcamara, (2) صبح کے وقت گلا بیٹھنا China, (3) زبان پر زردی Causticum, Nat Mur, (4) ٹھنڈے پانی کی پیاس (جاڑے سے پہلے China, Ars Alb, (5) نزلہ چھینکوں کے ساتھ Ipecac, (6) کھانسی جسے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل کھڑا ہونے سے آرام آئے (Nat Mur, Merc Sol, (7) صفراوی قے Bry., Causticum, (8) کھانستے وقت چھاتی میں شدید درد Iris Ver., (9) انفلوئنزہ میں آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد Gelsem, Bry., (10) ذائقہ کڑوا Cedron, China, (11) ملیریا بخار Nat Mur, China, خصوصاً جاڑا صبح 7 سے 9 بجے تک ہو۔ (12) ہڈیوں میں درد China, Nat Mur, Aurum Met, (13) چکر بائیں طرف گرنے کا احساس Ipecac, Nat Mur.

معاون : نیٹرم میور۔ سیپیا

طاقت : چھوٹی سے اونچی طاقتیں

نوٹ نمبر 1 : (i) : یوپیٹوریم پرف کی مخصوص علامات جاڑے کا مخصوص وقت ہونا

(ii) جاڑے سے پہلے اور دوران ہڈیوں میں شدید درد

(iii) جاڑا اور حرارت کے درمیان صفراوی قے

321 **نمبر 2** : برائی اونیا میں پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اور مریض دردوں کی وجہ سے خاموش رہتا ہے۔ جبکہ یوپیٹوریم پرف میں پسینہ کم آتا ہے اور مریض ہڈیوں کی دردوں کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔

371 یوپین

EUPIONUM

(1) چڑچڑاپن Aurum Met (2) بولنے سے نفرت Sepia, Alumina, (3) لیکوریا بکثرت جو ایڑیوں تک بہے Zincum Met, Alumina, (4) زردی مائل لیکوریا خصوصاً حیض کے بعد Kreosote, Calc Carb, (5) شرمگاہ کی کھجلی Kreosote, Acid Nit, (6) حیض جلد اور مقدار میں زیادہ Borax, Calc Carb,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

نوٹ : یوپیون میں لیکوریا کے ساتھ شدید درد کمر ہوتا ہے اور above stated ہو جائے تو پھر لیکوریا بڑھ جاتا ہے۔

372 یورینم نائٹرک (نائٹریٹ آف یورینم)

URANIUM NIT

(1) بلڈ پریشر کی زیادتی Phos- (2) پیاس کی زیادتی Lyco., Lachesis, phorus, Acetic Acid, (3) اپھارہ (کھانے کے بعد) Nat Sul, (4) معدہ کا السر Colchicum, (5) Ars Alb, Phosphorus, (6) شوگر Moschus, Lyco Phosphorus Aicd Phos, Syzygium, (7) استسقاء Ars Alb, Apis, (8) لاغری کمزوری Acetic Acid,

طاقت : چھوٹی طاقتیں

Scanned by CamScanner

373 یوفریزیا (نورِدیدہ)

EUPHRASIA

(1) سر درد نزلہ کے ساتھ Merc Sol, Allium Cepa, Nit ARS
(2) آنکھوں سے تیز جلن دار پانی آنا Sulphur, Graphites, (3) روشنی
سے ذکی الحس Graphites, Conium, Merc Sol, (4) آشوب چشم
(5) نزلہ وزکام Nat Mur, Merc Sol, Merc Sol, Ars Alb,
(6) کالی کھانسی Allium Cepa, Drosera, Carbo Veg, خصوصاً دن کے
وقت (7) خون حیض قلیل Ammon Carb, Phosphorus, Alumina,
صرف ایک گھنٹہ کے لئے (8) جمائیاں بکثرت Sepia, Graphites,
خصوصاً کھلی ہوا میں (9) خسرہ Rhus Tox, Puls, Gelsemium,
(10) گرمی سے علامات میں زیادتی Bry., Puls., Sulphur, Apis,
(11) نیند کے بعد علامات میں زیادتی Conium, Puls., Spongia,

دافع اثر: کیمفر، پلسٹیلا۔ کاسٹیکم

طاقت: چھوٹی طاقتیں

نوٹ: یوفریزیا میں آنکھوں سے جلن دار پانی اور ناک سے سادہ پانی آتا ہے جبکہ الم سیپا میں ناک سے جلن دار اور آنکھوں سے سادہ پانی آتا ہے۔

374 یوکلپٹس (نیلی گوند)

EUCALYPTUS

(1) ناک کی مدش کے ساتھ پانی جیسی پتلی رطوبت آئے Nat Mur, Nat ARS
(2) انفلوئنزہ Allium Cepa, Gelsemium, (3) مزمن کھانسی

Scanned by CamScanner

(بوڑھوں میں) Antim Tart, Ammon Carb, Senega, (4) دمہ
Sambucus Nig, Ars Alb, (5) ہضم کے فعل کی سستی Nat
Carb, Carbo Veg, (6) گردوں کا ورم Adrenalin, Apis
(7) پیچش Ars Alb, Merc Sol, (8) ٹائیفائیڈ بخار کے ساتھ دست ہونا
(9) Baptisia, اخراجات بدبودار Ars Alb, Baptisia, (10) بائی کی
دردیں خصوصاً رات کو زیادتی Galega, Phytolacca,
Chamomilla (11) مزمن سوزاک Thuja, Medorrhinum, Puls,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

375 یوہمبینم

YOHIMBINIM

(1) چھاتیوں کا دودھ بڑھاتا ہے Agnus Cast, (2) نامردی Lyco.,
Agnus Cast., (3) اعصابی کمزوری Avena Sativa, Kali
Phos, (4) بےخوابی Passiflora, Kali Phos,

طاقت : مدر ٹنکچر سے چھوٹی طاقتیں

نوٹ : یوہمبینم کی نامردی اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ (Avena Sativa, Kali Phos)

Scanned by CamScanner

(1) دماغ

MIND

نمبر شمار	علامات ادویات نمبر	نمبر شمار	علامات ادویات نمبر
ا 1	ایسا احساس کہ بستر پر ساتھ کوئی دوسرا لیٹا ہوا ہے 96	2	ایک مضمون سے دوسرے مضمون پر پہنچنا 311,135
ب 3	بے رحم 119	4	بولنے سے نفرت 371,335,326
5	بچہ کو خود چھوا جانا برداشت نہ کرے 200,45,44	6	بے صبری 283,238,194
7	بزدلی 289,162,158	8	باتونی۔ زیادہ باتیں بنانے والا 365,311,265,180,21
9	بچہ طرح طرح کی فرمائش کرے لیکن ملنے پر انکار کر دے 283,178	10	بائیں طرف گرنے کا احساس 370
11	بدلتا ہوا مزاج۔ کبھی خوش کبھی غمگین 338,265,254,99,49,27	12	بری خبر سے پیدا شدہ تکلیف 129
13	بے چینی 283,220,179,153, 128,119,93,82,64,50,24,2	پ 14	پاگل پن 265,90
15	پریشانی 323,286,282,251,149	ت 16	تعاقب کئے جانے کا احساس 81,41
17	تنہائی کی خواہش 367,343,310,279, 272,242,232,201,169,129,92, 78,27	18	تنہائی نا قابلِ برداشت 309,297 ,276,257,249,220,180 ,82,13
19	تاریک پہلو ہی دکھائی دینا 309,21	ج 20	جلدبازی کرنا 312,238
21	جن، بھوت پریت نظر آنا 180	چ 22	چوری کرنے کی خواہش 119,1

Scanned by CamScanner

نمبر	عنوان	نمبر	عنوان
23	چڑچڑاپن. 371,367,365,341 339,334,308,283,249,247,242 200,178,137,96,75,45,41,17	24 ح	حرام مغز کی کمزوری 6
25	حسد کرنا 369,311,61	26 خ	خوف موت کا رہنا۔ 324,279 ,99,26,242
27	خوف پاگل ہونے کا 187	28	خوف بلند مقامات سے 13
29	خوف اندھیرے سے 265,233,180,24	30	خوف آندھی طوفان کا 220,157 خوف مستقل کا 15
31	خوف سوئیوں سے 195,177	32	خوف زہر دیئے جانے کا 369,246,68
33	خوف چمکدار اشیاء سے 361,180	34	خوف پانی سے 180,28
35	خوف قتل کیے جانے کا 102	36	خوف سٹیج پر جانے کا 129
37	خوف جانوروں سے 115	38	خوف نیچے کی طرف حرکت سے 216
39	خوف کے بداثرات 48	40	خوشامد پسندی 105
41	خوشی کے بداثرات 238,48	42	خود اعتمادی کی کمی 79,41
43	خودکشی کا خیال رہے 144,50,49,34	44 د	دماغی سستی کاہلی 313,31
45	دماغی کام کرنے میں دقت 327,248,165	46	دماغی استسقاء 165,61
47	دماغی چوٹ کے بداثرات 341,170	48	دیکھے بھالے راستے بھول جانا 338,290
49	دماغی محنت سے زیادتی ہونا 248,231,201, 190,165,70	50	دماغی پردوں کی سوزش (سرسام) 368,209, 61

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
51 ذ	ذکی الحس 356,283,249,238,24	52 ر	رونے کی خواہش 312
53 س	سوچنے سے تکلیف بڑھنا 260,203,6	54	سوچنے سے تکلیف کم ہونا 368,282
55	سوچنے کی نااہلیت 343,338,218,190, 129,73,64	56	سفر کرنے کی خواہش 115
57 ش	شوروغل ناقابل برداشت 339,336,285, 270,265,238,227,211,195,165,122 108,90,87,48,15	58	شکی مزاج 369,311
59 ص	صفائی پسند 2	60	صفائی ناپسند 208,192
61 غ	غصہ آنا 344,339,336,334,283,277 247,242,226,178,156,119	62	غصہ کے بد اثرات 242,178,49
63	غمگینی 368,334,343,333, 289,244,237,211,179,169	64	غمگینی (حیض کے دوران) 297
65	غم کے بد اثرات 260,221,144, 50,49,34,27	66	غرور تکبر کرنا 99
67 ق	قتل کرنا چاہے 99,8	68	قسمیں کھانے کی عادت 180,41
69 گ	گانا گانے کی خواہش 176,25	70	گھر کی یاد ستانا 277,232
71 ل	لالچی 211,2	72	لاپرواہی 276,234,224,220,211, 192,157,115,98,
73	لاپرواہی (عزیزوں سے) 224,211	74 م	مسلسل اپنا کام بدلنا چاہے 216,115

Scanned by CamScanner

نمبر	علامات	نمبر	علامات
75	289,237,221,208,143,مایوسی 49,26	76	351,180 مذہبی جنون
77	347,343,موسیقی ناقابل برداشت 341,289,255,221,173,119, 115,92,36,24,	78	187,2,وہمی
79	330,وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہونا 265,34,13,12,	80	274, وقت جلد گزرتا محسوس ہونا 108,
81	369,352,351,180,ہذیانی کیفیت 90,48,	82	356,183,ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہونا 15,
83	356,347,338,327,324,ہسٹریا 159,119,99,27,21. 16,	84	21 ہسٹریا (حیض کے دوران)
85	361,180,90,28,ہکلاؤ	86	237,101,(رحم دلی)ہمدردی
87	159,ہم جنس سے نفرت	88	324,ہنسی نہ رکنے والی
89	یادداشت کمزور 344,340,338,336, 330,317,311,309,297,293, 276,265,260,253,248,246, 221,214,187,178,165,157,102, 98,80,79,56,46,41,36,26,13,8,		

Scanned by CamScanner

HEAD		سر	2
علامات ادویات نمبر	نمبر شمار	علامات ادویات نمبر	نمبر شمار
بالوں کا گرنا 344,317,259,244 233,224,221,220,214,211 187,111,110,34,17,	2	بال الجھے ہوئے 354,208,115, 87,15,	1 ب
بالوں میں خشکی 330,249,224, 208,111,	4	بال سفید ہونا، 297,221,124	3
چکر آئیں 328,313,276,274, 220,131,75,34	چ 6	پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ 351,	5 پ
چکر (آنکھیں بند کرنے سے) 111, 108	8	چکر (رنگین روشنی سے) 1،	7
چکر (اوپر دیکھنے سے) 134,	10	چکر (آنکھیں کھولنے سے) 116,	9
چکر (سیڑھیاں اترتے وقت) 226, 179,	12	چکر (نیچے دیکھنے سے) 177.	11
چکر (بہتے پانی کو دیکھنے سے) 226	14	چکر (کانوں کی خرابی سے) 140	13
درد شقیقہ (بائیں طرف) 177,	16	درد شقیقہ (دائیں طرف) 205,	د 15
سر درد (متلی کے ساتھ) 310 205126,34,10,7,	18	سر درد 347,280,273,272, 269,248,205,190 174,155,149,148,141, 118,105,98,69,6,	17 س
سر درد کے بعد بینائی دھندلی 195,	20	سر درد کے ساتھ بینائی دھندلی ہو 7,	19

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
21	سر درد سے قبل پیشانی دھندلی 310, 245,129,	22	سر درد جسے کس کر باندھنے سے آرام ہو 327,101,98,61,13
23	سر درد (سر پر کپڑا لپیٹنے سے آرام آئے) 327,195,181,	24	سر درد (گدی کا) 248,215,129,98,
25	سر درد (پاخانے کے دوران) 46	26	سر درد (جو اندھیرے میں زیادہ ہو) 58,
27	سر درد (زکام کے ساتھ) 373,69	28	سر درد (جسے سونے سے آرام ہو) 74,
29	سر درد جیسے (سر میں کیل ٹھونکی جا رہی ہے) 238,111,27,	30	سر درد جسے (بولنے سے آرام آئے) 370,147,
31	سر درد جسے (کھانے سے آرام آئے) 307,279,208,186,	32	سر درد (سورج کے ساتھ ساتھ) 205,
33	سر درد (حیض کے دوران) 344, 211,	34	سر درد (حیض کی بجائے) 290, 254,
35	سر درد (حیض سے پہلے) 68,	36	سر درد (حیض رکنے پر) 19,
37	سر درد (حیض کی خرابی کے ساتھ) 255,169,	38	سر درد (طالب علموں کا) 344,260 221
39	سر درد (ٹھنڈی ہوا سے زیادتی ہو) 258,249,	40	سر درد (جسے گرمی سے زیادتی ہو) 290,
41	سر درد (حرکت سے اضافہ ہو) 290,		

Scanned by CamScanner

42	سر درد جسے (ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے آرام ہو) 345,70,	43	سر درد (پیشاب کھل کر آنے سے آرام) 205.129,27,
44	سر درد (کپڑے استری کرنے سے) 75,	45	سر درد (ماؤف حصص کی طرف لیٹنے سے آرام) 257,
46	سر درد (ماؤف حصص کی طرف لیٹنے سے زیادتی) 79,	47	سر درد (بال کٹوانے سے) 90,
48	سر درد (دماغی محنت سے زیادتی ہو) 343,174,98,	49	سر درد (نکسیر آنے سے آرام ہو) 329,159,
50	سر درد (تمباکو کے دھوئیں سے زیادتی ہو) 340,	51	سر درد جیسے (سر پر ہتھوڑے پڑ رہے ہوں) 226
52	سر بڑھ جائے 195,	53	سر بہت بڑا محسوس ہو 290,164
54	سر کے گرد پٹی بندھی ہونے کا احساس 231,230,193,177,76	55	سر میں ٹھنڈک کا احساس 356 25,
56	سر میں بھاری پن 347,279,75,	57	سر میں خارش 354,56,
58	سر کی طرف (دوران خون کی زیادتی) 329,288,158,90,	59	سر کی گدی کھلنے اور بند ہونے کا احساس 274.265,
60	سر پر پسینہ بکثرت 327,262, 216,195,,	61	سکری (بھوسی) 330,259,247.
62	سر کی چوٹی میں جلن 311,192,	63 گ	گنجاپن 354,224,220,124. 83,
64	گنجاپن (تھوڑی تھوڑی جگہ پر) 354		

Scanned by CamScanner

3	آنکھ EYE		
نمبر شمار	علامات ادویات نمبر	نمبر شمار	علامات ادویات نمبر
1	آنکھ کے پٹھوں کا درد,323,234	2	آنکھوں کے ڈیلوں میں درد,370, 242,240,205,201,177,74, 21,
3	آنکھوں میں کنکرے 121,13	4	آنکھ میں کچھ پڑجانا,273,24
5	آنکھیں باہر کو نکلی ہوئیں296,106	6	آنکھ کے قرینہ میں نوکدار پھنسیاں 276,
7	آنکھوں سے آنسوؤں کا بکثرت آنا,43	8	آنکھوں سے گرم پانی بہے,68
9	آنکھوں سے جلندار پانی بہے,373,255، 68		
10	آنکھوں میں خارش,228	11	آنکھوں کے گرد حلقے، پڑنا,353,343 221,200,178,133,82,77,
12	آنکھوں کی چوٹ,308,198	13	آنکھوں کا رعشہ,218
14	آنکھ کا ناسور,224	15	آنکھوں میں زردی,253
16	اشیاء کا زرد نظر آنا,284,204 200,,	17	اشیاء نیلی نظر آئیں114
18	ایک چیز کا دو نظر آنا,180,170 129,25,,	19	اشیاء کا نصف حصہ نظر آئے,307 297,117,49,
20	اندھاپن (رنگوں کا)234,204 25,,	21	اندھاپن (دن کا) 195,160,86,
22	اندھاپن (رات کا),297,218	23	آپریشن کے بعد درد,15

بھینگا پن بوجہ (چھوٹے) 204, 200,177,	25	بھینگا پن 204,200,180,177, 169,	24 ب
پلکوں کا فالج 34,13,	27 پ	باریک بینی کے بد اثرات 218 207,156,58,	26
پپوٹوں کی سوجن 249,61,	29	پلکوں کا اندر کی طرف مڑنا 87,	28
تیز روشنی چمک (ویلڈنگ) کے بد اثرات 317,	31 ت	پپوٹوں کا بھاری پن 237,129,	30
چھوٹی چیزیں بڑی نظر آئیں 180,	33	چنگاریاں (پتنگے اُڑتے نظر آنا) 169,	32 چ
زیادہ ہنستے یا کھانستے ہوئے آنسوؤں کا نکلنا 344,	35 ز	روشنی سے نفرت 373,322, 317,310,289,276,253,208, 185,160,153,150.135 90,69,13,4,	34 ر
سبز روشنی کا ہالہ موم بتی کی لو پر نظر آئے 220,53,	37	سبز موتیا 220,129,53	36 س
موتیا 261,172	39 م	گوہانجنی نکلنا 178,111,101	38 گ
نظر کمزور بوجہ (کثرت جماع) 249,220,	41	نظر کمزور 344,312,249,248, 223,218,207,172,165, 156,117,86,58,	40 ن
ناخونہ 165,151,	43	نظر دھندلی ہو 266,53,	42

Scanned by CamScanner

4	کان		EAR
نمبر شمار	علامات ادویات نمبر	نمبر شمار	علامات ادویات نمبر
1 ا	اپنی ہی آواز کانوں میں گونجنا,336 237,220,	2 ب	بہرہ پن,353,350,320,304 281,68,
3	بہرہ پن صرف انسانی آواز نہ سن سکنا 220,140,	4	بہرہ پن صرف انسانی آواز ہی سن سکنا 27,
5	بہرہ پن شوروغل میں بہتر سنائی دینا 336,289,	6	بہرہ پن (حیض کے دوران),255,
7 س	سننے کی حس کا بڑھنا,238,100,15	8 ک	کانوں میں گھنٹیاں سی بجنا,341,244 234,226,184,140,135,134, 133,
9	کان کی ہڈی کا گلنا,289,277,49	10	کان کا درد,350, 101, 347
11	کانوں کا بہنا,358,347,247 195,191,121,101,	12	کانوں سے مچھلی کی بو جیسی بو آنا,121
13	کانوں کا اگزیما,216,185	14	کانوں میں خارش,228
15	کان کی نالی کی سوزش,250	16	کانوں سے خون آنا,253
17	کانوں کے پیچھے خارشی دانے,132		

Scanned by CamScanner

5 ناک NOSE

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ا	انفلوئنزہ, 374	2	ایک نتھنا بند دوسرا کھلا باری باری 309,
3 چ	چھینکیں بکثرت آنا, 183,123,69	4 ح	خشک زکام, 197,39
5 خ	خوشبو سے الرجی ہونا, 289,239 238,220,205,179,150,69,	6 س	سونگھنے کی حس کا کم ہونا, 368,344 340,330,327,303,258 247,245,244,127,85,34
7	سونگھنے کی حس کا زیادہ ہونا 365,289 239,238,100,48,25,24.	8 ن	نزلہ زکام 373,340,337,282, 271,262,250,205,129,127 111,101,79,70,68,34,4, 3,2,
9	نزلہ زکام (پرانا), 343,330,234, 220,211,210.208,187,115, 111,83.72,	10	نزلہ کے ساتھ لیس دار زرد رطوبت آنا ،245,108
11	نزلہ زکام چھینکوں کے ساتھ 370, 344,205,188.,183,69	12	نزلہ زکام کے ساتھ جلن دار رطوبت آئے, 69,66
13	نزلہ زکام رطوبت گاڑھی سبزی مائل 111,101,	14	ناک میں انگلی ڈالنا, 200,4
15	ناک میں خشکی, 58	16	ناک میں بولنا, 80,
17	ناک بند ہونا, 374,365,339, 329,303,247.245,197,147, 137.101.78.	18	ناک کے راستے سیال چیزیں باہر نکل آنا, 317,311,309,145,4.

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
19	ناک کی جڑ میں بھاری پن 201,183	20	ناک کی جڑ میں درد 340,201 ناک کی ہڈی کا زخم 363-49
21	ناک کی ہڈی کا گلنا 363,187,49	22	ناک کی نوک پر دانے 237,64
23	ناک سے بو آنا 303, 187-49	24	نکسیر 328,254,253,249 233,227,220,212,126, 114,109,89,39,37,
25	نکسیر (صبح کے وقت منہ دھونے پر) 249,39.	26	نکسیر (حیض کی بجائے 364,341, 75,17,
27	نواسیر (بد گوشت ہونا) 303, 278,262,258,251,234, 219,205,123.	28 ہ	ہے فیور 311,208,191,183 174,69,37

6 FACE چہرہ

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ا	ایک گال سرخ دوسرا پیلا ہونا 324, 283,24,	2 چ	چہرہ کے عضلات میں اینٹھن اور کھچاؤ 316,57,
3	چہرے کا اعصابی درد 240,177	4	چہرے کے دائیں طرف کا درد 139
5	چہرے کے بائیں طرف کا درد 177	6	چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ آنا 304,161 116,
7	چہرے کے کیل 348,259, 246,193,167,91,89.	8	چھائیاں 211,76,74

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
9	چہرہ سرخ 352,339,329,313, 277,209,205,180,90,48,	10	چہرہ پیلا مردہ نیلگوں 351,313, 295,286,282,232,221, 116,44,2,
11	چہرہ سیاہی مائل سرخ 73	12	چہرہ زرد 369,351,320,313, 304,282,233,226,223, 221,212,200,133,102, 44,
13	چہرے کا رنگ بدل جانا آرام کی حالت میں 27,	14	چہرے پر چکناہٹ 344,102,
15	چہرے پر استسقائی ورم 43,	16	چہرے پر غیر ضروری بال 55,
17	منہ کے گرد دانے 344,153,		

7 منہ MOUTH

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1	بول چال میں لکنت 246,180,89, 86,	2	بدبودار رال آئے 368,146,
3	بچوں کے دانت مشکل سے نکلنا 283, 260,161,94,	4	بولنا مشکل ہو بوجہ (چھاتی کی کمزوری) 179,
5	تھوک کی زیادتی 365,361,336, 322,320,319,317,313, 309,304,301,255,249,244, 217,205,187,124,116,41, 39,7,4,	6	تھوک گاڑھا 131,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
7	تھوک جھاگ جیسا,244	8	تندوا,111
9	جبڑوں کی کڑکن,309,153	10	چکھنے کی حس کا کم ہونا,327,127
11	خون تھوکنا تپدق میں,328	12	دانت پیپنا,200
13	دانتوں پر میل,196	14	دانتوں کو ٹھنڈا لگے,332,273, 108,
15	دانت بوسیدہ,323,317,255, 178,111,	16	دانت نکلوانے کے بعد خون نہ رکے 281,220,114,33,
17	دانت درد کھانا کھاتے وقت,249	18	دانت درد (تمباکو نوشی سے زیادہ) 264,177,
19	دانت درد (دوران حیض),178	20	دانت درد ٹھنڈے پانی سے آرام آئے 341 264,238,226,136,82,
21	دانت کا درد,363,343,43	22	دانتوں کا ہلنا,261,233,187
23	دانت درد (حمل کے ساتھ),326, 151,	24	دانت درد (سر درد کے ساتھ) 43
25	دانت درد (کان درد کے ساتھ) 100		دانت کا درد میٹھی چیزوں سے 343
26	دانت کا ناسور,292,224	27	دانت لمبے محسوس ہونا 237
28	ذائقہ ترش,342,326,297, 161 155,27,6,	29	ذائقہ کسیلا (تانبے جیسا),286, 274
30	ذائقہ کڑوا 370,368,344,341 315,289,249,241,235, 199,176,174,162,161,143, 139,134,131,118,101,87, 75,40,	31	ذائقہ نمکین,169

32	زبان پر نقشہ سا بنا ہوا,344,118	33	زبان سفید,255,250,82,75, 45,24,
34	زبان سفید مگر کنارے سرخ,192	35	زبان سرخ,253,217,113,93, 88,
36	زبان کناروں سے سفید اور درمیان میں سرخ,237	37	زبان زرد,370,342,318,298, 247,162,139,55,
38	زبان کی نوک مثلث نما سرخ,153	39	زبان پر دانتوں کے نشان 317,245, 139,94
40	زبان پر بال ہونے کا احساس,344 245,195,	41	زبان کی نوک پر جلندار درد,299 218,
42	زبان پر مہاسے,50	43	زبان کانپے (لرزنا),311
44	زبان کا فالج,129	45	سکروی (مسوڑھوں سے خون آئے) 317,311,255,233,220, 186,28,
46	عقل داڑھ نکلنے کی تکلیف,326 137,	47	منہ کی خشکی,338,215,147,
48	منہ سے بدبو آئے,321,317,244, 5,	49	منہ کے کونے پھٹ جائیں 267,45, 4,
50	منہ کے چھالے,336,317,250, 194,87,28,	51	مسوڑھوں کو دبانے کی خواہش (شیر خوار بچوں میں),217,94
52	مسوڑھے نیلے,102	53	مسوڑھے متورم,186

Scanned by CamScanner

8	حلق		THROAT
نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1	آواز کا بیٹھنا,370,350,321, 272,250,237,233,217,214, 179,144,34,33,12,5,4,	2	آواز کا بیٹھنا (قبض کے دوران),289,
3	ٹانسلز کی سوزش,318,317,293, 258,250,217,79,78,33, 32,	4	ٹانسلز میں پیپ پڑنا,365,
5	حلق کی تکلیف خصوصاً دائیں طرف 318,	6	حلق کی تکلیف خصوصاً بائیں طرف 319,
7	حلق (گلے) کی درد کو نگلنے سے آرام 145,	8	حلق کی درد کو نگلنے سے زیادتی 322,319 ,277,142,
9	حلق (گلے) کی تکلیف کو گرم چیزوں سے آرام آئے313,174	10	حلق (گلے) کی تکلیف کو گرم چیزوں سے زیادتی,318,311,217,
11	حلق میں تکلیف (بائیں سے دائیں) کو جائیں,309,174,	12	حلق میں خشکی,186,
13	حلق (گلے) میں شدید جلن,293, 284,217,	14	حلق (گلے) کو چھونا نا قابل برداشت 311,
15	حلق کی تکلیف خالی نگلنے سے بڑھنا 309,174,	16	حلق کی تکلیف بولنے سے زیادہ,321
17	حلق (گلے) کی درد کو ٹھوس غذا سے آرام ہو,27,	18	حلق (گلے) کی درد کو ٹھوس غذا سے زیادتی,313,

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
19	حلق (گلے) کا درد صرف مائعات ہی پی سکنا,79,73	20	حلق کی تکلیف مائع چیزوں کا نگلنا تکلیف دے ہوتا,369,311,33
21	حلق میں دھاگے کا احساس,356		
22	حلق سرخ,322,90,4	23	حلق میں لیسدار بلغم جو مشکل سے نکلے 318,315,
24	حلق میں مچھلی کے کانٹے کا احساس 365,	25	حلق کا کوابڑھ جانا,369,322,33
26	حلق میں کیرا گرنا,358,343 340.303,271,263,34,	27 خ	خناق (ڈفتھیریا),340,321,318 311,309,217,145,79, 73,
28 گ	گلہڑ,306,296,258,230,186 182,176,115,106,81 78,8,	29	گرم چیز کھانے سے حلق کا جل جانا 284,
30	گلا خراب خصوصاً (حیض سے پہلے) 326,215,	31	گلا خراب (حیض کے دوران),309
32	گلے کی خراش,33	33 م	مائع چیزوں کا حلق میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ اُترنا,360,295,286
34 ن	نگلتے وقت درد کانوں تک جائے,217		

9	چھاتی		CHEST
نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ب	بغلوں سے پیاز جیسی بو آئے,89	2	بلغم زردی مائل لیسدار,127

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
25	دل سے قطرے گرنے کا احساس 266,	26	دل لوہے کے پنجرے میں جکڑے ہونے کا احساس 312,279,8,
27	دل کے قریب بلبلے اٹھنے کا احساس 302,	28	دل کی تکلیف میں احساس کہ حرکت نہ کی گئی ہو تو دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی 129,
29	دل کمزور 353,290,282,268, 256,182,39,	30	دم کشی (دل کی کمزوری کے ساتھ) 257,
31	دل کا استسقاء 268,256,241, 149,134,62,59,	32	دل پر چربی چڑھنا (کولیسٹرول) بڑھنا 275,249,240,
		33	دمہ 374,331,304,257,249 233,208,205,197,144, 84,65,37,35,10,2,
34	دمہ (مرطوب موسم میں زیادتی) 341,303,	35	دمہ (مرطوب موسم میں کمی) 330,
36	دمہ (جسے لیٹنے سے زیادتی ہو) 249,2,	37	دمہ (جسے لیٹنے سے کمی ہو) 208
38	سینے میں بلغم کی زیادتی 273,270, 247,207,84,83,72,44,10,	39	سینے میں کمزوری کا احساس 179,12, 8,
40	سینے میں سیٹی بجنے کی آواز آئے 176,	41	سینے میں سوئیاں چبھنا 317,249, 160,87,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
42	سانس کی تنگی 353,347,337,335,324, 313,304,300,295,282,268, 263,251,233.210,205, 197,188,182,176,127,84,81, 44,39,37,10,	43	سانس کی تنگی (نیند میں) 311,287 278,149,39,
44	سانس کی تکلیف 2 بجے سے 4 بجے صبح 249,		
45	سانس پھولنا (سیڑھیاں چڑھنے سے) 279,272,262,207,186,176,	46	سانس پھولنا (جماع کے بعد) 178,
47	سانس بدبودار 277,253,231, 205,	48	سانس کی نالی میں غذا چلے جانا 331,
49	سانس لینے سے جسم کے کسی حصہ میں درد ,,75.	50	کھانسی خشک 370,341,295, 207,188,183,179,176,162, 83,74,55,53,27,3,
51	کھانسی بلغمی 293,273,205,	52	کھانسی (لیٹنے سے آرام) 332, 226,
53	کھانسی (لیٹنے سے بڑھے) 369,162		
54	کھانسی (ٹھنڈے پانی سے آرام) 286, 237,	55	کھانسی (ٹھنڈے پانی سے بڑھے) 195,
56	کھانسی (برش و مسواک کرنے سے بڑھے) 273,	57	کھانسی (سوتے وقت) 350,283, 169,

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
58	کھانسی (رات کو بڑھے) 360,331 183,144,	59	کھانسی (دن کے وقت)،373,226
60	کھانسی کھانسنے سے بڑھے،183		
61	کھانسی غصہ سے بڑھے،44	62	کھانسی بولنے سے زیادہ آئے،179
63	کھانسی بستر سے کوئی اعضاء باہر رہنے سے آئے،365,153	64	کالی کھانسی ,373,337,331 325,304,273,271,263, 250,200,144,127,
65	کھانسی کے ساتھ خون آئے 328,144,114,20,	66	کھانسی گلا پھاڑنے والی، بھونکنے والی ,90,69,
67	کھانسے وقت چھاتی میں درد،370 341,188,162,75,	68	کھانسی (بوجہ دل کی خرابی)،335 295,
69	کھانسی (تنگی تنفس کے ساتھ) 365, 340,331,308,287,286, 271,225,220.215,10,		
10	معدہ و شکم		STOMACH & ABDOMEN
نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1	آلو موافق نہ پڑتا،34	2	اپھارہ،324,313,297,274 249,239,236,233,230, 203,159,133,132,131, 118,113,111,87,70,52, 48,16,13,

ا

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
3	اپھارہ (کھانے کے بعد) 372,343, 338,	4	انڈا ہضم نہ ہونا 226,
ب			
5	بھوک کی زیادتی 330,220,200, 178,165,160,68,56,9,8,	6	بھوک لگنا (پاخانے کے فوری بعد) 96
7	بھوک کی زیادتی (خصوصاً رات کو) 220,214,208,	8	بھوک مگر تھوڑا کھایا جائے 297,169,95,
9	بھوک کی کمی 358,310,245, 235,169,154,141,139, 131,115,110,60,31,29, 19,7,	10	بدہضمی 374,343,342, 338,250,249,245, 229,227,194,118,64,60,45, 41,39,29,
پ			
11	پیاس کی زیادتی 372,370,366, 364,359,351,344,330,327, 322,317,313,273,254, 244,242,239,216,212, 192,180,176,170,164, 154,153,149,114,108, 94,78,75,62,33,24,2,	12	پیاس (پاخانے کے فوراً بعد) 277,
13	پیاس کا نہ ہونا 338,174,132, 129,101,64,61,	14	پیاس نہ ہونا (جاڑے کی حالت میں) 134,133,
15	پتہ کی پتھری 341,275,262, 235,229,143,141,139, 133,77,	16	پانی بکثرت پینے کے بد اثرات 288,
17	پیٹ درد کیساتھ پیشاب سرخ آنا 89,	18	پیٹ میں زندہ جانور کا احساس 254, 192,111,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامات	نمبر	علامات
19	پیٹ میں ٹھنڈ کا احساس,351,288 239,116,113,		
20-	پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہونا 291,288, 252,125,	21	پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام ہونا,39
22	پھل وغیرہ کھانے سے علامات میں زیادتی,164,133,2	23	تلی کا بڑھنا 287,257,206,184 135,134,133,
24	تلی کے مقام پر سوئیاں چبھنا,235	25	ٹھنڈی چیزیں کھانے سے علامات میں زیادتی,298,255,218,52,2
26	ٹھنڈی چیزیں کھانے سے علامات میں کمی,58	27	جگر کی تکالیف,358,341,327 315,298,297,269,235, 220,139,138,75,55,
28	جگر کے مقام پر سوئیاں چبھنا,341 160,139,	29	جگر کا کینسر,275
30	چائے کے بد اثرات,214,143 133,111,		
31	خواہش گوشت کھانے کی 326,312 260,255,	32	خواہش غیر ہضم اشیاء کھانے کی 336,262,170,34,
33	خواہش مٹھائی کھانے کی 297,272, 200,192,106,31,13,	34	خواہش سیب کھانے کی.293,121 44,
35	خواہش محرک اشیاء پینے کی.277 272,231,214,194,187,	36	خواہش ٹھنڈی اشیاء کھانے کی254 221,220,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
37	خواہش انڈا کھانے کی,262	38	خواہش گرم اشیاء پینے کی,297
39	خواہش تمباکو کی,272,231,178, 146,	40	خواہش کھٹی چیزیں کھانے کی,365, 351,227,225,220,212, 193,188,173,45,44,
41	خواہش نمک کھانے کی,344	42	خواہش دودھ پینے کی,139
43 د	دودھ ہضم نہ ہونا (ناموافق پڑے) 343,327,326,262,64,	44 ڈ	ڈکاریں بکثرت,280,13
45	ڈکار لہسن کی بو جیسے,16	46	ڈکاریں کھٹی (ترش),249,227
47	ڈکاریں بدبودار ,283,208	48 س	سادہ غذا کا بھی تکلیف کا باعث بننا 233,
49 ص	صفرا کی زیادتی ,7	50 ق	قے,370,356,352,351, 286,278,205,116,96,82, 64,10,
51	قے آنا جب پانی معدہ میں گرم ہو جائے,220,216	52	قے میں غذا ملی ہوئی,,255,226
53	قے ترش بو والی ,7	54	قے موٹر گاڑی کے سفر سے آئے 216,116,96,
55	قے جو اپریشن کے بعد شروع ہو 220,	56	قے (خون ملی),364
57	قے (پاخانے جیسی)102	58	قہوہ پینے سے تکلیف بڑھے,284 224,111,
59	قولنجی درد360,351,326,325 286,242,200,179,178,143, 128,112,102,14,	60	قولنجی درد (غصہ کی وجہ سے),178

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
61	قولنجی درد (دبانے سے آرام ہو) 242,179,	62 ک	کھانے پینے سے علامات میں کمی آئے 139,96,89,41,8,
63 گ	گرم اشیاء کھانے سے علامات میں کمی آئے 139,52,	64	گوشت ناموافق پڑے 251,
65 ل	لبلبہ کا کینسر 257,7,	66 م	متلی 352,351,339,313, 304,301,289,286,278, 205,149,116,101,44,43, 10,2,
67	متلی (کھانا دیکھتے ہی) 167,2,	68	متلی (کھانا کھانے کے بعد) 101, 76,
69	متلی (غذا کی بو سے) 239,211,	70	متلی (میٹھا کھانے کے بعد) 289,
71	متلی تمباکو کے دھوئیں سے ہو 116,	72	متلی وتے (جماع کے بعد) 324,
73	متلی وتے (حمل کے دوران) 301, 255,199,116,	74	متلی وتے (حیض کے دوران) 199, 62,
75	متلی (پاخانہ کی حاجت کیساتھ) 147,	76	معدہ کا زخم (السر) 372,267, 257,245,220,126,52,40, 13,2,
77	معدہ کا کینسر 278,267,253, 236,52,40,18,	78	معدہ میں جلن 239,237,231, 205,155,82,7,
79	معدہ کی نالی میں جلن 252,231,	80	معدہ میں خالی پن کا احساس 358, 274,248,220,211,179,96, 62,41,27,
81	معدہ میں پتھر کے سے بوجھ کا احساس 245,82,75,	82	معدہ میں سخت چیز یا ابلے ہوئے انڈے کا احساس 60

Scanned by CamScanner

83	معدہ درد جیسے دانتوں سے کترا جارہا ہو 9, 360	84	معدہ میں درد (کھانے کے بعد) ,60
85	معدہ کی کمزوری ,358,233,192 ,143,131,116	86	معدہ کی تیزابیت ,342,194 ,164,155,101,18
87	معدہ کے لٹکے ہونے کا احساس ,178 ,10	88	مائع چیزوں کے خیال سے ہی علامات میں زیادتی ہونا ,361
89	مٹھائی کھانے سے علامات میں زیادتی ہونا ,223,192,165,6	90	مرغن غذا ناموافق ,250,169,45 ع 262
91 ن	نفرت گوشت سے ,342,341 ,336,334,313,302,289 ,247,235,234,233,227,226 ,192,187,181,174,119,115 ,70,34,5	92	نفرت قہوہ سے ,283,238 ,194
93	نفرت غذا سے ,344,339,242 ,239,199,45,10	94	نفرت کھٹی اشیاء سے ,226
95	نفرت مٹھائی سے ,237,158	96	نفرت آئس کریم کھانے سے ,158 ,101
97	نفرت غذا کی خوشبو سے ,274	98	نفرت تمباکو سے ,362,304,280 ,27
99	نفرت دودھ پینے سے ,293,234 ,233	100	نفرت چکنائی اور ثقیل غذاؤں سے ,169,101
101	نمک کے بد اثرات ,220	102	ناف سے سیلان خون ,9

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
103	ہرنیا (آنت اترنا) 339,297,274 194,102,	104	ہچکی 325,324,286,285 194,170,130,123,35,
105	ہچکی (نیند کے دوران), 322,200	106	ہچکی (حمل کے دوران), 169

11	ہڈی جوڑ پٹھے		BONE JOINT MUSCLES
نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1	بائی کی دردیں (گنٹھیا), 370,353,347 342,341,330,309,307, 293,283,279,260,245, 239,237,236,227,219, 205,188,187,183,177, 173,171,167,158,157, 156,153,147,130,113, 106,91,85,77,38,22,21, 11,9,	2	بائی کی دردیں اور معدہ کی خرابی ادل بدل کر, 245
3	بائی کے درد (جگہ بدلنے والے) 301 247,245,240,239,146,	4	بائی کی دردیں نیچے سے اوپر کو جائیں, 308
5	بائی کی دردیں اوپر سے نیچے کو جائیں 240,	6	بائی کی دردیں (رات کو زیادتی ہوتا) 374,
7	بائی کے درد مرطوب موسم میں بڑھیں, 351	8	بائی کے دردوں کو حرکت سے آرام 356,245,

Scanned by CamScanner

9	بائی کے درد (گھنٹیا) پیشاپ کی علامات کے ساتھ ,77	10	بائی کے درد (بوجہ قلبی تکالیف) 296,
11 پ	پٹھوں میں درد ,364,91	12	پسلیوں کے نیچے درد (بائیں جانب) 206,
13	پٹھوں میں کھچاؤ ,347,242,102 40,	14 ٹ	ٹوٹی ہوئی ہڈی کا نہ جڑنا ,260
15 ج	جوڑ متورم گرم ,75	16	جوڑوں میں کڑکن ,96,85
17	جوڑوں میں گانٹھیں 370, 219.38.	18	جوڑوں میں حدت اور سرخ نشان 237 183,
19	جوڑوں میں ورم وسوزش ,219,85	20	جوڑوں میں اکڑن اور سختی 237,219
21	جوڑوں کے اندر کی طرف دانے 344	22	جوڑوں میں درد (بلخصوص چھوٹے جوڑ) ,308,243,22
23	جوڑ میں درد (داہنے کندھے کے) 205,140,139,11,	24 د	دمچی کے سرے پر خارش ,89
25	دردوں کے ساتھ اعضاء کا سن ہونا 283,		
26	دردوں کو چلنے پھرنے سے آرام ,326	27 ڈ	ذکی الحس ,239
28 ر	ریڑھ کی کمزوری ,269,220,98 79,	29	ریڑھ کی ہڈی چھونے سے ذکی الحس 135,121,
30	ریڑھ کی چوٹ ,357	31	ریڑھ کا فالج ,110
32	ریڑھ کی ہڈی کا گلنا ,144	33 س	سوئیاں گڑنے جیسا درد جوڑوں میں 198,75,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
34 ک	کمر درد,349,344,339,304 261,249,240,217, 156,130,107,77,66,47, 21,18,	35	کمر درد (پیشاب کی تکلیف کے ساتھ) 297,77,
36	کلائی کی ہڈی کا درد 243,156,22,	37	کندھوں کے درمیان ٹھنڈک,302 40,
38	کندھوں کے درمیان جلن کا احساس 297,220,192,		
39	کمر درد بیٹھنے سے زیادتی269,165 101,	40	کمر درد سخت چیز پر لیٹنے سے آرام آئے 344,156,153,
41	کمر درد (جماع کے بعد),342,265	42	کمر درد (اسقاط کے بعد),367
43	کمر درد **بوجه** (**رحم کی خرابی**),353	44	کمر درد (حیض سے پہلے اود دوران) 249,
45 گ	گھٹنے کی کمزوری,143	46	گھٹنوں اور کہنوں کے جوڑ میں خارش کے دانے,211
47	گردن کے پٹھوں کی کمزوری,274	48	گردن کی پشت پر درد,293
49	گردن میں اکڑن,302	50	ہڈی کا گلنا سڑنا,224,144,16
51	ہڈیوں میں درد ,370,323,317 244,201,187,49,	52	ہڈیوں کے زخم,50
53	ہڈیوں کے سرے بڑھنا,363 293,261,220,	54	ہڈیوں کے گومڑ,363,261
55	ہڈیوں کی کمزوری,262		

Scanned by CamScanner

12	مثانہ		BLADDER
نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 پ	پیشاب کی زیادتی 341,324,255, 248,221,188,168,152,132, 118,107,31,18,12	2	پیشاب کی زیادتی (رات کو) 333, 255,166,136,111,100,36,
3	پیشاب کا رکنا 237,164,97,24,	4	پیشاب کا بند ہونا (ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہونے سے) 147,
5	پیشاب میں البومن آئے 367,355, 322,321,257,240,210, 135,113,109,61,53,2,	6	پیشاب میں اگزیلیٹ آئیں 342,6,
7	پیشاب میں فاسفیٹ آئے 210,71 31,	8	پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی 307,219,191,109,106, 54,
9	پیشاب میں خون آئے 364,359, 355,328,284,273,215, 167,135,113,109,	10	پیشاب کرتے وقت رانوں اور پاؤں تک درد جائے 97,
11		12	پیشاب کرتے وقت جلن اور درد 359, 366 - 63 - 45 284,273,113,67,61,13,
13	پیشاب کرتے وقت جلن کو آرام ہو 178,	14	پیشاب کرنے کے بعد درد 167 67,
15	پیشاب کرنے کے بعد تکلیف میں کمی 329، 129	16	پیشاب کرنے سے پہلے درد (بچہ روئے) 297,216,167,87,14,

Scanned by CamScanner

پیشاب قطرہ قطرہ آنا,350,313 270,264,226,166,152, 67,	18	پیشاب نکلنا (بستر پر سوتے میں) 330,255,248,237,226, 211,204,200,192,175, 152,106,100,90,85,67,	17
پیشاب میں سمیت کا چڑھنا,285	20	پیشاب کم آئے,368,355,322 284,282,215,210,190, 149,61,	19
		پیشاب کا وزن مخصوصہ بڑھ جانا,285 141,	21
پیشاب میں سرخ ریت آئے,297 109,54,	23	پیشاب کے وزن مخصوص میں کمی 152,	22
پیشاب میں تعفن آنا,211,46	25	پیشاب میں چکناہٹ,203	24
پیشاب زردی مائل,139	27	پیشاب سیاہی مائل,368,311 239,231,	26
پیشاب کا بے اختیاری میں نکلنا 170,	29	پیشاب نہ کر سکنا کسی کی موجودگی میں 344,36,	28
پیشاب میں سفید چونا آنا,359	31	پیشاب کی نالی کا تنگ ہونا264,175	30
پیشاب رُک رُک کر آنا,365,276 210,	33	پیشاب کی نالی میں خارش,95	32
پیشاب کا نکلنا (کھانستے وقت)344 237,211,188,165,162, 101,29,	35	پیشاب کا بند ہونا (وضع حمل کے بعد) 237,	34
پیشاب کی فوری حاجت,95	37	پیشاب کی باربار حاجت,359,284 190,148,130,118, 95,88	36

Scanned by CamScanner

38	پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی دوبارہ فوری حاجت 293,89,67,	39	پیشاب کی دھار پھٹ کر نکلے 111,
40	پیشاب کی بے سود حاجت (خصوصاً نئی دلہنوں میں) 178,	41	پیشاب میں مشک جیسی بدبو آئے 54,
42	پیشاب سے بلی کے پیشاب جیسی بو آئے 348,	43	پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب جیسی بو آئے 343,336,85,
44	پیشاب میں امونیا کی سی بو آئے 97, 16,	45	پیشاب میں لہسن جیسی بو آئے 285,
46	پراسٹیٹ گلینڈز بڑھ جائیں 359, 355,276,215,210,178, 175,149,136,97,	47	ذیابیطس (شوگر) 372,367, 341,324,310,301,231, 221,168,152,88,18,
48	گردے کی پتھری 359,284,273, 63,11,	49	گردے کی پتھری (بائیں طرف) 77,
50	گردے کی پتھری (دائیں طرف) 307,297,167,54,	51	گردے میں بلبلے اٹھتے ہوئے محسوس ہوتا 77,
52	گردے کا درد 307,262,210, 143,77,54,	53	گردے کا ورم سوزش 374,355, 321,251,217,215,135,113, 102,65,
54	گردوں کے فعل کی خرابی 285,164 61,		
55	مثانہ کا فالج 212, 369	56	مثانہ کا نزلہ، پیپ آئے 270,242, 147,136,72,63,
57	مثانہ کا کینسر 118,	58	مثانہ کا ورم 355,113,
59	مثانہ کی کمزوری 152,	60	مثانہ کی اینٹھن 322,307,284,

Scanned by CamScanner

13 مردوں کی بیماریاں MEN DISEASES

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ا	احتلام 348,342,214,213, 190,150,149,107,46,	2	ایستادگی زیادہ 316,284, 107,98,
3	ایستادگی کی کمی 213,	4	ایستادگی (نیم خوابی) میں لیکن جاگنے پر ختم ہو جائے 280,
5 ب	بکثرت جماع کے بد نتائج 276, 262,249,248,246,220, 214,192,178,98,92,71, 25,	6 پ	پسینہ (آلات تناسل پر) 285,280, 143,
7 ج	جماع کے دوران عضو کا ڈھیلا پن 280,276,214,	8	جماع کے دوران عضو میں جلن کا احساس 255,
9	جلق کی خواہش 221,92,17,	10	جماع سے نفرت 289,208,87,
11 خ	خصیوں کا ورم اور سختی 264,261, 176,157,101,49,8,	12	خواہش نفسانی کی زیادتی 369,342, 324,284,282,280,266, 265,224,220,214,201, 184,180,178,173,165, 164,119,99,80,79,50, 49,41,25,17,6,
13	خواہش نفسانی کی کمی 346,77,58,	14	خارش (آلاتِ تناسل پر) 252,11,
15 س	سرعت انزال 214,117,46,	16	سوکھا پن (خصیوں 234,175. 45,8.

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
17 ع	عضو مخصوصہ کا چھوٹا اور ڈھیلا ہونا 346,297,175,	18 ت	فوطوں کا درد,364,157,
19	فوطوں کا اوپر چڑھ جانا,264,106	20	فوطوں کی ٹی بی,185,
21 م	مجردوں (رنڈوؤں اور بیواؤں کی تکالیف,276,	22	مذی کا اخراج (عورتوں کو دیکھنے پر) 276,
23	مذی کا اخراج ایستادگی کے بغیر,269, 221,214,129,18,12,	24	منی خون ملی,317,284,167,
25	منی کا پتلی ہونا,214	26	مہاسے (آلات تناسل پر),201, 173,
27 ن	نامردی,375,372,346,344, 343,324,297,,280,269,248, 221,214,213,175,165, 148,130,92,71,58,26,13,	28	نامردی (ذیابیطس کے ساتھ) 367,324,272,
29	نامردی (بوجہ سوزاک), 330,	30	منی کی نالیوں میں درد,77,53,6,

14 عورتوں کی بیماریاں

WOMEN DISEASES

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ا	اسقاط حمل,29,24,	2	اسقاط حمل ابتدائی مہینوں میں,349, 249,212,173,122,29,24,
3	اسقاط کروانے کے لئے,294	4	اٹھرا کے لئے. 122
5	آنول کا رکنا,353,294,284, 173,101,	6	انگشت زنی کی خواہش,159,51,
7 ب	بانجھ پن,367,343,330,87, 50,29,26,19,	8 پ	پستانوں میں درد,306,126,75, 21,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامات	نمبر	علامات
9	پستانوں کا سوکھ جانا,310,276, 255,244,175,136,8,	10	پستانوں سے دودھ آئے (بغیر حمل کے),16,
11	پستان کے نپل چھوٹے اور اندر دھنسے ہوئے,195,	12	پستانوں کی رسولی اور گانٹھیں,267, 261,191,189,186,185, 33,
13	پستان کا کینسر,236,232,217, 189,74,50,	14	پستان کا درد (دودھ پلاتے وقت) 252,225,217,87,54,
15	پستانوں کا بڑھ جانا,276,136,	16	پستانوں سے دودھ رسنا,136,
17	پستان کا شگاف,151,	18	پستان سے دودھ آئے (حیض کے دوران),317,
19 ج	جماع سے نفرت 344,289,237, 211,208,26,	20	جماع کے دوران درد ہونا,255, 211,111,99,
21	جنین کی نشوونما رک جائے,212,	22 ج	حیض کی بندش,344,294,215, 147,101,26,19,
23	حیض بکثرت,333,330,212, 126,87,14,		
24	حیض کا رک جانا (ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے),310,276,	25	حیض کا خون حرکت سے زیادہ آئے 312,89,36,14
26	حیض کی بجائے نکسیر آنا,364,341, 220,215,75,17,	27	حیض کی بے قاعدگی,158,21,19,
28	حیض کا رک رک کر آنا255	29	حیض پر درد,349,325,306, 283,243,242,163,115,21,
30	حیض کے ساتھ ہیضہ کی سی کیفیت 39,	31	حیض دیر سے اور کم آئیں 356,343, 326,289,276,211,167, 101,26,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
32	حیض وقت سے پہلے اور بکثرت آئے 371,367,339,327,324, 288,262,255,249,238, 233,232,226,202,194, 179,173,169,119,109, 99,90,29,	33	حیض وقت سے پہلے اور کم آئیں 34,
34	حیض سیاہ اور منجمد 327,273, 173,133,99,	35	حیض سیاہ 364,251,212,169,
36	حیض صرف رات کو آئے 327, 326,89,40,	37	حیض صرف دن کو آئے 237,
38	حیض شروع ہونے پر تکالیف میں کمی 248,	39	(حیض سے قبل) پستانوں کا اکڑاؤ 309,276,262,
40	حیض کے دوران کمر سے پیڑو کی طرف آنے والے درد 173,	41	حیض کم آئیں 373,332,329,
42	حیض ہر دوسرے ہفتہ بعد آئے 173, 114,	43	حیض لیٹنے سے رک جائیں 279,
44	حیض صرف لیٹنے سے آئیں 255,	45	حیض کا دب جانا خصوصاً پاؤں بھیگ جانے سے 101
46	حمل کے دوران جنین کا پیٹ میں تیز حرکت کرنا 208,48,	47	حمل جلد قرار پانا 262,
48 خ	خواہش نفسانی کا زور 369,351, 333,324,312,288,284, 282,280,266,260,254, 246,224,220,213,180, 173,165,159,155,119, 99,80,79,78,51,	49	خواہش نفسانی ن ی 175,148, 77,58,

خصیۃ الرحم میں درد (دائیں طرف) 105,61,	51	خصیۃ الرحم کا درد 330,325 163,	50
دودھ کی کمی 309,183,154, 26,11	53 د	خصیۃ الرحم میں درد (بائیں طرف) 12,	52
دودھ خون ملا 92,	55	دودھ خشک کرنے کے لئے 309,11	54
		دردزہ کا رُک جانا (بوجہ خوف) 48,	56
رحم کی کمزوری 243,173,29, 367	58 ر	دودھ پلانے کے زمانہ میں حیض آنا 115,	57
رحم کے مسے 173,	60	رحم کی سختی 343,243,33,	59
رحم سے سیلان خون مشقت کرنے سے 202,114,	62	رحم ذکی الحس پُر درد 334,333, 268,187,	61
رحم کی رسولی 306,258,244, 222,220,210,50,	64	رحم کا کینسر 306,236,232, 189,50,	63
رحم کا احساس ہر وقت رہے 367, 333,	66	رحم بڑھ جائے 222,210,	65
رحم سے مسلسل سیلان خون 354,	68	رحم کا درد پستان تک جائے 333,	67
رحم میں بچہ الٹا ہونا 101,	70	رحم ٹل جائے 367,333,312, 261,211,94,	69
رحم سے خون آئے (پاخانے کے دوران) 8,	72	رحم میں جلن 113,	71
		سن یاس میں جریان خون 17,	73 س
شرمگاہ سے خون آنا (ہمبستری کے دوران) 255,13,	75 ش	سن یاس کی تکالیف 311,277, 255,205,	74

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
76	شر مگاہ سے ریاح کا اخراج,309 297,205,81,	77	شر مگاہ کی خارش,371,367 362,306,287,280,255, 228,119,11,
78	شر مگاہ کی خشکی,344,297	79	شر مگاہ سے خون آئے (دودھ پلاتے وقت),195,105
80	شر مگاہ میں ٹھنڈک کا احساس,88	81	کمزوری ایام حیض میں,274,232
82	کمزوری (چھاتی سے دودھ پلانے سے 260,233,	83	لیکوریا,371,365,342,330 327,289,262,216,208, 187,66,47,36,34,29,
84		85	لیکوریا (حیض کے بعد),371,358, 289,66,
86	لیکوریا چھوٹی لڑکیوں میں,262 187,	87	لیکوریا انڈے کی سفیدی جیسا,260 99,89,87,
88	لیکوریا زردی مائل 371,358,255,	89	لیکوریا (حیض کی بجائے),338
90	لیکوریا جلن دار,255,231,211 187, 89, 8, 87.		
91	مرد و بچے کو باہر نکالتی ہے,284	92	نفاس کا رک جانا,147
93	(نیچے کے رخ) دباؤ کا احساس,349 333,312,255,222,211, 90,	94	وضع حمل کے بعد دردیں 249, 163,5,
95	وضع حمل کا خون بکثرت 212,202, 126,	96	وضع حمل کے وقت رحم نہ سکڑے 212,
97	وضع حمل کے جھوٹے درد,243		

Scanned by CamScanner

15 ہاتھ اور پاؤں HAND AND FOOT

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1	ایڑھیوں میں درد,356,332, 239,217,173,169,40,39,	2	انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے درد 167,77,
3	انگلیاں بے حس,299,274,239, 149,	4	انگلیوں کے درمیان خارش 214,96
5	انگلیوں کی نوکیں پھٹ جائیں,167, 160,	6	انگلیوں کی نوکیں سردی سے ذکی الحس 310,186,118,
7	انگلیوں کا فالج,179,102,	8	ایک ہاتھ ٹھنڈا اور دوسرا گرم,324, 149,133,10,
9	ایک پاؤں ٹھنڈا اور دوسرا گرم,297, 139,	10	بائیں بازو میں درد اور سن ہونا 279,240,59,
11	بازوؤں اور ٹانگوں میں بھاری پن,98	12	بسہری,314,195,143,120, 92,42,39,
13	ہوائیاں پھٹنا,96,56,40,33,25,	14	بچوں کا چلنا دیر سے سیکھنا,237,
15	پسینہ بدبودار (پاؤں پر),216,195, 121,79,	16	پاؤں کی جلن 330,283,216,
17	پاؤں کو ہر وقت حرکت میں رکھنا 119	18	پاؤں کے انگوٹھے کا ورم,157,
19	پنڈلیوں میں درد,356,351,325, 305,299,286,217,	20	تلووں میں درد,330,308,87, 77,
21	ٹانگیں سوکھ جائیں,40,9,	22	ٹانگوں کا فالج,299,110,

Scanned by CamScanner

نمبر	حرف	علامت	نمبر	حرف	علامت
23		ٹانگوں میں بے چینی,237,165 119,	24		ٹانگوں کی تھکاوٹ,130
25		گھٹنے کمزور344,343,232,195	26	ج	جلد کا پھٹنا(ہاتھوں میں),365
27		جلن(ہاتھ پاؤں)کی,205,192	28	چ	چلتے وقت گھٹنے آپس میں ٹکرائیں 299,239,
29		چنڈی(گٹے),160,45	30		چیزوں کا گرنا(ہاتھوں سے),89,61
31	خ	خارش کے دانے گھٹنوں اور کہنیوں کے جوڑوں میں,344,211	32	د	دائیں کولہے سے دائیں گھٹنے تک درد 249,
33	ک	کمر اور رانوں میں درد,130	34	گ	گھٹنوں میں کڑکن,274,237
35	ل	لڑکھڑاہٹ,34,25	36		لاگا(رانوں کا چھلنا چلتے وقت),64
37		لنگڑی کا درد,356,353,345 325,244,242,234,181, 153,121,	38	م	محرروں کا رعشہ,194,129
39		موچ آنا,308,266,232,181 91,	40		موکے(ہاتھوں کے),344 156,147.
41	ن	ناخن جلد کے اندر گھس جائیں,195 123,111,53,	42		ناخن موٹے اور ٹیڑھے,289
43		ناخنوں کی خرابی,45,34			
44	ہ	ہاتھ پاؤں سرد,366,360,351 342,317,310,279,262, 260,233,226,212,197 ,195,188,184,116,90,57,	45		ہاتھوں کو ہر وقت حرکت میں رکھنا 246,119,

Scanned by CamScanner

16 جلد امراض — SKIN DISEASES

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ا	ابتدائی سوزش. 227	2	اگزیما,354,323,289,259 247
3 پ	پھنسیاں کھرنڈ والی,348,170	4	پھلبہری (برص),362
5	پھوڑوں کو پکاتی ہے,314	6	پھوڑوں کا نکلنا,292,221,187 365,90 . 91,42,23,
7	پھنسیاں پھوڑے پیپ والے، پر حس 365,5		
8 ت	تل. 224	9 ج	جلدی امراض,224,193,192 191,158,42,
10	جلدی امراض دبنے کے بد اثرات 208,192,	11	جلن,192,42,2
12	جذام,362	13	جلدی اخراجات لیسدار,289
14	جلد برف کی طرح ٹھنڈی 351 321,286,285,134,	15	جلد موٹی ہونا,362,320
16	جلد کا رنگ زرد ہونا,315,65	17	جلد کا ادھڑنا,76.68.3
18	جلد نیلگوں ہونا,233,149,32	19	جلدی امراض موسم بہار میں شدت اختیار کر جائیں,341,167
20	جلدی امراض موسم سرما میں شدت اختیار کر جائیں,208,96	21	جلد خشک,208.191
22	جلد پر جھریاں پڑنا,212,167	23	جلدی امراض (گندے استرے سے پیدا شدہ),193

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
چ 24	چمبل, 362,289,247	25	چیچک, 44
26	چھالے/آبلے دار پھنسیاں 317,284, 160,153,44,41, 42	27	چوٹوں کے نشانات, 308
28	چھپاکی, 270,263,182,153, 89,61,43,11,	29	چھپاکی (حیض سے پہلے اور دوران) 147,
خ 30	خارش, 348,341,330,323, 264,252,231,228,208, 192,186,178,162,158, 153,142,41,39,25, 72	31	خارش کھجلانے سے جگہ بدلے, 323, 178,
32	خارش جسے کھجلانے سے آرام آئے 332,231,	33	خارش کھجلانے سے زیادہ ہو۔, 228, 160,142,41,
34	خارش نہانے سے بڑھے, 264, 192,	35	خارش کو نہانے سے آرام آئے, 228
36	خارش چھونے سے بڑھے, 228, 160,	37	خارش کرنے سے خون نکلے, 34,
38	خارش کپڑے اتارنے سے بڑھے 341,162,132,56,	39	خسرہ, 373,129,101
د 40	دانوں کا دب جانا, 286,165	41	داد (رنگ ورم), 211,121,83
42	داغ نیلے یا سیاہ, 5، 360.194	ز 43	زہریلے جانوروں کا کاٹنا, 308,184, 61,42,23,11,
44	زخموں کا مندمل نہ ہونا, 358,289, 267,259,231,224,	45	زخم (بستری), 224,103
46	زخموں کے گرد خارشی دانے بننا 323,	ذ 47	ذکی الحسی, 90,61,16

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
48 ر	رگڑ کے زخم (خصوصاً جوتا لگنے کے) 69,40,	49 س	سرخباد, 153,61,23, 284
50	سوئیاں چبھنا,25	51 ک	کاربنکل 308,259,233,120,42, 2,
52 گ	گنگرین, 311,292,248,232, 212,86,2,	53 م	ماؤف حصص کا نیلگوں ہونا,120
54	معمولی زخموں سے زیادہ خون نکلے 311,255,220,212,	55	معمولی زخموں میں پیپ بننے کا رجحان 365,259,208,195,96,87,
56	موکے, 336,237,178,147, 111,45,	57 ن	ناسور,314
58 ی	یرقان, 358,342,315,275, 253,235,149,142,141, 139,138,94,		

17 مقعد RECTUM

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ب	بغیر ہضم شدہ غذا کے پاخانے 226,133,56,30,		
2	بواسیر, 339,334,70,66,	3	بواسیر خصوصاً بچوں میں,334
4	بواسیری مسے پر درد باہر نکلے ہوئے 334,185,	5	بواسیر خونی, 364,241
6	بواسیر (حیض کے دوران),334	7 پ	پاخانہ اور پیشاب کا از خود نکل جانا,48
8	پاخانے کے بعد درد ہونا,336, 112,	9	پاخانہ کی حاجت (فوراً صبح اٹھتے ہی) 346,341,192,162,112, 94,70,

Scanned by CamScanner

10	پاخانہ سفید ہونا,149,142, 105	11	پاخانہ کی نامکمل حاجت,339,156
12	پاخانہ سیاہ اور بدبودار,298,278, 253,	13	پاخانہ سبز گرم اور بدبودار 283,260,
14	پاخانے کا پہلا حصہ سخت اور بعد میں نرم ہونا,297	15	پاخانہ نکلنا (پیشاب کرتے وقت) 334,188,
16	پاخانے کی مسلسل حاجت,320	17	پاخانے کا تھوڑا سا نکل کر پھر اندر چلے جانا,216,195,166,111
18	پاخانہ نکلنا (کھانستے وقت),188	19	پاخانہ نکلنا (ریاح کے ساتھ),70, 56,
20	پیچش,374,322,317,284, 277,248,242,239,114, 112,32,10,2,	21	چونے,342,223,204,203, 200,189,179,177,174, 151,138,123,121,113, 107,
22	دست اور قبض باری باری 339,241, 235,192,139,94,45,9,8,	23	دست,351,298,291,289, 252,221,192,154,139, 133,128,125,112,94, 93,32,
24	دست گھاس کی طرح سبز 10	25	دست (کھانے کے فوراً بعد),252, 226,178,133,122,112,70,30,
26	دست پچکاری کی طرح نکلیں,291 288,252,125,	27	دست صرف دن کے وقت,96
28	دست چاولوں کی پیچ کی طرح کے 351,154,125,	29	دست ترش بو والے,365,342, 326,161,155,
30	دست (انڈا کھانے سے),134	31	دست (قہوہ پینے سے),186,169

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
32	دست رنگ بدل بدل کر آئیں,216, 195,101,	33	دست درد کے بغیر ,226,221, 220,133,
34	دست (حیض سے پہلے اور دوران) 89,	35	دست (پھل کھانے سے) 186
36	سیون میں درد,216	37	سیون میں گولے کا احساس,265 136,
38	قبض,358,351,349,323, 320,310,297,289,266, 250,241,237,230,223, 220,216,214,211,196, 195,119,105,102,99,93, 75,70,66,48,41,34,33, 29,19,	39	قبض (حیض سے پہلے اور دوران) 195.
40	قبض (پاخانہ مینگنوں کی طرح),344 327,40,	41	قبض (حمل کے دوران),323 241,211,
42	کانچ نکلنا,156,94,27	43	مقعد کی جلن,291,192,181 161,151,103,70,66,39, 7,
44	مقعد کی کمزوری,41	45	مقعد میں چبھن ہونا,151,66
46	مقعد پر دباؤ,312,211,70	47	مقعد کا ناسور,260,224,195 103,
48	مقعد کا شگاف,344,336,289 151,	49	مقعد میں درد 336,320 103,33,27,
50	مقعد کی خارش,241,200,192 103,	51	مقعد کھلی ہوئی ہونے کا احساس 212,

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
52	مقعد میں چھوٹی چھوٹی لکڑی کے ٹکڑوں کا احساس 241.	53	مقعد میں شیشے کے ٹکڑوں کا احساس 151.
54	مقعد کی سرخی 288.	55	مقعد سے رطوبت نکلے 45.

18 بخار FEVER

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ب	بخار 352,227,134,129, 115,24.	2	بخار کے ساتھ کانپنا 186.
3	بخار میں سردی اور گرمی باری باری آئے 209.	4 پ	پرسوتی بخار 253,248,93,32, 23.
5	پلیگ (طاعون) 120,27,8.	6 ت	تپ دق (ٹی بی) 337,302,262, 260,259,258,251,249, 247,226,225,220,205, 179,176,144,127,115, 108,83,72,55,20,18,8, 3.
7 ٹ	ٹائیفائیڈ بخار 374,369,336, 334,311,248,221,153 ,113,93,73,48 32,5,2,	8	ٹمپریچر گر جانا 366,282,248.
9 ز	زرد بخار 278,253.	10 ص	صفراوی بخار 298.
11 گ	گردن توڑ بخار 129.	12 ل	لال بخار 113,90,43, 39,32,4.
13 م	ملیریا بخار 370,344,341,277, 257,184,171,135,134, 133,129,94,30,27,10,2.	14 ن	نوبتی بخار 133,120,61.

Scanned by CamScanner

19	نیند		SLEEP
نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1 ب	بے خوابی 375,369,339,248, 238,187,104,90,48,	ج 2	جمائیاں,373,178,35
3	جنسی خواب,269,221,143 107,51,46,		
4 خ	خوفناک خواب,344,309,289 279,266,265,263,253, 246,234,193,190,139, 103,90,41,40,24,13,5,	5	خواب میں چور دکھائی دینا,2
6	خواب میں سانپ(دکھائی دینا)13,309	7	خراٹے لینا,295,140,48
8 غ	غنودگی,369,368,338,313 ,265,253,221,165, 145,129,122,120,113, 73,64,61,57,48,44,32, 5,4,	9	غنودگی (کھانے کے دوران اور بعد) 350,249,229,153,
10 ن	نیند میں پاخانہ یا پیشاب نکلنا,324 5,	11	نیند سے تکالیف میں کمی,339,316 205,
12	نیند کے بعد علامات میں زیادتی,373 326,313,311,253,214, 176,	13	نیند میں جھٹکے آنا,287,165,12

Scanned by CamScanner

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
14	نیند میں چیخنا 368,246,209, 180,165,90,87,64,61,	15	نیند میں باتیں کرنا 161,129,
16	نیند میں زبان کاٹنا 108,	17	نیند میں منہ کھلا رہنا 147,136,
18	نیند میں ہذیانی کیفیت 129,	19	نیند میں آدھی آنکھیں کھلی رہنا 297, 197,192,73,
20	نیند میں اُٹھ کر چلنا 195,165,1,		

20 جنرل علامات GENERAL SYMPTOMS

نمبر شمار	علامات	نمبر شمار	علامات
1	اخراجات بدبودار 374,336,334 289,255,248,233,231, 212,208,146,93,73,25, 23,16,5,3,	2	اخراجات تیزابی 343,342,317, 255,7,4,3,
3	اخراجات زرد یا سبز 358,259, 247,245,101,	4	اخراجات سے علامات میں کمی ہونا 311,165,
5	اخراجات کی زیادتی سے کمزوری (بداثرات) 249,233,232, 226,221,133,	6	اخراجات ترش بو والے 262,161,
7	اندرونی سردی، بیرونی گرمی کا احساس 149,	8	اعصابی کمزوری 375,165,148, 130,129,98,71,

Scanned by CamScanner

9	اعصابی دردیں 323,248,246, 242,203,21,	10	انتقال مرض 309,101,9,
11	استسقاء (جلندھر) 372,182,136, 62,61,18,11,2,	12	استسقاء (بوجہ خرابی جگر) 235, 136,
13	آگ کے نزدیک سردی کا لگنا 278,	14	اپریشن کے بداثرات 364,357, 282,233,181,
15	اعضاء کا بھاری پن 98,	16	اینٹھن 285,25، 316، 21 325 - 352
17 ب	بلڈ پریشر کا بڑھنا 372,344, 311,296,290,80,65,49, 35,		
18	بلڈ پریشر کا کم ہونا 353,	19	بچے بوڑھے دکھائی دیں 297,36,
20	بچوں کی تکالیف 283,	21	بوجھ اٹھانے کے بداثرات 153,5,
		22	بیرونی سردی اور اندرونی گرمی کا احساس 10,
23	بونا پن 330,79,	24	بستر سخت محسوس ہونا 93,73,5,
25	ہتھیلیوں کی خشکی 75,66,	26	بے ہوشی (غشی) 334,324,295, 290,61,57,35,
27	بے ہوشی، غشی (حیض کے دنوں میں) 324,	28 پ	پارہ کے بداثرات 365,336,323, 244,233,193,178,167, 49,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامات	نمبر	علامات
29	پسینہ بکثرت,362,321,317 249,179,124,115,8,	30	پسینہ (ذراسی محنت سے),344 308,
31	پسینہ (آنکھیں بند کرنے پر),276	32	پسینہ (صرف جاگتے وقت),197
33	پسینہ دب جانے کے بداثرات,195	34	پسینہ سے علامات میں کمی,344
35	پسینہ بکثرت (بخار کے بعد),184	36	پسینہ ترش بووالا,365,194
37	پسینہ میٹھا,280	38	پسینہ کم آنا,338
39	پسینہ بدبودار,336,228	40	پسینہ ٹھنڈا,351,305,116
41	پسینہ سے لہسن کی بوآئے,121,53,1	42	پسینہ رات کو بکثرت آنا,118,72
43	پسینہ خون ملا,253	44	پسینہ ننگی جلد پر جبکہ ڈھکی ہوئی جلد خشک,111
45	پسینہ صرف ڈھکے ہوئے حصص پر 90,	46	پسینہ پیاز کی بو جیسا,89
47	پسینہ یکطرفہ,101	48	تمباکو کے بداثرات,351,116,2
49	تشنج 369,357,352,339,325 ,286,218,209,200,180, 170,104,90,21,	50	تشنج (چوٹ کے بعد),357
51	تشنج (بوجہ پیٹ کے کیڑے),200 170,	52	تمام مخارج سے خون آنا,253,194 86,
53	ٹھنڈی ہوا سے علامات میں زیادتی 365,357,356,348,338, 327,282 ,197,174, 162,83,75,68,24,	54	ٹھنڈے پانی میں رہنے سے تکالیف میں زیادتی,262,166

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
		55	جسمانی محنت سے تھکاوٹ,328 262,148,34,29,5,
56	جسم پر چونٹیاں رینگنے کا احساس,212	57	جسم کا ٹھنڈا ہو جانا,368,324 308,302,300,282,278, 125,
58	جسم کے مختلف مخارج کی بلغمی جھلیوں کی تکالیف,336,277 192,	59	جسمانی محنت سے نفرت 248,192, 133,115,105,25,
60	جسم سرد لیکن کپڑا لینا برداشت نہ ہو 212,	61	جلن,237,220,212,2,
62	چوٹ,364,357,308,276 198,194,170,156,5,91, ,5,	63	چھونے سے تکالیف میں زیادتی,357 339,336,299,239,133, 74,6,5,
64	چیچک کے ٹیکے کے بداثرات,195 111,	65	حالت نزع کی سی کیفیت,360 351,233,120,2,
66	حرکت سے علامات میں زیادتی,352 345,308,304,301,300, 293,285,280,278,274, 260,249,240,239,235, 234,219,217,192,178, 177,171,149,129,77,75,22, 21,	67	حرکت کے آغاز پر زیادتی لیکن مسلسل حرکت سے آرام ہو, 153
68	حرکت سے آرام ہونا,356,283 261,245,226,197,158, 157,153,	69	حرارت عزیزی کی کمی,308,295 277,265,232,211,195, 34,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامات	نمبر	علامات
خ 70	خون کی کمی ,367,344,332 260,249,248,227,226, 184,182,169,134,101, 30,29,18,	71	خون میں سفید ذرات کا بڑھنا ,206 خون کا زہریلاپن - 5 - 23 ,32 ,93 ,253 ,292 ,311 ,334
72	خون کا جریان سرخ چمکدار ,328 227,114,10,	73	خون میں آکسیجن کی کمی ,233,44 39,
د 74	درد یکدم آئیں یکدم جائیں ,336 325,231,90,	75	درد چھوٹی چھوٹی محدود جگہ پر ,245 27,6,
76	درد ایک جگہ سے یا مرکز سے چاروں طرف چلے ,143,77	77	درد آہستہ آہستہ آئیں اور یکدم ختم ہوں 194,
78	دردیں ناقابل برداشت ,283,238 24,	79	دردوں کے ساتھ سردی لگنا ,101
80	دردیں تمام جسم میں اور دکھن کا احساس ,73	81	درد والے حصص کا سن ہونا ,240 153,24,
82	درد آہستہ آہستہ 179,99.	83	رات کو علامات میں زیادتی 336,318,293,291,239,187, 142,128,120,49,
84	رعشہ ,325,316,305,254 246,190,18o,170,165,129, 119,110,71,27,25,	8[illegible]	رسولی غدود میں بننا ,365,317 264,261, 306,289,276 260,244,232,217,81,80, 78,74,8,
ز 86	زخم ,365,308,287,281 245,224,103,50,	87	زخم تیز دھار کے اوزار کے ,178

نمبر	علامت	نمبر	علامت
88	زخم (جلنے کے)، 284,281,237, 231,11,	89 س	سوکھا پن، 344,260,216,167, 55,40,9,8,3,
90	سردی سے علامات میں زیادتی، 368, 366,353,340,339,335, 324,289,281,276,272, 271,262,260,257,255, 249,248,241,232,219, 206,203,195,188,186, 184,161,134,133,115, 85,79,66,62,55,49,33, 25,12,2,	91	سردی سے علامات میں کمی، 228,
92	سردی لگنا (پاخانے کے بعد)، 317,	93	سوزاک، 374,358,341,322, 284,270,266,111,101,95
94	سوزاک کے بداثرات 330,.264,	95	سگریٹ چھڑانے کے لئے، 100,
96	سُن ہونا، 345,276,237,212, 99.34.6.	97	سُن ہونا (ماؤف حصص کا)، 153,
98	سمندر کے نزدیک تکلیف میں اضافہ ہونا، 327,187,	99	سفلس (آتشک)، 365,323.322, 319,318,317,293,267, 264,245,244,232,217.187, 167,50,49,16.
100	سن سڑوک (لو لگنا)، 343,311, 290,90,	101	سکتہ، 282,209,140,119, 48,5,

Scanned by CamScanner

نمبر	عنوان	نمبر	عنوان
102 ش	شراب کے بد اثرات,257,245, 233,194,165,	103	شام کے وقت علامات میں زیادتی 101,
104	شریانوں کی سختی,182		
105 ص	صبح سویرے علامات میں زیادتی,339	106 ط	طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک زیادتی,344,330,177
107 ع	عفونت کے زہریلے اثرات,334, 314,311,292,281,253, 120,93,88,32,23,5,2,	108	علامات متواتر اپنی نوعیت بدلتی رہیں 115,
108 ف	فالج (لقوہ)360,332,305,300, 299,278,276,253,248, 237,218,179,165,153, 129,110,102,38,	109 غ	غدودیں - رسولی نمبر شمار پر دیکھیں
110	فالجی کمزوری,274,150	111	فالج (بوجہ کثرت اخراج),,226
112	فالج (بوجہ کثرت جماع),344	113	فولاد کے بد اثرات,101
114	فالج (نیچے سے اوپر کو جائے),360 332,276,	115 ق	قوت حیات کی کمزوری,282,253 233,145,48,
116 ک	کوئلے کی گیس کے بد اثرات,89	117	کانپنا لرزنا,366,165
118	کمزوری,367,351,334,321 282,278,249,233,231, 221,214,194,134,133,120, 52,3,2,	119	کمزوری بوجہ اسہال,94
120	کسی اوزار کے استعمال سے نشان بننا 89,		مکھن ہر اسے زیادتی ہونا 277 - 169

نمبر	علامت	نمبر	علامت
121	کھلی ہوا کی خواہش اور آرام آئے 297, 290,247,234,233,192,116, 101,78,	122	کینسر 278,276,267,236, 234,231,220,189,158,42 33,23,
123	کونین کے بد اثرات 344,257, 233,	124	کزازی کیفیت 360,357,209, 170,
125	کسی عضو کے کاٹنے کے بعد آخری سرا (ٹھونٹھ) کا درد 198,	126 گ	گرمی سے علامات میں زیادتی 373, 344,323,312,311,308, 293,288,283,273,263, 258,254,250,247,233, 224,214,212,173,129, 127,126,101,92,81,69, 70,61,50,48,46,45,44,8,
127	گرمی اور سردی دونوں سے تکالیف 336,317,259,100,	128	گرمی سے آرام آئے 365,325, 261,242,238,208,
129	گرم سرد ہونے کے بد اثرات 91,	130 ل	لیٹنے سے تکالیف میں اضافہ 333, 90,
131	لیٹنے سے تکالیف میں کمی 332,	132 م	موٹاپا 289,230,
		133	موٹاپا بوجہ (حیض کی کمی) 101,
134	ماؤف حصص کو دبانے سے کمی 242,179,75,	135	ماؤف حصص کے بل لیٹنے سے زیادتی 249,
136	ماؤف حصص کو ٹھنڈا پانی لگنے سے آرام ہو 308,	137	مرض دیکھنے میں شدید مگر درد نہ ہوتا 180,48,

Scanned by CamScanner

نمبر	علامت	نمبر	علامت
138	منشیات چھوڑانے کے لئے .71	139	مختلف اعضاء کے سکڑنے کا احساس 322,279,171,
140	مرگی,369,360,325,286 257,246,200.195,170,104, 92,57,48,25,1,	141	مرگی (حیض کے دنوں میں),92 57,
142	موسم مرطوب میں زیادتی,338 ,332,323,317,303,299, 157,153,147,111,11,	143	موسم مرطوب میں کمی آنا365,330 237,
144	موسم طوفانی میں علامات میں اضافہ 343,157,	145 ن	نوبتی امراض,279,184 133,
146	نبض بے قاعدہ,268,149,59	147	نبض تیز,300,268,182,90 65,24,
154	نبض کمزور 368,360,352,335 334,315,295,240,149,	155	نہانے سے علامات میں زیادتی,192 45,39,
150	نئے چاند پر علامات میں اضافہ .264 195,	151	نیچے کی طرف حرکت سے تکلیف میں اضافہ ,87
152 و	وقت 12 بجے تا 2 بجے دن یارات زیادتی ہونا .2	153	وقت: بعد دوپہر 3 بجے علامات میں زیادتی .90.61
154	وقت: 4 سے 8 بجے شام کو علامات میں زیادتی ,368,297	155	وقت: 11 بجے دن یارات تکالیف میں زیادتی,279
156	وقت: صبح 2 بجے سے 5 بجے تک تکالیف میں زیادتی,39	157	وریدوں کا چھوٹا .91

Scanned by CamScanner

158	وریدوں میں گانٹھیں بننا,364,297 261,224,103,	159 ٥	ہیضہ 360,351,286,285 282,255,233,192,154, 125,116,64,2,
160	لیٹنے سے زیادتی (دائیں طرف).317 185,	161	لیٹنے سے زیادتی (بائیں طرف) 279,220,206,
162	ہیضہ میں حفظ ماتقدم کے لئے,192	163	ہر وقت کھاتے رہنا مگر پھر بھی سوکھتے جانا,344,115,106,8

Scanned by CamScanner